
ជំពូក១ ផលរង្វិលនៃកម្លាំង

លំចាាត់: ចខ្ញុំ សិចចំចែកកម្លាំច

- 9. បន្ទាត់ស្មើសាច់មួយមានប្រវែង 50cm ចុងសងខាងនៃបន្ទាត់រងនូវកម្លាំងពីរស្របគ្នា និងមានទិសដៅដូចគ្នា។ កម្លាំងទីមួយស្មើនឹង 600N និងកម្លាំងទីពីរស្មើនឹង 400N។ កំណត់កម្លាំងផ្គបនៃកម្លាំងទាំងពីរ។
- ២. បន្ទាត់ស្មើសាច់មួយមានប្រវែង 100cm រងនូវកម្លាំងបីស្របគ្នា និងមានទិសដៅដូចគ្នា។ ចុងខាងស្តាំងរងនូវកម្លាំងមួយស្មើនឹង 20N ឯចុងខាងឆ្វេងរងនូវកម្លាំងមួយស្មើ 90N និងកណ្តាលរងនូវកម្លាំង 30N។ គណនាកម្លាំងផ្គុបនៃកម្លាំងទាំងបី។
- m. របារមួយទ្រដោយទម្រ A និង B ដែលមានចម្ងាយពីគ្នា 5m។ របារទ្រទម្ងន់ស្មើនឹង 40000N ត្រង់ចំណុចចាប់មួយដែលមានចម្ងាយពី ចំណុច A ប្រវែង 2.6m។ កំណត់កម្លាំងដែលមានអំពើលើទម្រ A និងទម្រ B(មិនគិតទម្ងន់ទម្ររបារ)។
- ៤. កម្លាំងពីរ \vec{F}_1 និង \vec{F}_2 មានទិសកែងគ្នា មានអាំងតង់ស៊ីតេរៀងគ្នា 4N និង 7N មានចំណុចចាប់រួម O ។ គូសវ៉ិចទ័រតាងកម្លាំងផ្គូបនៃកម្លាំងទាំងពីរ និងរកអាំងតង់ស៊ីតេកម្លាំងផ្គូបនេះដោយប្រើមាត្រដ្ឋាន $1\mathrm{cm}=1\mathrm{N}$ ។
- ៥. កម្លាំងមួយ 50N មានទិសដៅបង្កើតបានមុំ 45° តាមទិសដេក។ រកកម្លាំងផ្គុំឈរ និងកម្លាំងផ្គុំដេករបស់វា។

លំខាត់: ម៉ូម៉ី១ខែតម្លាំ១

- ១. ដូចម្ដេចដែលហៅថាម៉ូម៉ង់នៃកម្លាំង?
- ២. ចូរសរសេររូបមន្តម៉ូម៉ង់នៃកម្លាំង និងបញ្ជាក់ខ្នាតនៃទំហំទាំងអស់ក្នុងរូបមន្ត។
- ៣. ហេតុអ្វីបានជាគេយកដៃរុញទ្វារក្បែរត្រចៀករបស់វាពិបាកបើកជាងយកដៃរុញត្រង់គែមទ្វារ ឬត្រង់សោទ្វារ?
- ៤. គេបញ្ចេតកម្លាំង 10N កែងនឹងសោមួយដែលមានប្រវែង 0.2m។ គណនាម៉ូម៉ង់នៃកម្លាំងបង្វិលខ្នៅក្នុងករណីៈ
 - ក. ចំណុចចាប់នៃកម្លាំងស្ថិតត្រង់ចំណុចកណ្ដាលនៃដងសោ។
 - ខ. ចំណុចចាប់នៃកម្លាំងស្ថិតត្រង់ចំណុចចុងដងសោ។
- ៥. គណនាម៉ូម៉ង់កម្លាំងដូចរូបដែលចំណុច 🔾 ជាអ័ក្សរង្វិលៈ



- ៦. មនុស្សម្នាក់មានទម្ងន់ 600N អង្គុយនៅលើចុងម្ខាងនៃដងថ្លឹងមួយស្ថិតចម្ងាយ 1.5m ពីអ័ក្សរង្វិល។ ដើម្បីឲ្យដងថ្លឹងមានលំនឹងតាម ទិសដេក តើមនុស្សម្នាក់ទៀតដែលត្រូវអង្គុយនៅចុងម្ខាងទៀតនៃដងថ្លឹងស្ថិតចម្ងាយ 2m ពីអ័ក្សរង្វិលមានទម្ងន់ប៉ុន្មាន?
- ៧. គេព្យួរអង្គធាតុពីរមានទម្ងន់ $F_1=400N$ និង $F_2=100N$ ទៅនឹងចុងសងខាងនៃរបារស្មើសាច់មួយទម្ងន់ $F_3=100N$ ប្រវែង d=40cm។ តើគេត្រូវដាក់កំណល់ត្រង់កន្លែងណានៃរបារដើម្បីឲ្យវាមានលំនឹង?

លំខាន:	នី។	కస్తిణ	55.50
2000a.	۰ ر مۍ	می پ	2

- ១. ដូចម្ដេចដែលហៅថាទីប្រជុំទម្ងន់? តើវត្ថុ ឬអង្គធាតុមួយមានទីប្រជុំទម្ងន់ប៉ុន្មាន?
- ២. តើគេប្រើវិធីអ្វីដើម្បីរកទីប្រជុំទម្ងន់នៃអង្គធាតុរឹងស្មើសាច់មួយមិនរាងធរណីមាត្រងាយ?
- ៣. តើអ្នកអាចរកទីប្រជុំទម្ងន់នៃបន្ទាត់ក្រិតរបស់អ្នកដោយមិនចាំបាច់ប្រើវិធីព្យួរបានដែរ ឬទេ?
- ៤. ចូរកាត់ក្រដាសរឹងជារូបផែនទីប្រទេសកម្ពុជាហើយរកទីប្រជុំទម្ងន់របស់វា។ តើទីប្រជុំទម្ងន់នៃប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងខេត្តណា?
- 윊.

. ហេតុអ្វីបានជាយើងមិនត្រូវផ្ទុកឥវ៉ាន់ធ្ងន់ៗលើជំ	.បូលរទេះ ឬដំបូលរថប	បន្តឲ្យខ្ពស់នៅពេលកំពុងបើកបរ? ចូរពន្យល់។		
	សំណួរ និខលំទារ			
I. ចូរគូសសញ្ញា 🗸 ក្នុងប្រអប់មុខចម្លើយត្រឹមត្រវដែល	 បមានតែមួយគត់:			
១. ម៉ូម៉ង់កម្លាំងមួយជាទំហំកំណត់ដោយៈ				
🗌 ក. ផលចែករវាងកម្លាំង និងប្រវែង៤	វឃ្នាស់។	🗌 គ. ផលបូករវាងកម្លាំង និងប្រវែងដៃឃ្នាស់។		
🗌 ខ. ផលគុណរវាងកម្លាំង និងប្រវែង	ដឃ្នាស់។	🗌 ឃ. ផលដករវាងកម្លាំង និងប្រវែងដៃឃ្នាស់។		
២. អង្គធាតុរឹងមួយដែលអាចចល័តជុំវ៉ិញអ័ក្ស	្រមួយ មានលំនឹងកាល 	am:		
🗌 ក. ផលបុកម៉ូម៉ង់នៃកម្លាំងមានអំពើលើអង្គធាតុនោះស្មើសូន្យ។				
🗌 ខ. ផលដកម៉ូម៉ង់នៃកម្លាំងមានអំពើរ	លើអង្គធាតុនោះស្មើសូ	ន្ស។		
🗌 គ. ផលចែកម៉ូម៉ង់នៃកម្លាំងមានអំពើ	លើអង្គធាតុនោះស្មើសុ	្រឡ។		
🗌 ឃ. ផលគុណម៉ូម៉ង់នៃកម្លាំងមានអំពេ	ពីលើអង្គធាតុនោះស្មើឲ	បូន្យ។		
៣. ទីប្រជុំទម្ងន់របស់អង្គធាតុមួយគឺៈ				
🗌 ក. ជាចំណុចកណ្ដាលនៃអង្គធាតុនេ	1: 9			
🗌 ខ. ជាចំណុចមួមយដែលធ្វើឲ្យអង្គធ	ាតុនោះមានលំនឹង។			
្រាត ជាចំណុចមួយដែលទូមន់នៃអង្គ	ភាគទាំងមព្ ហោក់ បើស	រជាមកថ្មំតារត្តង់ចំណាចនោះ។		

🔲 ឃ. ជាចំណុចមួយស្ថិតនៅលើអង្កត់ទ្រូងរបស់អង្គធាតុ។ ៤. ក្នុងបណ្តារូបខាងក្រោម តើរូបមួយណាដែលបង្ហាញពីលំនឹងគ្រប់ទិសទី ?



ចូរចំពេញល្បះខាងក្រោមឲ្យបានត្រឹមត្រូវ:

- ១. ចម្ងាយរវាងអ័ក្សរង្វិលទៅខ្សែសកម្មនៃកម្លាំងហៅថា។ ២. ម៉ូម៉ង់នៃកម្លាំងដែលធ្វើឲ្យអង្គធាតុមួយវិលតាមទិសដៅរង្វិលនៃទ្រនិចនាឡិកាហៅថា.....។
- ៣. ម៉ូម៉ង់នៃកម្លាំងដែលធ្វើឲ្យអង្គធាតុមួយវិលតាមទិសដៅបញ្ច្រាសនឹងរង្វិលនៃទ្រនិចនាឡិកាហៅថា.....។


៤. អង្គធាតុរឹងមួយស្ថិតនៅលើប្លង់ដេក កាលណាខ្សែឈរនៃទីប្រជុំទម្ងន់កាត់តាមចំណុចមួយស្ថិតក្នុងប្លង់បាតទម្រកាន់តែក្បែរផ្ចិត ទម្រ គេថាអង្គធាតុនោះមានលំនឹង។
៥. អង្គធាតុរឹងមួយស្ថិតនៅលើប្លង់ដេក កាលណាទីប្រជុំទម្ងន់របស់វាស្ថិតនៅកាន់តែខ្ពស់ និងខ្សែឈរនៃទីប្រជុំទម្ងន់កាត់តាមចំណុច មួយស្ថិតកាន់តែក្បែរបាតទម្រ ឬក្រៅបាតទម្រ គេថាអង្គធាតុនោះមានលំនឹង។
II. លំហាត់
១. ទ្វារមួយត្រូវការម៉ូម៉ង់អប្បបរមា 32.5N·m ដើម្បីបិទបើក។ តើគេត្រូវដាក់ដៃទ្វារនៅចម្ងាយប៉ុន្មានពីត្រចៀក បើគេដឹងថាដើម្បី បិទ ឬបើកគេត្រូវការបញ្ចេញកម្លាំងមិនលើពី 50N?
២. ក្នុងចំណោមរូបខាងក្រោម តើមួយណាមានម៉ូម៉ង់កម្លាំងធំជាងគេ? ម៉ូម៉ង់កម្លាំងតូចជាងគេ? មានម៉ូម៉ង់កម្លាំងស្មើគ្នា?
d=2m $f=3N$ $F=5N$ $F=5N$ $f=5N$ $f=5N$ $f=5N$ $f=5N$
ಜೀನಾ:5ಕ್ಷಾರ್

ទូរស័ព្ទលេខ: ០៨៩ ៨៩៨ ៦៦១


ជំពូក២ ម៉ាស៊ីនងាឃ

លំខាន់: ឃ្មាស់

- ១. ដូចម្ដេចដែលហៅថាឃ្នាស់? តើផ្នែកសំខាន់ៗនៃឃ្នាស់មានអ្វីខ្លះ?
- ២. គេចែកឃ្នាស់ជាប៉ុន្មានប្រភេទ? អ្វីខ្លះ?
- ៣. ដូចម្ដេចដែលហៅថាឃ្នាស់ទម្រកណ្ដាល? ឃ្នាស់ទំនប់កណ្ដាល? ឃ្នាស់ចលករកណ្ដាល?
- ៤. ចូរឲ្យឧបករណ៍ដែលប្រើប្រាស់ឃ្នាស់ទម្រកណ្ដាល ឃ្នាស់ទំនប់កណ្ដាល និងឃ្នាស់ចលករកណ្ដាល។
- ៥. ដូចម្ដេចដែលហៅថាផលមេកានិចនៃឃ្នាស់?
- ៦. គេប្រើរបារដែកមួយមានប្រវែង 1.2m ធ្វើជាឃ្នាស់ដើម្បីគាស់បន្ទុកមួយមានម៉ាស $60 {
 m kg}$ ។ ចំណុចទម្រនៃឃ្នាស់ស្ថិតនៅចម្ងាយ $30 {
 m cm}$ ពីបន្ទុក។ គណនាផលមេកានិចនៃឃ្នាស់ និងគណនាកម្លាំងចលករ គេឲ្យ: ${
 m g}=10 {
 m m/s^2}$ ។
- ៧. បន្ទាត់មួយមានប្រវែង 50cm ចល័តជុំវិញអ័ក្សដេកមួយកាត់ទីប្រជុំទម្ងន់របស់វាដែលស្ថិតនៅចំកណ្តាលបន្ទាត់។ គេព្យួរទម្ងន់ 3N នៅ ចុងម្ខាងនៃបន្ទាត់នោះ។ តើគេព្យួរទម្ងន់ប៉ុន្មានញ៉ូតុននៅផ្នែកម្ខាងទៀតនៃអ័ក្សត្រង់ចំណុចមួយស្ថិតចម្ងាយ 20cm ពីអ័ក្សនោះ ដើម្បី រក្សាបន្ទាត់ឲ្យមានលំនឹងតាមអ័ក្សដេក?
- **៤**. បន្ទុកមួយមានទម្ងន់ 40N នៅលើដងថ្លឹងដែលស្ថិតនៅចម្ងាយ 0.3m ពីទម្រ។ តើគេត្រូវដាក់បន្ទុកមួយទៀតដែលមានទម្ងន់ 60N នៅ ចម្ងាយប៉ុន្មានពីចំណុចទម្រនៅផ្នែកម្ខាងទៀត ដើម្បីឲ្យដងថ្លឹងមានលំនឹងតាមទិសដេក?
- ៩. ដងថ្លឹងមួយមានប្រវែង 30cm។ នៅចុងសងខាងរបស់វាគេផ្ទុកទម្ងន់ 40N និង 80N។ តើទីតាំងនៃចំណុចទម្រត្រូវស្ថិតនៅត្រង់ចំណុច ណាដើម្បីឲ្យដងថ្លឹងមានលំនឹងតាមទិសដេក?
- 90. រូប ស្តាំ ដៃ បង្ហាញ ពី បន្ទាត់ ស្មើ សាច់ ព្យួរ នឹង ខ្សែ មួយ ត្រង់ ចំណុច កណ្តាល។ បន្ទាត់ នេះ ថ្ពក់ អង្គធាតុ ពីរ ហើយ មាន លំនឹង តាម ទិស ដេក។ តើ អង្គធាតុ A មាន ទម្ងន់ ប៉ុន្មាន?




99. គេលើកអង្គធាតុមួយមានទម្ងន់ 60N ដោយប្រើឃ្នាស់ដូចរូបខាងក្រោម។ គណនាផលមេកានិច និងកម្លាំងចលករដែលមានអំពើលើ ឃ្នាស់ដើម្បីលើកអង្គធាតុនោះក្នុងករណីខាងក្រោមៈ



សូមអានប្រធានលំហាត់ឲ្យបានច្បាស់មុនធ្វើលំហាត់!

លំខាង: ខ្លួខនេះ

- ១. ដូចម្ដេចដែលហៅថាប្លង់ទេរ?
- ២. ហេតុអ្វីបានទេគេចុលចិត្តប្រើប្លង់ទេដើម្បីរុញ ឬប្រមៀលធុងសាំងឡើងលើរថយន្ត?
- ៣. តើជណ្តើរឡើងផ្ទះរបស់អ្នកអាចចាត់ទុកជាប្លង់ទេដែរ ឬទេ?
- ៤. ក្នុងការលើកវត្តធ្ងន់ៗឡើងរថយន្ត តើគេជ្រើសរើសប្រវែងប្លង់ទេរដូចម្ដេចទើបចំណេញកម្លាំងចលករបានច្រើន?
- ៥. រកផលមេកានិចនៃប្លង់ទេរខាងក្រោម។






- ៦. ដើម្បីដាកធុងសាំងទម្ងន់ 1380N ចេញពីរថយន្ត កម្មករម្នាក់ប្រើប្លង់ទេរដែលមានប្រវែងវែងស្មើនឹង 6 ដងនៃកម្ពស់។ គណនាអាំងតង់ស៊ីតេកម្លាំងដែលកម្មករនោះត្រូវបញ្ចេញដើម្បីទប់ធុងសាំងមិនឲ្យរមៀលធ្លាក់ចុះមកដី(មិនគិតកម្លាំងកកិត)។
- ៧. ផ្លូវចំណោតមួយមានប្រវែង 20m និងកម្ពស់ 4m។ គណនាកម្មន្តដែលត្រូវបំពេញដើម្បីទាញវត្ថុមួយទម្ងន់ 150N ឲ្យដល់កំពូល ចំណោត។ គណនាកម្លាំងដែលត្រូវផ្តល់ដើម្បីបំពេញកម្មន្តនេះ(មិនគិតកម្លាំងកកិត)។

លំខាង: អច់យោទ និទង្គឺ

- ១. កង់ខ្លះមានលីបច្រើនជាន់ដែលអាចឲ្យអ្នកជិះប្តូរច្រវ៉ាក់ពីធំទៅតូច ឬពីតូចទៅធំបាន។ បើច្រវ៉ាក់ព័ទ្ធលើលីបធំ តើអ្នកធាក់ធូរ ឬតឹង? បើច្រវ៉ាក់ព័ទ្ធលើលីបតូចវិញ តើកម្លាំងធាក់ទៅជាយ៉ាងណា? បើតាមគោលការណ៍ម៉ូម៉ង់នៃកម្លាំងករណីប្រើលីបធំតើអ្នកចំណេញអ្វី និងខាតអ្វី? ហើយក្នុងករណីប្រើលីបតូច តើចំណេញអ្វី និងខាតអ្វី?
- ២. ចូរធ្វើការវិភាគកម្លាំងចលករ និងកម្លាំងទប់នៃរហាត់ទឹក។ តើរហាត់ទឹកដែលមានកាំធំគេចំណេញអ្វី? ឯរហាត់ទឹកដែលមានកាំតូច តើគេចំណេញអ្វីដែរ? តើរហាត់ទឹកណាវិលលឿនជាងរហាត់ណា?
- ៣. ថាសឈ្នាន់កង់មួយមានធ្មេញ 42 និងលីបមានធ្មេញ 14។ បើគេធាក់ឈ្នាន់កង់បានបីជុំ តើលីបវិលបានប៉ុន្មានជុំ?
- ៤. ថាស់ឈ្នាន់កង់មួយមានធ្មេញ 51 និងលីបមាន 17។ គណនាផលមេកានិចនៃស្ពឺ។
- ៥. គេមានស្ពឺ A, B និង C ដូចរូប។
 - ក. ចូរ គូស ព្រួញ បញ្ជាក់ ពី ទិសដៅ រង្វិល នៃ ស្ពឺ $\, {f B} \,$ និង ស្ពឺ $\, {f C} \,$ កាលណាស្ពឺ $\, {f A} \,$ វិលតាមទិសដៅដូចរូប។
 - ខ. គណនាចំនួនជុំក្នុងមួយវិនាទីនៃស្ពឺ ${
 m B}$ និងស្ពឺ ${
 m C}$ បើស្ពឺ ${
 m A}$ វិល បាន ${
 m 30}$ ជុំ/ ${
 m s}$ ។



- ៦. ជាងមកាត់ដេរម្នាក់បញ្ចេញកម្លាំង 200N ដើម្បីបង្វិលកង់យោងនៃឈ្នាន់ម៉ាស៊ីនដេរមួយដែលមានកាំ 30cm។ ឯកង់យោងនៅត្រង់ ក្បាលម៉ាស៊ីនមានកាំ 10cm។

- 2. គណនាផលមេកានិចនៃកង់យោង។
- គ. គណនាម៉ូម៉ង់កម្លាំងនៃកង់ចលករ និងម៉ូម៉ង់កម្លាំងនៃកង់ទប់។

លំខាង: អែ សិទ្យគឺយ

- ១. ដូចម្ដេចដែលហៅថារ៉ក? តើរ៉កនឹង និងរ៉កចល័តខុសគ្នាដូចម្ដេច?
- ២. ដូចម្ដេចដែលហៅថាត្រឹយ?
- ៣. តើផលមេកានិចនៃប្រព័ន្ធរ៉ុកនឹងមួយស្មើប៉ុន្មាន? តើផលមេកានិចនៃរ៉ុកចល័តមួយស្មើប៉ុន្មាន?
- ៤. តើផលមេកានិចនៃប្រព័ន្ធរ៉កមួយដែលផ្គុំរ៉កនឹងពីរ និងរ៉កចល័តមួយស្មើនឹងប៉ុន្មាន?
- ៥. គេប្រើរ៉កនឹងមួយលើកវត្ថុដែលមានម៉ាស 85kg។ តើគេអាចលើកវត្ថុនោះបានដែរឬទេ បើគេបញ្ចេញកម្លាំងតែ 750N?
- ៦. គេព្យួរវត្ថុមួយមានម៉ាស 59kg ទៅនឹងរ៉កចល័តមួយ។ គណនាអាំងតង់ស៊ីតេកម្លាំងដែលមានអំពើទៅលើទំពក់ និងអាំងតង់ស៊ីតេកម្លាំង ដែលកម្មករទាញវត្ថុនោះឡើងលើ។
- ៧. តើគេត្រូវតំរៀបរ៉កមួយចំនួនដូចម្ដេច ដើម្បីលើវត្ថុមួយដែលមានម៉ាស 160kg ដោយប្រើកម្លាំងដែលមានអាំងតង់ស៊ីតេ 200N។ គេមិន គិតកម្លាំងកកិត និងទម្ងន់រ៉កទេ និងយក g = 10N/Kg។
- **៤**. ខ្សែមួយអាចទ្រតំណឹងបានត្រឹម 2000N។ តើគេអាចប្រើរ៉កមួយ និងខ្សែនោះដើម្បីលើកវត្ថុមួយដែលមានម៉ាស 1000kg បានដែរ ឬទេ? ប្រើសិនបើបាន តើគេត្រូវប្រើរ៉កនោះដូចម្ដេច? យក g = 10N/kg
- ៩. អង្កត់ផ្ចិតនៃកង់រហាត់ទឹកមួយមានប្រវែង 10cm និងកាំនៃរង្វង់គូសដោយដែរវៃមានប្រវែង 2m។ គណនាផលធៀបមេកានិចនៃកង់រហាត់ទឹកនោះ។
- 90. អង្កត់ផ្ចិតនៃស៊ីឡាំងរបស់ត្រឺយមួយមានប្រវែង 30cm និងកាំនៃរង្វង់គូសដោយដៃរវៃមានប្រវែង 60cm។ តើគេត្រូវបញ្ចេញកម្លាំង ប៉ុន្មានដើម្បីលើធុងទឹកមួយទម្ងន់ 120N។
- 99. អង្កត់ផ្ចិតនៃស៊ីឡាំងរបស់ត្រឺយមួយមានប្រវែង 20cm ដើម្បីលើទម្ងន់មួយ 150N ដោយប្រើកម្លាំង 100N។ តើគេត្រូវធ្វើដែរវៃរបស់ត្រឹយមានប្រវែងប៉ុន្មាន?
- ១២. គេព្យួរបន្ទុកមួយមានទម្ងន់ 200N ទៅលើអង្កត់ផ្ចិតនៃស៊ីឡាំងរបស់ត្រឺយមួយមានប្រវែង 14cm និងកាំនៃរង្វង់គូសដោយដែរវៃមាន ប្រវែង 70cm។
 - ក. គណនាម៉ូម៉ង់នៃកម្លាំងដែលមានអំពើលើស៊ីឡាំង។
 - ខ. គណនាកម្លាំងទប់នៅលើដៃរវៃ ដើម្បីឲ្យត្រឹយមានលំនឹង។

ឃុំឈង្ : ខ្ញុំខ្លួនបត្តម្នាំនស្មាយ

- ១. ដូចម្ដេចដែលហៅថាទិន្នផលនៃម៉ាស៊ីនងាយ?
- ២. ហេតុអ្វីបានជាម៉ាស៊ីនងាយមានទិន្នផលតូចជាង 100% ?
- m. ម៉ូទ័រអគ្គិសនីមួយលើកបន្ទុកទម្ងន់ 5N ត្រង់ទៅលើបានកម្ពស់ 3m។ គេដឹងថាម៉ូទ័រត្រូវបញ្ចេញកម្មន្តសរុប 25J។ គណនាកម្មន្តមិនបានការ និងទិន្នផលនៃម៉ូទ័រ។

លំខាន់: សំណួរ និ១លំខាន់ខំពុង២

I. ចូរគូសសញ្ញា (🗸) ក្នុងប្រអប់មុខចម្លើយត្រឹមត្រូវដែលមានតែមួយគត់:

១. បណ្តារូបមន្តខាងក្រោម តើរូបមន្តមួយណាបង្ហាញពីផលមេកានិចនៃស្ទឹៈ


$$\square$$
 ñ. $\mathrm{MA} = \frac{\mathrm{d_E}}{\mathrm{d_P}}$

$$\square$$
 2. MA = $\frac{1}{1}$

$$\square$$
 គ. $MA = \frac{N_R}{N_E}$

$$\square$$
 ଥ. $\mathrm{MA} = rac{\mathrm{L}}{\mathrm{h}}$ \square គ. $\mathrm{MA} = rac{\mathrm{N_R}}{\mathrm{N_E}}$ \square ឃ. $\mathrm{MA} = rac{\mathrm{D_R}}{\mathrm{D_E}}$

២. តាមរូបខាងក្រោម តើរូបមួយណាជាឃ្នាស់ទំនប់កណ្ដាលៈ




II. ចូរបំពេញល្បះខាងក្រោមឲ្យប្វានត្រឹមត្រវ់:

១. ឃ្នាស់ដែលមានចំណុចទម្រស្ថិតនៅចន្លោះកម្លាំងចលករ និងកម្លាំងទប់ហៅថា។ ២. ផ្ទៃរាបមួយដែលភ្ជាប់ពីកន្លែខ្ពស់ទៅកន្លែងទាបហៅថា.....។ ៤. ឃ្នាស់ដែលចល័តជុំវិញអ័ក្សនឹងមួយហៅថា ។

III. លំហាត់

9. កម្មករម្នាក់រុញរទះកង់មួយដែលផ្ទុកឥវ៉ាន់ទម្ងន់ 500N ។ ដៃទាំងពីររបស់គាត់ចាប់ត្រង់ចំណុច A ស្ថិតនៅចម្ងាយ 1.45m ពីអ័ក្ស O នៃកង់វិល។ សន្មតថាបន្ទុកទាំងអស់ផ្គុំនៅចំណុច B ស្ថិតលើដៃរទះដែលមានចម្ងាយ 0.55m ពីអ័ក្សរង្វិលនៃកង់។ គណនា អាំងតង់ស៊ីតេកម្លាំងដែលកម្មករលើករទះរុញត្រង់ចំណុច A។



- ២. ជាងជួសជុលរថយន្តម្នាក់ប្រើរ៉កមួយដើម្បីលើកម៉ាស៊ីនចេញពីរថយន្ត ។ម៉ាស៊ីននោះមានទម្ងន់ 500N ហើយត្រូវលើកក្នុងកម្ពស់ $_{
 m 2m}$ ។ ជាងនោះបានប្រើកម្លាំង $_{
 m 200N}$ ដើម្បីទាញខ្សែរ៉កចុះក្រោមក្នុងចម្ងាយ $_{
 m 10m}$ នៅពេលត្រូវលើក។
 - ក. គណនាកម្មន្តលើកម៉ាស៊ីន។
 - ខ. គណនាកម្មន្តបំពេញដោយជាង។
 - គ. គណនាទិន្នផលរបស់រ៉ក។

ចប់ជំពួក២