
INTRODUÇÃO A HEURÍSTICAS E HEURÍSTICAS CONSTRUTIVAS

DCE529 - Algoritmos e Estruturas de Dados III

Atualizado em: 7 de junho de 2023







PESQUISA OPERACIONAL (PO)

Pesquisa Operacional é um termo muito amplo

Ele se refere a uma grande quantidade de áreas de trabalho e pesquisa

- O Programação matemática
- Simulação de produção
- Otimização de sistemas
- Apoio a tomada de decisão
- Teoria de jogos
- O ..

ORIGENS DA PO

Segunda Guerra Mundial



ORIGENS DA PO

Segunda Guerra Mundial



ORIGENS DA PO

Segunda Guerra Mundial



PO NA SEGUNDA GUERRA

Durante a guerra, PO foi utilizada por cientistas e matemáticos dos EUA e da Grã-Betanha para

- Alocar recursos de forma eficiente
- O Planejar movimentação de aviões e embarcações
- O ...

Como resultado, os Aliados venceram a Batalha do Atlântico Norte e tiveram grande avanço na Campanha Britânica no Pacífico

PO NO PÓS-GUERRA

| Organização | Aplicação | Resultados |
|-------------------|--|---|
| Petrobrás | Planejamento de voos de helicópteros | 18% menos pousos e decolagens, 8% menos tempo de voo, economia anual de 20 milhões de dólares |
| Samsumg | Planejamento de linha de produção; Monitoramento de estoque | Economia anual de 200 milhões de dólares, dentre salários e melhora na produção |
| Peugeot e Citroen | Sequenciamento da esteira de montagem de veículos | Economia anual de 130 milhões de dólares e aumento da produção de veículos |
| Protect & Gamble | Redesenho do sistema de produção e de distribuição de itens manufaturados | Economia anual de 200 milhões de dólares |
| Exército dos EUA | Planejamento logístico e tático da Guerra do Golfo | Não informado |
| AT&T | Projeto e operação de call centers | Economia anual de 750 milhões de dólares |
| Air New Zealand | Alocação de tripulação de voos | Economia anual de 6,7 milhões de dólares |
| Taco Bell | Gerir a escala de funcionários de seus restaurantes | Economia anual de 13 milhões de dólares |
| | | |

EXEMPLO DE UMA APLICAÇÃO

FedEx - Serviço postal dos EUA


Todos os dias, eles entregam mais de 6,5 milhões de itens

- 220 países diferentes
- Restrições de horário

Deve-se planejar

- Rotas de aviões e navios de transporte
- Otimização do carregamento de aviões e navios
- O Planejamento da rota dos entregadores
 - A pé
 - Carros
 - Vans
 - Motos
- Alocação dos itens a serem entreges por cada entregador

EXEMPLO DE UMA APLICAÇÃO



FERRAMENTAS DE PO

Progamação Linear Progamação em Redes Progamação Binária e Inteira Modelos Determinísticos Progamação Não linear Progamação por Metas ou Multiobjetivo Progamação Dinâmica Determinística Metodologia Multicritério de Apoio a Decisão (AHP) Análise Envoltória de Dados (DEA) Outras Técnicas Inteligência Artificial Inteligência Computacional Heurísticas e Meta-heurísticas Outras Teoria das Filas Modelos de Simulação Modelos Estocásticos Progamação Dinâmica Estocástica Teoria dos Jogos

HEURÍSTICAS

Heurística é um procedimento mental simples que ajuda a encontrar respostas adequadas, embora várias vezes imperfeitas, para perguntas difíceis

É um processo cognitivo baseado em três aspectos

- 1. **Procura**: As decisões são tomadas dentre alternativas, e por esse motivo há uma necessidade de procura activa;
- Parar de procurar: A procura por alternativas tem que terminar devido às capacidades limitantes da mente humana;
- Decisão: Assim que as alternativas estiverem encontradas e a procura for cessada, um conjunto final de heurísticas são chamadas para que a decisão possa ser tomada

HEURÍSTICAS EM PO

Algoritmos heurísticos são algoritmos de busca baseados no processo cognitivo descrito anteriormente

Utilizam os três aspectos (procura, parar de procurar e decisão) para encontrar boas respostas para problemas difíceis

Problemas NP-Completos

São algoritmos rápidos e eficientes

Entretanto, não garantem a solução ótima

CLASSES DE HEURÍSTICAS

Existem 4 grandes classes de algoritmos heurísticos

- 1. Heurísticas construtivas
- 2. Heurísticas de busca local
- 3. Heurísticas populacionais
- 4. Algoritmos aproximativos

METAHEURÍSTICAS

Uma metaheurística é uma heurística para heurísticas

○ É um framework utilizado para desenvolver heurísticas

Uma metaheurística serve como um *guia* para a construção de heurísticas

Existem diversas metaheurísticas, mas a maioria delas se baseia em

- Buscas locais
- Evolução de um conjunto de soluções

APLICAÇÕES DE METAHEURÍSTICAS

Aplicações tanto em problemas teóricos quanto em problemas práticos

- Problemas em grafos
- Variáveis discretas
- Variáveis contínuas
- Simulação
- Aprendizado de máquina
- Engenharia
- O ...

→ Link

HEURÍSTICAS CONSTRUTIVAS

Constroem uma solução para um problema de otimização

- Muitas vezes, constroem a solução do zero
- Utilizam a definição do problema e os parâmetros da instância

Complexidade polinomial

Na maioria das vezes, garantem uma solução viável

Nunca garantem a otimalidade

HEURÍSTICAS CONSTRUTIVAS

Em sua maioria, são algoritmos gulosos

Outros algoritmos gulosos: Dijkstra, Prim, Kruskal ...

Para a utilização de uma heurística construtiva, deve-se definir dois pontos-chave

- 1. O que é um elemento de uma solução
 - Um vértice
 - Uma aresta
 - Algum outro elemento
- 2. O que é uma solução parcial
 - Um subgrafo
 - o Parte de um caminho
 - Componentes desconectados

HEURÍSTICAS CONSTRUTIVAS

Começa de uma solução inicial

O Na maioria das vezes, uma solução vazia

Adiciona elemento por elemento de forma gulosa

Cada adição de um elemento aumenta a solução parcial


Finaliza quando obtiver uma solução completa

APLICAÇÃO - PROBLEMA DA MOCHILA BINÁRIA

Seja / um conjunto de elementos

 \bigcirc Cada elemento $i \in I$ é associado a um peso p_i e a um benefício b_i

Problema da mochila binária: Encontrar $X \subseteq I$ tal que $\sum_{i \in X} b_i$ é máximo e que $\sum_{i \in X} p_i \le c$, para uma constante c qualquer




APLICAÇÃO - PROBLEMA DO CAIXEIRO VIAJANTE

Seja G = (V, E) um grafo

 \bigcirc Cada aresta $e \in E$ é associada a um peso w_e

Problema do caixeiro viajante: Encontrar um subgrafo G' = (V, X), onde $X \subseteq E$, tal que o grau de todos os vértices seja igual a 2 e que $\sum_{e \in X} w_e$ é mínimo



APLICAÇÃO - PROBLEMA DO EMPACOTAMENTO

Seja / um conjunto de elementos

 \bigcirc Cada elemento tem um tamanho $i \in I$ tem um tamanho t_i

Problema do empacotamento: Alocar todos os elementos de *I* em "potes"de tamanho 1

Utilizar o menor número de "potes"o possível

