

```

In [1]: import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.signal import find_peaks, savgol_filter

file_ch1 = 'sf.CSV'

df_ch1 = pd.read_csv(file_ch1, header=None, usecols=[3, 4], names=['Tijd', 'Voltage'])

tijd = df_ch1['Tijd'].values
signaal = df_ch1['Voltage'].values

signaal_smoothed = savgol_filter(signaal, window_length=15, polyorder=3)

inv_signaal = -signaal_smoothed

pieken_indices, eigenschappen = find_peaks(inv_signaal, prominence=0.002, width=0.002)

tijd_dalen = tijd[pieken_indices]
voltage_dalen = signaal_smoothed[pieken_indices]

print(f"Aantal gevonden brede Doppler-dalen: {len(pieken_indices)}")

plt.figure(figsize=(10, 6))

plt.plot(tijd, signaal, label='Ruwe data', color='lightblue', alpha=0.7)
plt.plot(tijd, signaal_smoothed, label='Gefilterd signaal', color='blue')
plt.plot(tijd_dalen, voltage_dalen, 'X', color='red', markersize=12, label='Gevonden dalen')


plt.title('Doppler-vrije Spectrum')
plt.xlabel('Tijd (s)')
plt.ylabel('Voltage (V)')
plt.legend()
plt.grid(True)
plt.tight_layout()

plt.show()

print("\nTijdstippen van de gevonden dalen (s):")
for i, t in enumerate(tijd_dalen):
    print(f"Dal {i + 1}: {t:.6f} s")

```

Aantal gevonden brede Doppler-dalen: 5



Tijdstippen van de gevonden dalen (s):

Dal 1: 0.434000 s
 Dal 2: 0.437020 s
 Dal 3: 0.438120 s
 Dal 4: 0.447860 s
 Dal 5: 0.463880 s

```
In [2]: import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.signal import find_peaks
from scipy.ndimage import gaussian_filter1d

df_vrij = pd.read_csv('df.CSV', header=None, usecols=[3, 4], names=['Tijd', 'Vol

tijd = df_vrij['Tijd'].values
signaal = df_vrij['Voltage'].values

signaal_smoothed = gaussian_filter1d(signaal, sigma=20)


inv_signaal = -signaal_smoothed
pieken_indices, _ = find_peaks(inv_signaal, prominence=0.001, width=20)

if len(pieken_indices) > 0:
    diepste_dal_index = pieken_indices[np.argmin(signaal_smoothed[pieken_indices
    tijd_dal = tijd[diepste_dal_index]
    voltage_dal = signaal_smoothed[diepste_dal_index]
else:
    tijd_dal, voltage_dal = [], []

plt.figure(figsize=(10, 6))
plt.plot(tijd, signaal, label='Ruwe data', color='lightblue', alpha=0.7)
plt.plot(tijd, signaal_smoothed, label='Gefilterd signaal (Smooth)', color='blue

if len(pieken_indices) > 0:
    plt.plot(tijd_dal, voltage_dal, 'X', color='red', markersize=12, label='Diep
```

```
plt.title('Doppler Absorptie')
plt.xlabel('Tijd (s)')
plt.ylabel('Voltage (V)')
plt.legend()
plt.grid(True)
plt.tight_layout()
plt.show()
```



```
In [3]: import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.signal import find_peaks
from scipy.ndimage import gaussian_filter1d

df_doppler = pd.read_csv('sf.CSV', header=None, usecols=[3, 4], names=['Tijd', 'Voltage'])
df_vrij = pd.read_csv('df.CSV', header=None, usecols=[3, 4], names=['Tijd', 'Voltage'])

tijd = df_doppler['Tijd'].values
signaal_doppler = df_doppler['Voltage'].values
signaal_vrij = df_vrij['Voltage'].values

verschil_ruw = signaal_doppler - signaal_vrij

verschil_smoothed = gaussian_filter1d(verschil_ruw, sigma=10)

pieken_indices, _ = find_peaks(verschil_smoothed, prominence=0.001)

tijd_pieken = tijd[pieken_indices]
voltage_pieken = verschil_smoothed[pieken_indices]

plt.figure(figsize=(10, 6))


plt.plot(tijd, verschil_ruw, label='Ruwe verschilsignaal', color='lightblue', alpha=0.5)
plt.plot(tijd, verschil_smoothed, label='Gesmoothed verschilsignaal', color='purple')

if len(pieken_indices) > 0:
```

```
plt.plot(tijd_pieken, voltage_pieken, 'X', color='red', markersize=12, label

plt.title('Vershil tussen de methodes: Isoleren van het saturatie effect')
plt.xlabel('Tijd (s)')
plt.ylabel('Voltage (V)')
plt.legend()
plt.grid(True)
plt.tight_layout()
plt.show()

if len(pieken_indices) > 0:
    print(f"Aantal gevonden saturatiepieken: {len(pieken_indices)}\n")
    print("Tijdstippen van de pieken:")
    for i, t in enumerate(tijd_pieken):
        print(f"Piek {i + 1}: {t:.6f} s")
else:
    print("Geen duidelijke piek gevonden, probeer de prominence aan te passen.")
```



Aantal gevonden saturatiepieken: 4

Tijdstippen van de pieken:

Piek 1: 0.433040 s

Piek 2: 0.437420 s

Piek 3: 0.448220 s

Piek 4: 0.457320 s