chapitre 4 : LES OPÉRATIONS

I. Vocabulaire: Addition, Soustraction, Multiplication

Vocabulaire	Opération	Description du calcul
La somme <u>de</u> 17 <u>et</u> 5	+	la somme 17 + 5 = 22 les termes
La différence <u>entre</u> 35 <u>et</u> 9	-	la différence 35 - 9 = 26 les termes
Le produit <u>de</u> 8 <u>par</u> 7	x	8 x 7 = 56 les facteurs

Rappel: Une multiplication est une série d'addition du même nombre.

$$7 + 7 + 7 + 7 + 7 = 5 \times 7$$

Rappel 2 : Prendre le double de 5 c'est prendre 2 x 5

Prendre le triple de 5 c'est prendre 3×5

Prendre le quadruple de 5 c'est prendre 4 x 5

II. La Division

Vocabulaire	Opération	Description du calcul
Le quotient <u>de</u> 20 <u>par</u> 5	:	Le diviseur Le quotient $20 \div 5 = 4$ Le dividende

Rappel: Calculer 20: 5 c'est se demander "combien de fois il y a 5 dans 20?"


Rappel 2 : Prendre la moitié de 12 c'est faire 12 : 2

Prendre le tiers de 12 c'est faire 12 : 3

Prendre le quart de 12 c'est faire 12 : 4


Calcul posé, la division euclidienne:

C'est une division qui ne s'effectue qu'avec des nombres entiers!



III. Critères de divisibilité

1. Vocabulaire



2. Critères de divisibilité

Un nombre entier est divisible :

 \rightarrow **par 2**, s'il est pair, c'est-à -dire si son chiffre des unités est 0 ; 2 ; 4 ; 6 ou 8.

 \rightarrow **par 5**, si son chiffre des unités est 0 ou 5.

 \rightarrow **par 10**, si son chiffre des unités est 0.

 \rightarrow par 3, si la somme de ses chiffres est multiple de 3.

Exemples: 735 est divisible par 3 car 7 + 3 + 5 = 15 et 15 = 3 x 5 1 296 est divisible par 3 car 1 + 2 + 9 + 6 = 18 et 18 = 3 x 6

 \rightarrow par 9, si la somme de ses chiffres est un multiple de 9.

Exemples: 3 411 est divisible par 9 car 3 + 4 + 1 + 1 = 9 et 9 = 9 x 1

723 n'est pas divisible par 9 car 7 + 2 + 3 = 12 et 12 n'est pas un multiple de 9

→ **par 4**, si le nombre formé par les chiffres des dizaines et des unités est un multiple de 4.

Exemples: $2\underline{16}$ est divisible par 4 car $16 = 4 \times 4$ $38505\underline{88}$ est divisible par 4 car $88 = 4 \times 22$

IV. Résolution de problèmes

Résoudre un problème peut nécessiter <u>PARFOIS</u> plusieurs étapes (voir feuille d'exercices de problèmes)

Pour chaque étape, je dois :

?	1. Identifier ce qu'on cherche : la question posée nous aide, je peux aussi faire un dessin ou plusieurs dessins!
	2. Trouver les informations utiles et laisser de côté celles qui me sont inutiles/ celles qui seront utiles plus tard dans une autre étape.
+ -	3. Déterminer l'opération
	4. Faire le calcul : posé si nécessaire ou en ligne




5. Vérifier la cohérence du résultat à l'aide d'un ordre de grandeur et en se demandant si mon résultat est logique

Par exemple, si je trouve qu'un film dure 4 600 minutes c'est que j'ai du faire une erreur!!



6. Faire une phrase réponse









Combien d'argent va me rendre la caissière ?

Correction:

Calcul du prix des T-shirt : Calcul du prix des pantalons :

 $4 \times 8 = 32$ $2 \times 15 = 30$

Calcul du prix total:

32 + 30 + 17 = 79€

Calcul de la monnaie rendue :

 $100 - 79 = 21 \in$

La caissière va me rendre <u>21 €</u>

Remarque : Ici les calculs sont suffisamment simples pour les faire en ligne. Si les calculs sont plus "compliqués" on les posera proprement.

À la fin du chapitre, <u>JE SAIS</u>:

- Utiliser le vocabulaire sur les opérations (somme de ... et ... ; différence entre ... et ... ; produit de ... par ... ; quotient de ... par ... ; termes ; facteurs ; dividende ; diviseur).
- Effectuer des opérations posées (+, et ×)
- Établir un ordre de grandeur d'un calcul
- Poser une division euclidienne (divisions de nombres entiers avec reste)
- Utiliser le vocabulaire sur la divisibilité (multiple de ... ; divisible ... par ; diviseur de ...)
- Utiliser les critères de divisibilité (2; 5; 10; 3; 9 et 4)
- Résoudre des problèmes mettant en jeu les 4 opérations