

Rules for integrands of the form $u (a + b \sec [e + f x]^2)^p$ when $a + b = 0$

1: $\int u (a + b \sec [e + f x]^2)^p dx$ when $a + b = 0 \wedge p \in \mathbb{Z}$

Derivation: Algebraic simplification

Basis: If $a + b = 0$, then $a + b \sec [z]^2 = b \tan [z]^2$

Rule: If $a + b = 0 \wedge p \in \mathbb{Z}$, then

$$\int u (a + b \sec [e + f x]^2)^p dx \rightarrow b^p \int u \tan [e + f x]^{2p} dx$$

Program code:

```
Int[u_.*(a_+b_.*sec[e_+f_.*x_]^2)^p_,x_Symbol] :=
  b^p*Int[ActivateTrig[u*tan[e+f*x]^(2*p)],x] /;
FreeQ[{a,b,e,f,p},x] && EqQ[a+b,0] && IntegerQ[p]
```

2: $\int u (a + b \sec[e + fx]^2)^p dx$ when $a + b = 0$

Derivation: Algebraic simplification

Basis: If $a + b = 0$, then $a + b \sec[z]^2 = b \tan[z]^2$

Rule: If $a + b = 0$, then

$$\int u (a + b \sec[e + fx]^2)^p dx \rightarrow \int u (b \tan[e + fx]^2)^p dx$$

Program code:

```
Int[u_.*(a_+b_.*sec[e_+f_*x_]^2)^p_,x_Symbol] :=
  Int[ActivateTrig[u*(b*tan[e+f*x]^2)^p],x] /;
FreeQ[{a,b,e,f,p},x] && EqQ[a+b,0]
```

Rules for integrands of the form $(d \operatorname{Trig}[e + f x])^m (a + b (c \operatorname{Sec}[e + f x])^n)^p$

$$1. \int (d \operatorname{Trig}[e + f x])^m (b (c \operatorname{Sec}[e + f x])^n)^p dx \text{ when } p \notin \mathbb{Z}$$

$$1. \int (b (c \operatorname{Sec}[e + f x])^n)^p dx \text{ when } p \notin \mathbb{Z}$$

$$\mathbf{1:} \int (b \operatorname{Sec}[e + f x]^2)^p dx \text{ when } p \notin \mathbb{Z}$$

Derivation: Integration by substitution

$$\text{Basis: } \operatorname{Sec}[z]^2 == 1 + \operatorname{Tan}[z]^2$$

$$\text{Basis: } F[\operatorname{Sec}[e + f x]^2] == \frac{1}{f} \operatorname{Subst}\left[\frac{F[1+x^2]}{1+x^2}, x, \operatorname{Tan}[e + f x]\right] \partial_x \operatorname{Tan}[e + f x]$$

Rule: If $p \notin \mathbb{Z}$, then

$$\int (b \operatorname{Sec}[e + f x]^2)^p dx \rightarrow \frac{b}{f} \operatorname{Subst}\left[\int (b + b x^2)^{p-1} dx, x, \operatorname{Tan}[e + f x]\right]$$

Program code:

```
Int[(b_.*sec[e_+f_.*x_]^2)^p_,x_Symbol] :=
  With[{ff=FreeFactors[Tan[e+f*x],x]},
    b*ff/f*Subst[Int[(b+b*ff^2*x^2)^(p-1),x],x,Tan[e+f*x]/ff] /;
    FreeQ[{b,e,f,p},x] && Not[IntegerQ[p]]
```

2: $\int (b (c \operatorname{Sec}[e + f x])^n)^p dx$ when $p \notin \mathbb{Z}$

Derivation: Piecewise constant extraction

Basis: $\partial_x \frac{(b F[x]^n)^p}{F[x]^{np}} = 0$

Rule: If $p \notin \mathbb{Z}$, then

$$\int (b (c \operatorname{Sec}[e + f x])^n)^p dx \rightarrow \frac{b^{\operatorname{IntPart}[p]} (b (c \operatorname{Sec}[e + f x]))^{\operatorname{FracPart}[p]}}{(c \operatorname{Sec}[e + f x])^{n \operatorname{FracPart}[p]}} \int (c \operatorname{Sec}[e + f x])^{np} dx$$

Program code:

```
Int[(b_.*(c_.*sec[e_+f_.*x_])^n_)^p_,x_Symbol] :=
  b^IntPart[p]*(b*(c*Sec[e+f*x])^n)^FracPart[p]/(c*Sec[e+f*x])^(n*FracPart[p])*Int[(c*Sec[e+f*x])^(n*p),x] /;
FreeQ[{b,c,e,f,n,p},x] && Not[IntegerQ[p]]
```

$$2. \int (b (c \operatorname{Sec}[e + f x])^n)^p dx \text{ when } p \notin \mathbb{Z}$$

$$1: \int \operatorname{Tan}[e + f x]^m (b \operatorname{Sec}[e + f x]^2)^p dx \text{ when } p \notin \mathbb{Z} \wedge \frac{m-1}{2} \in \mathbb{Z}$$

Derivation: Integration by substitution

Basis: If $\frac{m-1}{2} \in \mathbb{Z}$, then

$$\operatorname{Tan}[e + f x]^m F[\operatorname{Sec}[e + f x]^2] = \frac{1}{2f} \operatorname{Subst}\left[\frac{(-1+x)^{\frac{m-1}{2}} F[x]}{x}, x, \operatorname{Sec}[e + f x]^2\right] \partial_x \operatorname{Sec}[e + f x]^2$$

Rule: If $p \notin \mathbb{Z} \wedge \frac{m-1}{2} \in \mathbb{Z}$, then

$$\int \operatorname{Tan}[e + f x]^m (b \operatorname{Sec}[e + f x]^2)^p dx \rightarrow \frac{b}{2f} \operatorname{Subst}\left[\int (-1+x)^{\frac{m-1}{2}} (b x)^{p-1} dx, x, \operatorname{Sec}[e + f x]^2\right]$$

Program code:

```
Int[tan[e_+f_*x_]^m_.*(b_*sec[e_+f_*x_]^2)^p_.,x_Symbol] :=
  b/(2*f)*Subst[Int[(-1+x)^((m-1)/2)*(b*x)^(p-1),x],x,Sec[e+f*x]^2] /;
FreeQ[{b,e,f,p},x] && Not[IntegerQ[p]] && IntegerQ[(m-1)/2]
```

$$\mathbf{2:} \int u (b \operatorname{Sec}[e+fx]^n)^p dx \text{ when } p \notin \mathbb{Z} \wedge n \in \mathbb{Z}$$

Derivation: Piecewise constant extraction

$$\text{Basis: } \partial_x \frac{(b \operatorname{Sec}[e+fx]^n)^p}{\operatorname{Sec}[e+fx]^{np}} == 0$$

Rule: If $p \notin \mathbb{Z} \wedge n \in \mathbb{Z}$, then

$$\int u (b \operatorname{Sec}[e+fx]^n)^p dx \rightarrow \frac{b^{\operatorname{IntPart}[p]} (b \operatorname{Sec}[e+fx]^n)^{\operatorname{FracPart}[p]}}{\operatorname{Sec}[e+fx]^{n \operatorname{FracPart}[p]}} \int u \operatorname{Sec}[e+fx]^{np} dx$$

Program code:

```
Int[u.*(b.*sec[e_.+f.*x_]^n_)^p_,x_Symbol] :=
  With[{ff=FreeFactors[Sec[e+f*x],x]},
    (b*ff^n)^IntPart[p]*(b*Sec[e+f*x]^n)^FracPart[p]/(Sec[e+f*x]/ff)^(n*FracPart[p])*
    Int[ActivateTrig[u*(Sec[e+f*x]/ff)^(n*p),x]] /;
  FreeQ[{b,e,f,n,p},x] && Not[IntegerQ[p]] && IntegerQ[n] &&
    (EqQ[u,1] || MatchQ[u,(d_.*trig_[e+f*x])^m_. /; FreeQ[{d,m},x] && MemberQ[{sin,cos,tan,cot,sec,csc},trig])]
```

$$\mathbf{3:} \int u (b (c \operatorname{Sec}[e+fx]^n)^p dx \text{ when } p \notin \mathbb{Z} \wedge n \notin \mathbb{Z}$$

Derivation: Piecewise constant extraction

$$\text{Basis: } \partial_x \frac{(b (c \operatorname{Sec}[e+fx]^n)^p}{(c \operatorname{Sec}[e+fx]^n)^p} == 0$$

Rule: If $p \notin \mathbb{Z} \wedge n \notin \mathbb{Z}$, then

$$\int (b(c \sec[e+fx])^n)^p dx \rightarrow \frac{b^{\operatorname{IntPart}[p]} (b(c \sec[e+fx])^n)^{\operatorname{FracPart}[p]}}{(c \sec[e+fx])^{n \operatorname{FracPart}[p]}} \int (c \sec[e+fx])^{n \operatorname{FracPart}[p]} dx$$

Program code:

```
Int[u_.*(b_.*(c_.*sec[e_+f_.*x_])^n_)^p_,x_Symbol] :=
  b^IntPart[p]*(b*(c*Sec[e+f*x])^n)^FracPart[p]/(c*Sec[e+f*x])^(n*FracPart[p])*
  Int[ActivateTrig[u]*(c*Sec[e+f*x])^(n*p),x] /;
FreeQ[{b,c,e,f,n,p},x] && Not[IntegerQ[p]] && Not[IntegerQ[n]] &&
(EqQ[u,1] || MatchQ[u,(d_.*trig[e+f*x])^m_./; FreeQ[{d,m},x] && MemberQ[{sin,cos,tan,cot,sec,csc},trig])]
```

$$2. \int (a + b(c \sec[e+fx])^n)^p dx$$

$$1. \int (a + b \sec[e+fx]^2)^p dx$$

$$\text{1: } \int \frac{1}{a + b \sec[e+fx]^2} dx \text{ when } a + b \neq 0$$

Derivation: Algebraic expansion

$$\text{Basis: } \frac{1}{a+b \sec[z]^2} = \frac{1}{a} - \frac{b}{a(b+a \cos[z]^2)}$$

Rule: If $a + b \neq 0$, then

$$\int \frac{1}{a + b \sec[e+fx]^2} dx \rightarrow \frac{x}{a} - \frac{b}{a} \int \frac{1}{b + a \cos[e+fx]^2} dx$$

Program code:

```
Int[1/(a_+b_.*sec[e_+f_.*x_]^2),x_Symbol] :=
  x/a - b/a*Int[1/(b+a*Cos[e+f*x]^2),x] /;
FreeQ[{a,b,e,f},x] && NeQ[a+b,0]
```

2: $\int (a + b \sec[e + f x]^2)^p dx$ when $a + b \neq 0 \wedge p \neq -1$

Derivation: Integration by substitution

Basis: $F[\sec[e + f x]^2] = \frac{1}{f} \operatorname{Subst}\left[\frac{F[1+x^2]}{1+x^2}, x, \tan[e + f x]\right] \partial_x \tan[e + f x]$

Rule: If $a + b \neq 0 \wedge p \neq -1$, then

$$\int (a + b \sec[e + f x]^2)^p dx \rightarrow \frac{1}{f} \operatorname{Subst}\left[\int \frac{(a + b + b x^2)^p}{1 + x^2} dx, x, \tan[e + f x]\right]$$

Program code:

```
Int[(a_+b_.*sec[e_+f_.*x_]^2)^p_,x_Symbol] :=
  With[{ff=FreeFactors[Tan[e+f*x],x]},
    ff/f*Subst[Int[(a+b*b*ff^2*x^2)^p/(1+ff^2*x^2),x],x,Tan[e+f*x]/ff]] /;
  FreeQ[{a,b,e,f,p},x] && NeQ[a+b,0] && NeQ[p,-1]
```


2: $\int (a + b \operatorname{Sec}[e + f x]^4)^p dx$ when $2p \in \mathbb{Z}$

Derivation: Integration by substitution

Basis: $F[\operatorname{Sec}[e + f x]^2] = \frac{1}{f} \operatorname{Subst}\left[\frac{F[1+x^2]}{1+x^2}, x, \operatorname{Tan}[e + f x]\right] \partial_x \operatorname{Tan}[e + f x]$

Rule: If $2p \in \mathbb{Z}$, then

$$\int (a + b \operatorname{Sec}[e + f x]^4)^p dx \rightarrow \frac{1}{f} \operatorname{Subst}\left[\int \frac{(a + b + 2bx^2 + bx^4)^p}{1+x^2} dx, x, \operatorname{Tan}[e + f x]\right]$$

Program code:

```
Int[(a_+b_.*sec[e_+f_.*x_]^4)^p_,x_Symbol] :=
  With[{ff=FreeFactors[Tan[e+f*x],x]},
    ff/f*Subst[Int[(a+b+2*b*ff^2*x^2+b*ff^4*x^4)^p/(1+ff^2*x^2),x],x,Tan[e+f*x]/ff]] /;
  FreeQ[{a,b,e,f,p},x] && IntegerQ[2*p]
```

3: $\int (a + b \operatorname{Sec}[e + f x]^n)^p dx$ when $\frac{n}{2} \in \mathbb{Z} \wedge p + 2 \in \mathbb{Z}^+$

Derivation: Integration by substitution

Basis: $F[\operatorname{Sec}[e + f x]^2] = \frac{1}{f} \operatorname{Subst}\left[\frac{F[1+x^2]}{1+x^2}, x, \operatorname{Tan}[e + f x]\right] \partial_x \operatorname{Tan}[e + f x]$

Rule: If $\frac{n}{2} \in \mathbb{Z} \wedge p + 2 \in \mathbb{Z}^+$, then

$$\int (a + b \operatorname{Sec}[e + f x]^n)^p dx \rightarrow \frac{1}{f} \operatorname{Subst}\left[\int \frac{(a + b (1 + x^2)^{n/2})^p}{1 + x^2} dx, x, \operatorname{Tan}[e + f x]\right]$$

Program code:

```
Int[(a_+b_.*sec[e_+f_.*x_]^n_)^p_,x_Symbol] :=
  With[{ff=FreeFactors[Tan[e+f*x],x]},
    ff/f*Subst[Int[(a+b*(1+ff^2*x^2)^(n/2))^p/(1+ff^2*x^2),x],x,Tan[e+f*x]/ff] /;
    FreeQ[{a,b,e,f,p},x] && IntegerQ[n/2] && IGtQ[p,-2]
```

X: $\int (a + b (c \operatorname{Sec}[e + f x])^n)^p dx$

Rule:

$$\int (a + b (c \operatorname{Sec}[e + f x])^n)^p dx \rightarrow \int (a + b (c \operatorname{Sec}[e + f x])^n)^p dx$$

Program code:

```
Int[(a_+b_.*(c_.*sec[e_+f_.*x_]^n_)^p_,x_Symbol] :=
  Unintegrable[(a+b*(c*Sec[e+f*x])^n)^p,x] /;
  FreeQ[{a,b,c,e,f,n,p},x]
```

$$3. \int (d \sin[e+fx])^m (a+b(c \sec[e+fx])^n)^p dx$$

$$1: \int \sin[e+fx]^m (a+b \sec[e+fx]^n)^p dx \text{ when } \frac{m}{2} \in \mathbb{Z} \wedge \frac{n}{2} \in \mathbb{Z}$$

Derivation: Integration by substitution

$$\text{Basis: } \sin[z]^2 == \frac{\tan[z]^2}{1+\tan[z]^2}$$

$$\text{Basis: } \sec[z]^2 == 1 + \tan[z]^2$$

Basis: If $\frac{m}{2} \in \mathbb{Z}$, then

$$\sin[e+fx]^m F[\sec[e+fx]^2] == \frac{1}{f} \operatorname{Subst} \left[\frac{x^m F[1+x^2]}{(1+x^2)^{m/2+1}}, x, \tan[e+fx] \right] \partial_x \tan[e+fx]$$

Rule: If $\frac{m}{2} \in \mathbb{Z} \wedge \frac{n}{2} \in \mathbb{Z}$, then

$$\int \sin[e+fx]^m (a+b \sec[e+fx]^n)^p dx \rightarrow \frac{1}{f} \operatorname{Subst} \left[\int \frac{x^m (a+b(1+x^2)^{n/2})^p}{(1+x^2)^{m/2+1}} dx, x, \tan[e+fx] \right]$$

Program code:

```
Int[sin[e_.+f_.*x_]^m_*(a_+b_.*sec[e_.+f_.*x_]^n_)^p_,x_Symbol] :=
  With[{ff=FreeFactors[Tan[e+f*x],x]},
    ff^(m+1)/f*Subst[Int[x^m*ExpandToSum[a+b*(1+ff^2*x^2)^(n/2),x]^p/(1+ff^2*x^2)^(m/2+1),x],x,Tan[e+f*x]/ff] /;
    FreeQ[{a,b,e,f,p},x] && IntegerQ[m/2] && IntegerQ[n/2]
```

$$2. \int \sin[e+fx]^m (a+b(c \sec[e+fx])^n)^p dx \text{ when } \frac{m-1}{2} \in \mathbb{Z}$$

$$1: \int \sin[e+fx]^m (a+b \sec[e+fx]^n)^p dx \text{ when } \frac{m-1}{2} \in \mathbb{Z} \wedge n \in \mathbb{Z} \wedge p \in \mathbb{Z}$$

Derivation: Integration by substitution

Basis: If $\frac{m-1}{2} \in \mathbb{Z}$, then

$$\sin[e+fx]^m F[\operatorname{Sec}[e+fx]] = -\frac{1}{f} \operatorname{Subst}\left[\left(1-x^2\right)^{\frac{m-1}{2}} F\left[\frac{1}{x}\right], x, \cos[e+fx]\right] \partial_x \cos[e+fx]$$

Rule: If $\frac{m-1}{2} \in \mathbb{Z} \wedge n \in \mathbb{Z} \wedge p \in \mathbb{Z}$, then

$$\int \sin[e+fx]^m (a+b \operatorname{Sec}[e+fx]^n)^p dx \rightarrow -\frac{1}{f} \operatorname{Subst}\left[\int \frac{(1-x^2)^{\frac{m-1}{2}} (b+ax^n)^p}{x^{n p}} dx, x, \cos[e+fx]\right]$$

Program code:

```
Int[sin[e_+f_*x_]^m_.*(a_+b_*sec[e_+f_*x_]^n_)^p_,x_Symbol] :=
  With[{ff=FreeFactors[Cos[e+f*x],x]},
    -ff/f*Subst[Int[(1-ff^2*x^2)^(m-1)/2*(b+a*(ff*x)^n)^p/(ff*x)^(n*p),x],x,Cos[e+f*x]/ff] /;
    FreeQ[{a,b,e,f},x] && IntegerQ[(m-1)/2] && IntegerQ[n] && IntegerQ[p]
```

2: $\int \sin[e+fx]^m (a+b(c \sec[e+fx])^n)^p dx$ when $\frac{m-1}{2} \in \mathbb{Z} \wedge (m > 0 \vee n == 2 \vee n == 4)$

Derivation: Integration by substitution

Basis: If $\frac{m-1}{2} \in \mathbb{Z}$, then

$$\sin[e+fx]^m F[\sec[e+fx]] = \frac{1}{f} \operatorname{Subst}\left[\frac{(-1+x^2)^{\frac{m-1}{2}} F[x]}{x^{m+1}}, x, \sec[e+fx]\right] \partial_x \sec[e+fx]$$

Rule: If $\frac{m-1}{2} \in \mathbb{Z} \wedge (m > 0 \vee n == 2 \vee n == 4)$, then

$$\int \sin[e+fx]^m (a+b(c \sec[e+fx])^n)^p dx \rightarrow \frac{1}{f} \operatorname{Subst}\left[\int \frac{(-1+x^2)^{\frac{m-1}{2}} (a+b(c x)^n)^p}{x^{m+1}} dx, x, \sec[e+fx]\right]$$

Program code:

```
Int[sin[e_+f_*x_]^m_.*(a_+b_.*(c_.*sec[e_+f_*x_])^n_)^p_,x_Symbol] :=
  With[{ff=FreeFactors[Cos[e+f*x],x]},
    1/(f*ff^m)*Subst[Int[(-1+ff^2*x^2)^(m-1)/2*(a+b*(c*ff*x)^n)^p/x^(m+1),x],x,Sec[e+f*x]/ff] /;
    FreeQ[{a,b,c,e,f,n,p},x] && IntegerQ[(m-1)/2] && (GtQ[m,0] || EqQ[n,2] || EqQ[n,4])
```

X: $\int (d \sin[e+fx])^m (a+b(c \sec[e+fx])^n)^p dx$

Rule:

$$\int (d \sin[e+fx])^m (a+b(c \sec[e+fx])^n)^p dx \rightarrow \int (d \sin[e+fx])^m (a+b(c \sec[e+fx])^n)^p dx$$

Program code:

```
Int[(d_.sin[e_.+f_.x_])^m_.*(a_+b_.*(c_.sec[e_.+f_.x_])^n_)^p_,x_Symbol] :=
  Unintegrable[(d*sin[e+fx])^m*(a+b*(c*sec[e+fx])^n)^p,x] /;
  FreeQ[{a,b,c,d,e,f,m,n,p},x]
```

4. $\int (d \cos[e+fx])^m (a+b(c \sec[e+fx])^n)^p dx$

1: $\int (d \cos[e+fx])^m (a+b \sec[e+fx]^n)^p dx$ when $m \notin \mathbb{Z} \wedge (n|p) \in \mathbb{Z}$

Derivation: Algebraic normalization

Basis: If $(n|p) \in \mathbb{Z}$, then $(a+b \sec[e+fx]^n)^p == d^{np} (d \cos[e+fx])^{-np} (b+a \cos[e+fx]^n)^p$

Rule: If $m \notin \mathbb{Z} \wedge (n|p) \in \mathbb{Z}$, then

$$\int (d \cos[e+fx])^m (a+b \sec[e+fx]^n)^p dx \rightarrow d^{np} \int (d \cos[e+fx])^{m-np} (b+a \cos[e+fx]^n)^p dx$$

Program code:

```
Int[(d_.cos[e_.+f_.x_])^m_.*(a_+b_.sec[e_.+f_.x_]^n_)^p_,x_Symbol] :=
  d^(n*p)*Int[(d*cos[e+fx])^(m-n*p)*(b+a*cos[e+fx]^n)^p,x] /;
  FreeQ[{a,b,d,e,f,m,n,p},x] && Not[IntegerQ[m]] && IntegerQ[n,p]
```

2: $\int (d \cos[e+fx])^m (a+b(c \sec[e+fx])^n)^p dx$ when $m \notin \mathbb{Z}$

Derivation: Piecewise constant extraction

Basis: $\partial_x \left((d \cos[e+fx])^m \left(\frac{\sec[e+fx]}{d} \right)^m \right) = 0$

Rule: If $m \notin \mathbb{Z}$, then

$$\int (d \cos[e+fx])^m (a+b(c \sec[e+fx])^n)^p dx \rightarrow (d \cos[e+fx])^{\operatorname{FracPart}[m]} \left(\frac{\sec[e+fx]}{d} \right)^{\operatorname{FracPart}[m]} \int \left(\frac{\sec[e+fx]}{d} \right)^{-m} (a+b(c \sec[e+fx])^n)^p dx$$

Program code:

```
Int[(d_.*cos[e_.+f_.*x_])^m_*(a_+b_.*(c_.*sec[e_.+f_.*x_])^n_)^p_,x_Symbol] :=
  (d_*Cos[e+f*x])^FracPart[m]*(Sec[e+f*x]/d)^FracPart[m]*Int[(Sec[e+f*x]/d)^(-m)*(a+b*(c*Sec[e+f*x])^n)^p,x] /;
FreeQ[{a,b,c,d,e,f,m,n,p},x] && Not[IntegerQ[m]]
```

$$5. \int (d \operatorname{Tan}[e+fx])^m (a+b(c \operatorname{Sec}[e+fx])^n)^p dx$$

$$1. \int \operatorname{Tan}[e+fx]^m (a+b(c \operatorname{Sec}[e+fx])^n)^p dx \text{ when } \frac{m-1}{2} \in \mathbb{Z}$$

$$\mathbf{1:} \int \operatorname{Tan}[e+fx]^m (a+b \operatorname{Sec}[e+fx]^n)^p dx \text{ when } \frac{m-1}{2} \in \mathbb{Z} \wedge n \in \mathbb{Z} \wedge p \in \mathbb{Z}$$

Derivation: Integration by substitution

$$\text{Basis: } \operatorname{Tan}[z]^2 == \frac{1-\operatorname{Cos}[z]^2}{\operatorname{Cos}[z]^2}$$

Basis: If $\frac{m-1}{2} \in \mathbb{Z}$, then

$$\operatorname{Tan}[e+fx]^m \operatorname{F}[\operatorname{Sec}[e+fx]] == -\frac{1}{f} \operatorname{Subst}\left[\frac{(1-x^2)^{\frac{m-1}{2}} \operatorname{F}\left[\frac{1}{x}\right]}{x^m}, x, \operatorname{Cos}[e+fx]\right] \partial_x \operatorname{Cos}[e+fx]$$

Rule: If $\frac{m-1}{2} \in \mathbb{Z} \wedge n \in \mathbb{Z} \wedge p \in \mathbb{Z}$, then

$$\int \operatorname{Tan}[e+fx]^m (a+b \operatorname{Sec}[e+fx]^n)^p dx \rightarrow -\frac{1}{f} \operatorname{Subst}\left[\int \frac{(1-x^2)^{\frac{m-1}{2}} (b+ax^n)^p}{x^{m+np}} dx, x, \operatorname{Cos}[e+fx]\right]$$

Program code:

```
Int[tan[e_+f_*x_]^m_.*(a_+b_*sec[e_+f_*x_]^n_)^p_,x_Symbol] :=
Module[{ff=FreeFactors[Cos[e+f*x],x]},
-1/(f*ff^(m+n*p-1))*Subst[Int[(1-ff^2*x^2)^( (m-1)/2)*(b+a*(ff*x)^n)^p/x^(m+n*p),x],x,Cos[e+f*x]/ff] /;
FreeQ[{a,b,e,f,n},x] && IntegerQ[(m-1)/2] && IntegerQ[n] && IntegerQ[p]
```


2: $\int \operatorname{Tan}[e+fx]^m (a+b(c \operatorname{Sec}[e+fx])^n)^p dx$ when $\frac{m-1}{2} \in \mathbb{Z} \wedge (m > 0 \vee n = 2 \vee n = 4 \vee p \in \mathbb{Z}^+ \vee (2n | p) \in \mathbb{Z})$

Derivation: Integration by substitution

Basis: $\operatorname{Tan}[z]^2 = -1 + \operatorname{Sec}[z]^2$

Basis: If $\frac{m-1}{2} \in \mathbb{Z}$, then

$$\operatorname{Tan}[e+fx]^m F[\operatorname{Sec}[e+fx]] = \frac{1}{f} \operatorname{Subst}\left[\frac{(-1+x^2)^{\frac{m-1}{2}} F[x]}{x}, x, \operatorname{Sec}[e+fx]\right] \partial_x \operatorname{Sec}[e+fx]$$

Rule: If $\frac{m-1}{2} \in \mathbb{Z} \wedge (m > 0 \vee n = 2 \vee n = 4 \vee p \in \mathbb{Z}^+ \vee (2n | p) \in \mathbb{Z})$, then

$$\int \operatorname{Tan}[e+fx]^m (a+b(c \operatorname{Sec}[e+fx])^n)^p dx \rightarrow \frac{1}{f} \operatorname{Subst}\left[\int \frac{(-1+x^2)^{\frac{m-1}{2}} (a+b(c x)^n)^p}{x} dx, x, \operatorname{Sec}[e+fx]\right]$$

Program code:

```
Int[tan[e_+f_*x_]^m_.*(a_+b_.*(c_.*sec[e_+f_*x_])^n_)^p_.,x_Symbol] :=
  With[{ff=FreeFactors[Sec[e+f*x],x]},
    1/f*Subst[Int[(-1+ff^2*x^2)^(m-1)/2*(a+b*(c*ff*x)^n)^p/x,x],x,Sec[e+f*x]/ff] /;
    FreeQ[{a,b,c,e,f,n,p},x] && IntegerQ[(m-1)/2] && (GtQ[m,0] || EqQ[n,2] || EqQ[n,4] || IGtQ[p,0] || IntegersQ[2*n,p])
```

2. $\int (d \operatorname{Tan}[e+fx])^m (a+b(c \operatorname{Sec}[e+fx])^n)^p dx$

1: $\int (d \operatorname{Tan}[e+fx])^m (b \operatorname{Sec}[e+fx]^2)^p dx$

Derivation: Integration by substitution

Basis: $\operatorname{Sec}[z]^2 = 1 + \operatorname{Tan}[z]^2$

Basis: $(d \operatorname{Tan}[e+fx])^m F[\operatorname{Sec}[e+fx]^2] = \frac{1}{f} \operatorname{Subst}\left[\frac{(dx)^m F[1+x^2]}{1+x^2}, x, \operatorname{Tan}[e+fx]\right] \partial_x \operatorname{Tan}[e+fx]$

Rule:

$$\int (d \operatorname{Tan}[e+fx])^m (b \operatorname{Sec}[e+fx]^2)^p dx \rightarrow \frac{b}{f} \operatorname{Subst}\left[\int (dx)^m (b+bx^2)^{p-1} dx, x, \operatorname{Tan}[e+fx]\right]$$

Program code:

```
Int[(d_.*tan[e_.+f_.*x_])^m_*(b_.*sec[e_.+f_.*x_]^2)^p_.,x_Symbol] :=
  With[{ff=FreeFactors[Tan[e+f*x],x]},
    b*ff/f*Subst[Int[(d*ff*x)^m*(b+b*ff^2*x^2)^(p-1),x],x,Tan[e+f*x]/ff] /;
    FreeQ[{b,d,e,f,m,p},x]
```

2: $\int (d \operatorname{Tan}[e+fx])^m (a+b \operatorname{Sec}[e+fx]^n)^p dx$ when $\frac{n}{2} \in \mathbb{Z} \wedge \left(\frac{m}{2} \in \mathbb{Z} \vee n == 2\right)$

Derivation: Integration by substitution

Basis: $\operatorname{Sec}[z]^2 == 1 + \operatorname{Tan}[z]^2$

Basis: $(d \operatorname{Tan}[e+fx])^m F[\operatorname{Sec}[e+fx]^2] == \frac{1}{f} \operatorname{Subst}\left[\frac{(dx)^m F\left[\frac{1+x^2}{1+x^2}\right]}{1+x^2}, x, \operatorname{Tan}[e+fx]\right] \partial_x \operatorname{Tan}[e+fx]$

Rule: If $\frac{n}{2} \in \mathbb{Z} \wedge \left(\frac{m}{2} \in \mathbb{Z} \vee n == 2\right)$, then

$$\int (d \operatorname{Tan}[e+fx])^m (a+b \operatorname{Sec}[e+fx]^n)^p dx \rightarrow \frac{1}{f} \operatorname{Subst}\left[\int \frac{(dx)^m (a+b(1+x^2)^{n/2})^p}{1+x^2} dx, x, \operatorname{Tan}[e+fx]\right]$$

Program code:

```
Int[(d_.*tan[e_.+f_.*x_])^m_*(a+b_.*sec[e_.+f_.*x_]^n_)^p_.,x_Symbol] :=
  With[{ff=FreeFactors[Tan[e+f*x],x]},
    ff/f*Subst[Int[(d*ff*x)^m*(a+b*(1+ff^2*x^2)^(n/2))^p/(1+ff^2*x^2),x],x,Tan[e+f*x]/ff] /;
    FreeQ[{a,b,d,e,f,m,p},x] && IntegerQ[n/2] && (IntegerQ[m/2] || EqQ[n,2])
```

$$3. \int (d \operatorname{Tan}[e+fx])^m (b(c \operatorname{Sec}[e+fx])^n)^p dx$$

$$1: \int (d \operatorname{Tan}[e+fx])^m (b(c \operatorname{Sec}[e+fx])^n)^p dx \text{ when } m > 1 \wedge p n + m - 1 \neq 0$$

Reference: G&R 2.510.1

Reference: G&R 2.510.4

Rule: If $m > 1 \wedge p n + m - 1 \neq 0$, then

$$\int (d \operatorname{Tan}[e+fx])^m (b(c \operatorname{Sec}[e+fx])^n)^p dx \rightarrow \frac{d (d \operatorname{Tan}[e+fx])^{m-1} (b(c \operatorname{Sec}[e+fx])^n)^p}{f (p n + m - 1)} - \frac{d^2 (m-1)}{p n + m - 1} \int (d \operatorname{Tan}[e+fx])^{m-2} (b(c \operatorname{Sec}[e+fx])^n)^p dx$$

Program code:

```
Int[(d_.*tan[e_.+f_.*x_])^m_*(b_.*(c_.*sec[e_.+f_.*x_])^n_)^p_,x_Symbol] :=
  d*(d*Tan[e+f*x])^(m-1)*(b*(c*Sec[e+f*x])^n)^p/(f*(p*n+m-1)) -
  d^2*(m-1)/(p*n+m-1)*Int[(d*Tan[e+f*x])^(m-2)*(b*(c*Sec[e+f*x])^n)^p,x] /;
FreeQ[{b,c,d,e,f,p,n},x] && GtQ[m,1] && NeQ[p*n+m-1,0] && IntegersQ[2*p*n,2*m]
```

$$2: \int (d \operatorname{Tan}[e+fx])^m (b(c \operatorname{Sec}[e+fx])^n)^p dx \text{ when } m < -1 \wedge p n + m + 1 \neq 0$$

Reference: G&R 2.510.4

Reference: G&R 2.510.1

Rule: If $m < -1 \wedge p n + m + 1 \neq 0$, then

$$\int (d \operatorname{Tan}[e+fx])^m (b(c \operatorname{Sec}[e+fx])^n)^p dx \rightarrow$$

$$\frac{(d \operatorname{Tan}[e+fx])^{m+1} (b(c \operatorname{Sec}[e+fx])^n)^p}{d f (m+1)} - \frac{p n + m + 1}{d^2 (m+1)} \int (d \operatorname{Tan}[e+fx])^{m+2} (b(c \operatorname{Sec}[e+fx])^n)^p dx$$

Program code:

```
Int[(d_.*tan[e_.+f_.*x_])^m_*(b_.*(c_.*sec[e_.+f_.*x_])^n_)^p_,x_Symbol] :=
  (d*Tan[e+f*x])^(m+1)*(b*(c*Sec[e+f*x])^n)^p/(d*f*(m+1)) -
  (p*n+m+1)/(d^2*(m+1))*Int[(d*Tan[e+f*x])^(m+2)*(b*(c*Sec[e+f*x])^n)^p,x] /;
FreeQ[{b,c,d,e,f,p,n},x] && LtQ[m,-1] && NeQ[p*n+m+1,0] && IntegersQ[2*p*n,2*m]
```

U: $\int (d \operatorname{Tan}[e+fx])^m (a+b(c \operatorname{Sec}[e+fx])^n)^p dx$

Rule:

$$\int (d \operatorname{Tan}[e+fx])^m (a+b(c \operatorname{Sec}[e+fx])^n)^p dx \rightarrow \int (d \operatorname{Tan}[e+fx])^m (a+b(c \operatorname{Sec}[e+fx])^n)^p dx$$

Program code:

```
Int[(d_.*tan[e_.+f_.*x_])^m_*(a_+b_.*(c_.*sec[e_.+f_.*x_])^n_)^p_,x_Symbol] :=
  Unintegrable[(d*Tan[e+f*x])^m*(a+b*(c*Sec[e+f*x])^n)^p,x] /;
FreeQ[{a,b,c,d,e,f,m,n,p},x]
```

6: $\int (d \operatorname{Cot}[e+fx])^m (a+b(c \operatorname{Sec}[e+fx])^n)^p dx$ when $m \notin \mathbb{Z}$

Derivation: Piecewise constant extraction

Basis: $\partial_x \left((d \operatorname{Cot}[e+fx])^m \left(\frac{\operatorname{Tan}[e+fx]}{d} \right)^m \right) == 0$

Rule: If $m \notin \mathbb{Z}$, then

$$\int (d \cot[e+fx])^m (a+b(c \sec[e+fx])^n)^p dx \rightarrow (d \cot[e+fx])^{\operatorname{FracPart}[m]} \left(\frac{\tan[e+fx]}{d} \right)^{\operatorname{FracPart}[m]} \int \left(\frac{\tan[e+fx]}{d} \right)^{-m} (a+b(c \sec[e+fx])^n)^p dx$$

Program code:

```
Int[(d_.*cot[e_.+f_.*x_])^m_*(a_+b_*(c_.*sec[e_.+f_.*x_])^n_)^p_,x_Symbol] :=
  (d*Cot[e+f*x])^FracPart[m]*(Tan[e+f*x]/d)^FracPart[m]*Int[(Tan[e+f*x]/d)^(-m)*(a+b*(c*Sec[e+f*x])^n)^p,x] /;
FreeQ[{a,b,c,d,e,f,m,n,p},x] && Not[IntegerQ[m]]
```

$$7. \int (d \sec[e+fx])^m (a+b(c \sec[e+fx])^n)^p dx$$

$$\mathbf{1:} \int \sec[e+fx]^m (a+b \sec[e+fx]^n)^p dx \text{ when } \frac{m}{2} \in \mathbb{Z} \wedge \frac{n}{2} \in \mathbb{Z}$$

Derivation: Integration by substitution

$$\text{Basis: } \sec[z]^2 = 1 + \tan[z]^2$$

Basis: If $\frac{m}{2} \in \mathbb{Z}$, then

$$\sec[e+fx]^m F[\sec[e+fx]^2] = \frac{1}{f} \operatorname{Subst}\left[(1+x^2)^{\frac{m}{2}-1} F[1+x^2], x, \tan[e+fx]\right] \partial_x \tan[e+fx]$$

Rule: If $\frac{m}{2} \in \mathbb{Z} \wedge \frac{n}{2} \in \mathbb{Z}$, then

$$\int \sec[e+fx]^m (a+b \sec[e+fx]^n)^p dx \rightarrow \frac{1}{f} \operatorname{Subst}\left[\int (1+x^2)^{\frac{m}{2}-1} (a+b(1+x^2)^{n/2})^p dx, x, \tan[e+fx]\right]$$

Program code:

```
Int[sec[e_.+f_.*x_]^m_*(a_+b_*(c_.*sec[e_.+f_.*x_]^n_)^p_,x_Symbol] :=
  With[{ff=FreeFactors[Tan[e+f*x],x]},
    ff/f*Subst[Int[(1+ff^2*x^2)^(m/2-1)*ExpandToSum[a+b*(1+ff^2*x^2)^(n/2),x]^p,x],x,Tan[e+f*x]/ff] /;
FreeQ[{a,b,e,f,p},x] && IntegerQ[m/2] && IntegerQ[n/2]
```

$$2. \int \operatorname{Sec}[e+fx]^m (a+b \operatorname{Sec}[e+fx]^n)^p dx \text{ when } \frac{m-1}{2} \in \mathbb{Z} \wedge \frac{n}{2} \in \mathbb{Z}$$

$$1: \int \operatorname{Sec}[e+fx]^m (a+b \operatorname{Sec}[e+fx]^n)^p dx \text{ when } \frac{m-1}{2} \in \mathbb{Z} \wedge \frac{n}{2} \in \mathbb{Z} \wedge p \in \mathbb{Z}$$

Derivation: Integration by substitution

$$\text{Basis: } \operatorname{Sec}[z]^2 == \frac{1}{1-\sin[z]^2}$$

Basis: If $\frac{m-1}{2} \in \mathbb{Z}$, then

$$\operatorname{Sec}[e+fx]^m F[\operatorname{Sec}[e+fx]^2] == \frac{1}{f} \operatorname{Subst}\left[\frac{F\left[\frac{1}{1-x^2}\right]}{(1-x^2)^{\frac{m+1}{2}}}, x, \sin[e+fx]\right] \partial_x \sin[e+fx]$$

Rule: If $\frac{m-1}{2} \in \mathbb{Z} \wedge \frac{n}{2} \in \mathbb{Z} \wedge p \in \mathbb{Z}$, then

$$\int \operatorname{Sec}[e+fx]^m (a+b \operatorname{Sec}[e+fx]^n)^p dx \rightarrow \frac{1}{f} \operatorname{Subst}\left[\int \frac{(b+a(1-x^2)^{n/2})^p}{(1-x^2)^{(m+n p+1)/2}} dx, x, \sin[e+fx]\right]$$

Program code:

```
Int[sec[e_.+f_.*x_]^m_.*(a_+b_.*sec[e_.+f_.*x_]^n_)^p_,x_Symbol] :=
  With[{ff=FreeFactors[Sin[e+f*x],x]},
    ff/f*Subst[Int[ExpandToSum[b+a*(1-ff^2*x^2)^(n/2),x]^p/(1-ff^2*x^2)^((m+n*p+1)/2),x],x,Sin[e+f*x]/ff] /;
    FreeQ[{a,b,e,f},x] && IntegerQ[(m-1)/2] && IntegerQ[n/2] && IntegerQ[p]
```

$$2: \int \operatorname{Sec}[e+fx]^m (a+b \operatorname{Sec}[e+fx]^n)^p dx \text{ when } \frac{m-1}{2} \in \mathbb{Z} \wedge \frac{n}{2} \in \mathbb{Z} \wedge p \notin \mathbb{Z}$$

Derivation: Integration by substitution

$$\text{Basis: } \operatorname{Sec}[z]^2 == \frac{1}{1-\sin[z]^2}$$

Basis: If $\frac{m-1}{2} \in \mathbb{Z}$, then

$$\operatorname{Sec}[e+fx]^m F[\operatorname{Sec}[e+fx]^2] = \frac{1}{f} \operatorname{Subst}\left[\frac{F\left[\frac{1}{1-x^2}\right]}{(1-x^2)^{\frac{m+1}{2}}}, x, \operatorname{Sin}[e+fx]\right] \partial_x \operatorname{Sin}[e+fx]$$

Rule: If $\frac{m-1}{2} \in \mathbb{Z} \wedge \frac{n}{2} \in \mathbb{Z} \wedge p \notin \mathbb{Z}$, then

$$\int \operatorname{Sec}[e+fx]^m (a+b \operatorname{Sec}[e+fx]^n)^p dx \rightarrow \frac{1}{f} \operatorname{Subst}\left[\int \frac{\left(a + \frac{b}{(1-x^2)^{n/2}}\right)^p}{(1-x^2)^{\frac{m+1}{2}}} dx, x, \operatorname{Sin}[e+fx]\right]$$

Program code:

```
Int[sec[e_.+f_.*x_]^m_.*(a_+b_.*sec[e_.+f_.*x_]^n_)^p_,x_Symbol] :=
  With[{ff=FreeFactors[Sin[e+f*x],x]},
    ff/f*Subst[Int[(a+b/(1-ff^2*x^2)^(n/2))^p/(1-ff^2*x^2)^((m+1)/2),x],x,Sin[e+f*x]/ff]] /;
  FreeQ[{a,b,e,f,p},x] && IntegerQ[(m-1)/2] && IntegerQ[n/2] && Not[IntegerQ[p]]
```

3: $\int \operatorname{Sec}[e+fx]^m (a+b \operatorname{Sec}[e+fx]^n)^p dx$ when $(m | n | p) \in \mathbb{Z}$

Derivation: Algebraic expansion

Rule: If $(m | n | p) \in \mathbb{Z}$, then

$$\int \operatorname{Sec}[e+fx]^m (a+b \operatorname{Sec}[e+fx]^n)^p dx \rightarrow \int \operatorname{ExpandTrig}[\operatorname{Sec}[e+fx]^m (a+b \operatorname{Sec}[e+fx]^n)^p, x] dx$$

Program code:

```
Int[sec[e_.+f_.*x_]^m_.*(a_+b_.*sec[e_.+f_.*x_]^n_)^p_,x_Symbol] :=
  Int[ExpandTrig[sec[e+f*x]^m*(a+b*sec[e+f*x]^n)^p,x],x] /;
  FreeQ[{a,b,e,f},x] && IntegerQ[m,n,p]
```

U: $\int (d \sec[e+fx])^m (a+b(c \sec[e+fx])^n)^p dx$

Rule:

$$\int (d \sec[e+fx])^m (a+b(c \sec[e+fx])^n)^p dx \rightarrow \int (d \sec[e+fx])^m (a+b(c \sec[e+fx])^n)^p dx$$

Program code:

```
Int[(d_.*sec[e_.+f_.*x_])^m_.*(a_+b_.*(c_.*sec[e_.+f_.*x_])^n_)^p_,x_Symbol] :=
  Unintegrable[(d*Sec[e+f*x])^m*(a+b*(c*Sec[e+f*x])^n)^p,x] /;
  FreeQ[{a,b,c,d,e,f,m,n,p},x]
```

8: $\int (d \csc[e+fx])^m (a+b(c \sec[e+fx])^n)^p dx$ when $m \notin \mathbb{Z}$

Derivation: Piecewise constant extraction

Basis: $\partial_x \left((d \csc[e+fx])^m \left(\frac{\sin[e+fx]}{d} \right)^m \right) = 0$

Rule: If $m \notin \mathbb{Z}$, then

$$\int (d \csc[e+fx])^m (a+b(c \sec[e+fx])^n)^p dx \rightarrow (d \csc[e+fx])^{\operatorname{FracPart}[m]} \left(\frac{\sin[e+fx]}{d} \right)^{\operatorname{FracPart}[m]} \int \left(\frac{\sin[e+fx]}{d} \right)^{-m} (a+b(c \sec[e+fx])^n)^p dx$$

Program code:

```
Int[(d_.*csc[e_.+f_.*x_])^m_.*(a_+b_.*(c_.*sec[e_.+f_.*x_])^n_)^p_,x_Symbol] :=
  (d*Csc[e+f*x])^FracPart[m]*(Sin[e+f*x]/d)^FracPart[m]*Int[(Sin[e+f*x]/d)^(-m)*(a+b*(c*Sec[e+f*x])^n)^p,x] /;
  FreeQ[{a,b,c,d,e,f,m,n,p},x] && Not[IntegerQ[m]]
```


