Начальные параметры для решения ДУЧП гиперболического типа:

γ = 1.0,   m = 1.0,   α = 1.0,   β = 1.0,   M = 1.0,   N = 1.0

implicit	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	0.0	0.622	0.697	0.765	0.825	0.878	0.921	0.955	0.98	0.995	1.0
1	0.2	0.253	0.861	0.922	0.974	1.017	1.051	1.075	1.09	1.095	1.205
2	0.399	0.44	0.478	1.07	1.113	1.147	1.171	1.186	1.19	1.3	1.421
3	0.596	0.624	0.648	0.67	1.243	1.267	1.282	1.286	1.396	1.517	1.65
4	0.789	0.804	0.815	0.822	0.824	1.378	1.382	1.492	1.612	1.745	1.892
5	0.979	0.981	0.977	0.969	0.956	0.939	1.588	1.709	1.841	1.988	2.149
6	1.165	1.153	1.135	1.112	1.084	1.167	1.265	1.938	2.084	2.245	2.422
7	1.344	1.319	1.287	1.25	1.322	1.411	1.516	1.641	2.341	2.518	2.714
8	1.517	1.479	1.434	1.498	1.576	1.672	1.786	1.92	2.075	2.81	3.026
9	1.683	1.632	1.689	1.76	1.847	1.952	2.075	2.22	2.389	2.582	3.36
10	1.841	1.893	1.959	2.039	2.135	2.251	2.386	2.544	2.728	2.938	3.718