Nazwa kwalifikacji: Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

Oznaczenie kwalifikacji:

Numer zadania: 02

Kod arkusza:	F_14-02-17	_∩1

E.14

Kod arkusza:	
	E.14-02-17.01
Lp.	Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny
R.1	Rezultat 1: Operacje na bazie danych
R.1.1	W folderze z numerem PESEL zapisano plik w formacie PNG zawierający wynik importu do bazy danych Wynajem. Na zrzucie są widoczne tabele samochody, zamowienia <u>lub</u> jest widoczny komunikat o pomyślnie zakończonym imporcie
R.1.2	Zapisano plik <i>kwerendy.txt</i> z zapytaniami SQL
R.1.3	Istnieje przynajmniej jeden zrzut ekranu zapytania w formacie JPEG. Nazwy plików odpowiadają numerowi kwerendy, np. kw1
R.1.4	Istnieje zrzut ekranu przedstawiający wyniki działania kwerendy 1; widoczny tylko 1 rekord z 3 wartościami pól: 7, Corolla, szary <u>lub</u> poprawnie zapisano zapytanie 1, np.: SELECT id, model, kolor FROM `samochody` WHERE rocznik = 2014 AND marka = 'Toyota'
R.1.5	Istnieje zrzut ekranu przedstawiający wyniki działania kwerendy 2, widocznych tylko 8 rekordów dla id 1 - 8, wyświetlone są pola: id, marka, model, rocznik <u>lub</u> poprawnie zapisano zapytanie 2, np.: SELECT id, marka, model, rocznik FROM samochody
R.1.6	Istnieje zrzut ekranu przedstawiający wyniki działania kwerendy 3, widoczne tylko 3 rekordy z id 3, 6, 8, dla każdego rekordu widoczne wyłącznie 3 pola: id (lub samochody_id), model, telefon lub poprawnie zapisano zapytanie 3, np.: SELECT samochody_id, model, telefon FROM samochody JOIN zamowienia ON samochody.id = zamowienia.Samochody_id (uwaga możliwe również Samochody_id zamiast samochody.id; możliwe zastosowanie klauzuli WHERE zamiast JOIN ON)
R.2	Rezultat 2: Witryna internetowa Uwaga: W napisach widocznych na stronie dopuszcza się drobne błędy literowe (nie zmieniające sensu tekstu), błędy wielkości liter i znaków diakrytycznych, tekst może być pisany w cudzysłowach lub bez Jeśli witryna nie uruchamia się z powodu błędów PHP – sprawdzić wg kryteriów w kodzie źródłowym strony
R.2.1	Nadano wymiary dla pliku <i>auto.png</i> : szerokość 50 px (± 2 px) wysokość 25 px (± 2 px)
R.2.2	Witrynę internetową zapisano w pliku <i>samochody.php</i> W kodzie strony zastosowano standard kodowania polskich znaków
R.2.3	Nadano tytuł strony: "Wynajmujemy samochody"
R.2.4	W części nagłówkowej umieszczono działające połączenie z zewnętrznym arkuszem stylów
R.2.5	Układ strony zdefiniowano zgodnie z rysunkiem 2: baner, panel lewy, panel środkowy, panel prawy. Zastosowano znacznik div lub dowolne znaczniki sekcji HTML5: article, section, header, footer, nav, aside, main <i>(sprawdzić w przeglądarce)</i>
R.2.6	W banerze zapisano nagłówek pierwszego stopnia: "Wynajem Samochodów" oraz zapisano co najmniej jeden z nagłówków drugiego stopnia : "DZIŚ POLECAMY TOYOTĘ ROCZNIK 2014", "WSZYSTKIE DOSTĘPNE SAMOCHODY", "ZAMÓWIONE AUTA Z NUMERAMI TELEFONÓW KLIENTÓW", "NASZA OFERTA"
R.2.7	W panelu prawym zapisano listę nienumerowaną z czterema punktami o treści: Fiat, Toyota, Opel, Mercedes w kodzie HTML lub skrypcie użyto znaczników i
R.2.8	W panelu prawym zapisano paragraf z tekstem "autor strony: " i numerem PESEL zdającego
R.2.9	W panelu prawym umieszczono odnośnik o treści "bazę danych", którego kliknięcie prowadzi do pliku z importem SQL bazy danych
R.3	Rezultat 3: Styl CSS witryny internetowej W kryteriach 3.2 do 3.8 należy ocenić styl CSS niezależnie od miejsca jego zdefiniowania
R.3.1	Styl CSS zapisano w pliku <i>styl.css</i>
R.3.2 R.3.3	Ustawiono kolor tła dla banera na #0B873D i biały kolor czcionki Ustawiono wyrównanie tekstu dla banera do środka i rozmiar czcionki na 150%
R.3.4	
R.3.5	Ustawiono wysokość panelu prawego, środkowego i lewego na 600px Ustawiono szerokość panelu lewego na 40%, środkowego na 40%, prawego na 20%
R.3.6	Ustawiono tło paneli na kolejno: #8CE1AE, #5CCB89, #1DA956 Ustawiono kolor odnośników: brązowy dla niewybranego, czerwony dla
R.3.7	odwiedzonego (visited) (dowolny odcień) Dla listy ustawiono margines zewnętrzny na 20px (margin) oraz punktor jest
R.3.8	obrazkiem z pliku <i>auto.png</i> (list-style-image:url('auto.png')) Rezultat 4: Skrypt połączenia z bazą
R.4	Uwaga: Jeśli witryna nie uruchamia się z powodu błędów PHP – sprawdzić wg kryteriów (4.1 - 4.5) w kodzie źródłowym strony Uwaga: W napisie R.4.6 dopuszcza się błędy literowe na zasadach opisanych w R.2
R.4.1 R.4.2	Skrypt napisano w języku PHP Skrypt uruchamia się bez błędów interpretera PHP
R.4.3	Skrypt realizuje połączenie z serwerem bazy danych i wybór bazy danych 'Wynajem'
R.4.4 R.4.5	Po wykonaniu operacji na bazie zastosowano funkcję zamknięcia bazy Skrypt wypełniający listę zaimplementowano w oparciu o co najmniej jedną pętlę
R.4.6	Skrypt w panelu lewym wypisuje w osobnej linii tekst: 7 Toyota Corolla. Kolor: szary. Rekord jest pobrany z bazy kwerendą 1
R.4.7	Skrypt w panelu lewym wypisuje w osobnych liniach 8 rekordów o id od 1 do 8. Rekordy są pobrane z bazy kwerendą 2
R.4.8	Skrypt w panelu środkowym w osobnych liniach wypisuje 3 rekordy o id 3, 6, 8. Rekordy są pobrane z bazy kwerendą 3