GIT







- email: nicolas.sampaio@lapiscine.pro
- compte github : SAMPAIO1748
- développeur web :









Définition:

Un logiciel de gestion de versions (ou VCS en anglais, pour version control system) est un logiciel qui permet de stocker un ensemble de fichiers en conservant la chronologie de toutes les modifications qui ont été effectuées dessus.

Il permet notamment de retrouver les différentes versions d'un lot de fichiers connexes.

Installation et environnement


Installation

Pour utiliser GIT vous aurez besoin:

- 1. GIT installé en local (https://git-scm.com)
- 2. Un serveur de stockage (peut être en local ou vers une plateforme)









Installation et environnement

Installation

Pour utiliser GIT vous aurez besoin:

3. logiciels





Installation et environnement

Installation

Pour utiliser GIT vous aurez besoin:

3. Logiciels (bonus)

```
#icrosoft windows [Version 6.2.9200]

| Wicrosoft windows [Version 6.2.9200]
| (c) 2812 Wicrosoft Corporation. All rights reserved.
| Citivers [Samual]
| A of Docktoplaveb_projects[coder]
| Citivers [Samual]
| Codestoplaveb_projects[coder]
| Citivers [Samual] Docktoplaveb_projects[coder]
| Citivers [Samual] Docktoplaveb_projects[
```

Commandes

Les commandes à connaitre

git init : Initialise un nouveau dépôt Git.

git config : lance la procédure de configuration de Git.

git help: Affiche une liste de commande utile.

git status : Vérifie le statut de votre repository. Affiche les fichiers du repo, les modifications, la branche courante.

git add: Permet de prendre en compte les fichiers dans votre futur commit.

git commit: Permet de sauvegarder une image de l'instant T de votre code afin de l'envoyer plus tard vers le serveur. (git commit -m "Le message qui illustre vos modifs".

Commandes

Les commandes à connaitre

git branch : Permet de créer une nouvelle « branche » afin de travailler sur une version parallèle (git branch branche_de_jerome).

git checkout : Permet de changer de branche (git checkout branche_de_jerome).

git merge: Permet de fusionner deux branches (git merge branche_de_jerome) va fusioner la branche_de_jerome avec la branche principale (master).

git push: Permet d'envoyer vos modifications vers le serveur.

git pull : Permet de récupérer la dernière version sur votre ordinateur d'une branche à jour.

git clone : Permet de récupérer un projet depuis un serveur et de le cloner sur son ordinateur.

Processus et cycle de fonctionnement

```
Étape 1 : Créer un repo sur son serveur
Étape 2 : Créer le repo sur son ordinateur
```

echo "# cours-git" >> README.md
git init
git add README.md
git commit -m "first commit"
git remote add origin
https://github.com/SAMPAIO1748/cours git.git
git push -u origin master

Processus et cycle de fonctionnement

C:\Users\jerom
λ cd C:\laragon\www

On se déplace dans notre dossier

2 C:\laragon\www λ mkdir cours-git

On crée un dossier pour notre projet

3 C:\laragon\www λ cd cours-git

On se déplace dans notre projet

C:\laragon\www\cours-git

λ git init
Initialized empty Git repository in C:/laragon/www/cours-git/.git/

On initialise le projet

Processus et cycle de fonctionnement

```
C:\laragon\www\cours-git (master -> origin)
λ echo "# cours-git" >> README.md
```

On crée un fichier readme.md

C:\laragon\www\cours-git (master -> origin)
λ git add README.md

On ajoute notre fichier à notre GIT

C:\laragon\www\cours-git (master -> origin)
λ git commit -m "first commit"
[master (root-commit) 97ab463] first commit
1 file changed, 1 insertion(+)
create mode 100644 README.md

On commit (commente) notre modification

Processus et cycle de fonctionnement

C:\laragon\www\cours-git (master -> origin)
λ git remote add origin https://SAMPAIO1748/cours-git.git

On connecte le projet du serveur avec celui de notre ordinateur

```
C:\laragon\www\cours-git (master -> origin)

λ git push -u origin master
Enumerating objects: 3, done.
Counting objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (3/3), 240 bytes | 48.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0)
To https://github.com/jeromediaferia/cours-git.git
 * [new branch] master -> master
Branch 'master' set up to track remote branch 'master' from 'origin'.
```

On envoie nos fichiers vers le serveur

Exercices

Exercices

- 1. Créer un document : index.html
- 2. L'ajouter à votre repo
- 3. Commenter votre modification
- 4. Pousser la modification

A Astuces

Vous pouvez utiliser « git add * » pour ajouter tout vos fichiers modifiés