තියලු ම හිමිකම් ඇවිරිනි / (மුழுப் பதிப்புரிமையுடையது / $All\ Rights\ Reserved$]

Agriculture and Food Technology

කෘෂිකර්මය හා ආහාර තාක්ෂණය I

I, II

සැලකිය යුතුයි :

- (i) සියලු ම පුශ්නවලට පිළිතුරු සපයන්න.
- (ii) අංක $\mathbf{1}$ සිට $\mathbf{40}$ තෙක් පුශ්නවල, දී ඇති (1), (2), (3), (4) පිළිතුරුවලින් **නිවැරදි හෝ වඩාත් ශාළපෙන හෝ** පිළිතුර තෝරා ගන්න.
- (iii) ඔබට සැපයෙන පිළිතුරු පතුයේ එක් එක් පුශ්නය සඳහා දී ඇති කව අතුරෙන්, ඔබ තෝරා ගත් පිළිතුරෙහි අංකයට සැසඳෙන කවය තුළ (X) ලකුණ යොදන්න.
- (iv) එම පිළිතුරු පතුයේ පිටුපස දී ඇති අනෙක් උපදෙස් ද සැලකිල්ලෙන් කියවා, ඒවා පිළිපදින්න.
- 1. පහත සඳහන් බෝග අතරින් ශීූ ලංකාවේ වැඩි ම බිම් පුමාණයක වගා කර ඇති බෝගය,
 - (1) තේ ය.
- (2) පොල් ය.
- (3) රබර් ය.
- (4) වීය.

Three hours

- 2. පුද්ගලයන් කරන කාර්යය අනුව ඔවුන්ගේ පෝෂණ අවශාතා වෙනස් වේ. පහත සඳහන් පුද්ගලයන් අතරින් ශක්තිජනක ආහාර වැඩි ම පුමාණයක් අවශා වන්නේ,
 - (1) පාසල් යන අවධියේ ළමයින්ට ය.
- (2) බර වැඩ කරන පිරිමින්ට ය.

(3) කිරී දෙන මව්වරුන්ට ය.

- (4) තරුණ කාන්තාවන්ට ය.
- 3. පුරාණ රජ දවස ශීු ලංකාව ආහාරවලින් ස්වයංපෝෂිතව පැවැකීමට පුධාන හේතුව වූයේ,
 - (1) උසස් වාරි තාක්ෂණයක් යොදා ගැනීම ය.
 - (2) දෙමුහුම් බෝග වර්ග වගා කිරීම ය.
 - (3) රෝග පළිබෝධවලට පුකිරෝධී බෝග පුභේද නිපද වීම ය.
 - (4) රසායනික පොහොර භාවිතයෙන් තොර බෝග වගා කිරීම ය.
- 4. ශී් ලංකාවේ කෘෂිකර්මාන්තයේ දී වැව්වලින් ඉටුවන කාර්යය ඉතා වැදගත් ය. වැවක අමතර ජලය වැවෙන් ඉවත් කිරීමට යොදාගනු ලබන වුහුය,
 - (1) සළපනාව ය.
- (2) බිසෝ කොටුව ය.
- (3) සොරොච්ච ය.
- (4) පිටවාන ය.
- 5. ඉගාවි මහතකු වගාවක් ආරම්භ කිරීම පිණිස බීජ තෝරාගෙන ඒවා පැය 12ක් පමණ ජලයේ පොඟවා ක්ෂේතුයේ සිටුවන ලදී. මෙලෙස බීජ ජලයේ පෙඟවීමෙන් බලාපොරොත්තු වූයේ,
 - (1) රෝග මර්දනයයි.

- (2) කෘමි මර්දනයයි.
- (3) පුරෝහණය උත්තේජනයයි.

- (4) නියං පුතිරෝධීතාව ඇති කිරීමයි.
- 6. වායුගෝලීය සාපේක්ෂ ආර්දුතාව, බෝග වගා කටයුතු කෙරෙහි බලපාන සාධකයකි. වායුගෝලීය සාපේක්ෂ ආර්දුතාව වැඩි වූ විට දී,
 - (1) ශාකවල උත්ස්වේදන ශීඝුතාව වැඩි වේ.
 - (2) ශාක රෝග හා පළිබෝධ හානි වැඩි වේ.
 - (3) ශාක මුල්වලින් ජල අවශෝෂණය වැඩිවේ.
 - (4) ධානා අස්වනුවල ගබඩා කාලය වැඩි වේ.
- 7. විවිධ සාධකවල බලපෑම නිසා මාතෘ පාෂාණය ජිර්ණය වී මාතෘ දුවා සැදෙයි. මෙම මාතෘ දුවා පාංශු පැතිකඩෙහි කුමන කලාපයේ (ස්තරයේ) දක්නට ලැබේ ද?
 - (1) A කලාපයේ
- (2) B කලාපයේ
- (3) C කලාපයේ
- (4) O කලාපයේ
- 8. ශිෂායෙක් පෝච්චියක මිරිස් පැළයක් සිටුවා එයට වැඩිපුර ජලය යෙදුවේ ය. පෝච්චියෙහි පතුලේ ඇති සිදුරෙන් අතිරික්ත ජලය සියල්ල බැස ගිය පසු එහි ඇති පසෙහි අඩංගු වන්නේ,
 - (1) කේශාකර්ෂණ ජලය හා ගුරුත්වාකර්ෂණ ජලයයි. (2) ජලාකර්ෂණ ජලය හා ගුරුත්වාකර්ෂණ ජලයයි.
 - (3) ජලාකර්ෂණ ජලය හා කේශාකර්ෂණ ජලයයි.
- (4) ජලාකර්ෂණ ජලය පමණි.

| 9. | ගොවී මහතකු මාසයක් පමණ වයසැති එළවඑ වගාවකට නයිටුජන් අඩංගු පොහොර යොදා ජලසම්පාදනය කළේ ය |
|----|---|
| | ස්වල්ප වේලාවකින් දැඩි වර්ෂාපතනයක් ඇති වූ අතර තමා යෙදූ පොහොර සියල්ල සේදී ගොස් ඇතැයි සිතා ඔහු |
| | කනස්සල්ලට පත් විය. නමුත් දින කිහිපයකට පසු වගාව සශුීක ව වැඩී ඇති බව ගොවියා නිරීක්ෂණය කළේ ය. මේ |
| | නිසා තමා යෙදු පොහොර සියල්ල සේදී ගොස් නැති බව ඔහුට තහවුරු විය. මෙම සංසිද්ධියට හේතුව නම්, |

(1) පසෙහි කැටායන හුවමාරුවයි.

(2) පාංශු වනුහයයි.

(3) පාංශු pH අගයයි.

(4) පාංශු වයනයයි.

10. පරිසර හිතකාමී ගොවිතැනේ දී පළිබෝධ හානි අවම කර ගැනීම සඳහා භාවිත කළ හැකි විකර්ශක ශාක වර්ග නම්,

(1) දඹල හා මුං ය.

(2) දාස්පෙතියා හා සූරියකාන්ත ය.

(3) කුඩළු හා ඉක්සෝරා ය.

(4) වම්බටු හා බණ්ඩක්කා ය.

11. ශිෂාායකු ඉදුණු තක්කාලි ගෙඩියකින් ලබාගත් බීජ පුතිකාරයකින් **තොරව** තවාන් කළ නමුත් නියමිත කාලපරාසයේ දී එම බීජ පුරෝහණය නොවී ය. මීට හේතුව විය හැක්කේ මෙම බීජවල,

(1) ඝන බීජාවරණ තිබීමයි.

(2) අපාරගමා බීජාවරණ තිබීමයි.

(3) නිෂේධක දුවා තිබීමයි.

(4) කලල අකීයව පැවැතීමයි.

12. පෙටු දීසි කුමයට බීජ පුරෝහණ පුතිශතය සෙවීමේ පරීක්ෂණයක් සඳහා බීජ 80ක් යොදා ගන්නා ලදී. එයින් බීජ 60ක් පුරෝහණය විය. මෙම බීජ නියැදියේ පුරෝහණ පුතිශතය,

(1) 45% කි.

(2) 60% කි.

(3) 75% කි.

(4) 85% කි.

13. ශාක බද්ධයක් සඳහා අනුජය තෝරා ගැනීමේ දී සලකා බැලිය යුතු කරුණු සම්බන්ධ පුකාශ තුනක් පහත දැක්වේ.

A - උසස් ගුණාත්මක බවින් යුතු මව් ශාකයකින් ලබාගත යුතු ය.

B - ගුාහක ශාකය අයත් කුලයේ ම ශාකයකින් ලබාගත යුතු ය.

C - ශක්තිමත් මූල පද්ධතියක් සහිත ශාකයකින් ලබාගත යුතු ය.
 මෙයින් නිවැරදි ප්‍රකාශ වන්නේ,

(1) A හා B ය.

(2) A හා C ය.

(3) B හා C ය.

(4) A, B හා C සියල්ලම ය.

14. බිම් සැකසීමේ උපකරණ පිළිබඳ විස්තර අඩංගු වගුවක් පහත දැක්වේ.

| | දාථමික බිමී සැකසීමේ උපකරණය | ද්වතියික වීම සැකසීමේ උපකරණය | අතුරුගත් ගැමේ උපකරණය |
|---|----------------------------|-----------------------------|----------------------|
| Α | උදැල්ල | තුන් පුරුක් කල්ටිවේටරය | තැටි පෝරුව |
| В | අත් මුල්ලුව | තැටි නඟුල | ජපන් රොටරි වීඩරය |
| С | පා මුල්ලුව | තැටි පෝරුව | චොපිං හෝව |
| D | තැටි නඟුල | හැඩ ලෑලි නඟුල | තැටි පෝරුව |

ඉහත වගුවෙහි බිම් සැකසීමේ අවස්ථා අනුව, උපකරණ සියල්ල ම නිවැරදි අනුපිළිවෙළින් දක්වා ඇති ජෙළිය නම්,

(1) A cs.

(2) B a.

(3) C a.

(4) D a.

15. බෝග අස්වනු නිසි ලෙස සකසා වෙළෙඳපොළට යැවීමෙන් අස්වනු අපතේ යාම අඩුවන නිසා ගොවියාට වැඩි ආදායමක් ලබාගත හැකි වේ. කෘෂි අස්වැන්න ගොවිබිමේ සිට වෙළෙඳපොළ දක්වා යැවීමේ කි්යාවලියේ පියවරවල නිවැරදි අනුපිළිවෙළ දක්වා ඇති වරණය කුමක් ද?

(1) පිරිසිදු කිරීම හා තේරීම \longrightarrow ලේණිගත කිරීම \longrightarrow ඇසිරීම \longrightarrow පුවාහනය

- (2) ඉශ්ණිගත කිරීම —> පිරිසිදු කිරීම හා තේරීම —> ඇසිරීම —> පුවාහනය
- (3) තේරීම හා ශේුණිගත කිරීම → පිරිසිදු කිරීම → පුවාහනය → ඇසිරීම
- (4) පිරිසිදු කිරීම → පුවාහනය → ශ්‍රේණිගත කිරීම → ඇසිරීම
- 16. ද්විතීයික බිම් සකස් කිරීමේ අරමුණු වන්නේ,
 - (1) පස පෙරලීම හා කැට පොඩි කිරීමයි.

(2) කැට පොඩි කිරීම හා මට්ටම් කිරීමයි.

(3) වල්පැළ පාලනය හා කැට පොඩි කිරීමයි.

(4) පස පෙරලීම හා වල්පැළ පාලනයයි.

17. බද්ධ අඹ පැළ, අර්තාපල් යන බෝග සිටුවීම සඳහා සුදුසු පාත්ති වර්ග පිළිවෙළින්,

(1) උස් පාත්ති සහ ගිල් වූ පාත්ති ය.

(2) වැටි හා කාණු පාත්ති සහ ගිල් වූ පාත්ති ය.

(3) ගිල් වූ පාක්ති සහ කනි වගා වලවල් ය.

(4) කති වගා වලවල් සහ වැටි හා කාණු පාත්ති ය.

18. ක්ෂේතුයේ සිටුවීමේ දී පැළයේ මූල්වලට සිදුවන හානිය අවම කිරීමේ අරමුණ ඇතිව සකසනු ලබන තවාන් වර්ගය නම්,

(1) මඩ තවාන් ය.

(2) ඩැපොග් තවාන් ය.

(3) පාත්ති තවාත් ය.

(4) නෙරිදෝකෝ තවාන් ය.

- 19. සිව් බෝග මාරු ගොවිතැන් කුමය යටතේ වගා කිරීමට වඩාත් උචිත බෝග අනුපිළිවෙළ දැක්වෙන වරණය කුමක් ද?
 - (1) ම්රිස්, බණ්ඩක්කා, බඩ ඉරිඟු හා කච්පි

(2) බඩ ඉරිඟු, මුං, බතල හා බණ්ඩක්කා

- (3) කෙසෙල්, කව්පි, මඤ්ඤොක්කා හා දඹල
- (4) පැපොල්, මිරිස්, වැටකොළු හා බඩ ඉරිඟු
- 20. බහු ස්ථර බෝග වගා කුමයට ගෙවත්තේ බෝග වගා කරන විට නිවසින් ඈත්ව, වැට ආසන්නයේ සිටුවීමට වඩාත් සුදුසු බෝග කාණ්ඩය වන්නේ,
 - (1) කරාබු, ගම්මිරිස් හා කෙසෙල් ය.

(2) දෙහි, දෙඑම් හා ජේර ය.

- (3) ගොටුකොළ, වම්බටු හා පැපොල් ය.
- (4) කොස්, දූරියන් හා අඹ ය.
- 21. නිර්පාංශු වගාවක් සඳහා රෝපණ මාධාපය ලෙස කොහුබත් යොදා ගැනීමට පෙර ඒවා හුමාලයෙන් තම්බා ගැනීම නිර්දේශ කෙරේ. එයට හේතුව,
 - (1) ජල වහනය දියුණු කිරීමයි.

(2) වාතනය දියුණු කිරීමයි.

(3) රෝග කාරක විනාශ කිරීමයි.

- (4) අහිතකර රසායනික දුවා ඉවත් කිරීමයි.
- **22.** පළල් පතු වල්පැළෑටි වර්ග **පමණක්** අඩංගු වරණය කුමක් ද?
 - (1) විඩේලියා, නිදිකුම්බා හා ජපන්ජබර

(2) ඉළුක්, ගඳපාන හා මොණර කුඩුම්බිය

(3) තුනැස්ස, කලාඳුරු හා මානා

- (4) මාරුක්, බජිරි හා පාතිනියම්
- 23. කෙසෙල් ශාකයක පතු කුඩා වී එකිනෙකට ආසන්නව සැකසී එහි වර්ධනය බාල විය. මෙම තත්ත්වයට හේතු විය හැක්ලක්,
 - (1) බැක්ටීරියා ආසාදනයකි.

(2) වෛරස් ආසාදනයකි.

(3) දිලීර ආසාදනයකි.

- (4) වටපනු ආසාදනයකි.
- 24. ශුී ලංකාවේ, පාංශු ඛාදනයට හේතු වන පුධාන සාධකය,
 - (1) මුහුදු රළ ය.


(2) ගලා යන ජලය ය.

(3) වේගවත් සුළඟ ය.

- (4) සත්ත්ව කියාකාරකම් ය.
- 25. භෞතික භූමි භාවිත වර්ගීකරණයට අනුව ඉතා අධික බැවුම් සහිත භූමිවල වගා කිරීමට නිර්දේශ කරනු ලබන්නේ,
 - (1) වැවිලි බෝග ය.
- (2) ගෝචර තෘණ ය. (3) වන වගා ය.
- (4) පලතුරු බෝග ය.
- **26.** පහත දැක්වෙන පොහොර අතරින් අර්ධ පොහොර මිශුණයක් වන්නේ,
 - (1) වී වගාවට යොදන මඩ පොහොර ය.
- (2) වී වගාවට යොදන බණ්ඩි පොහොර ය.

(3) ඇලන් කුපර් මිශුණය ය.

- (4) ඇල්බට් මිශුණය ය.
- 27. මෙම රූපයේ දැක්වෙන ජල සම්පාදන කුමය නම්,
 - (1) ඇලි ජල සම්පාදනයයි.
 - (2) තීරු ජල සම්පාදනයයි.
 - (3) වළලු ජල සම්පාදනයයි.
 - (4) බේසම් ජල සම්පාදනයයි.



- 28. ශී් ලංකාවේ වියළි කලාපයේ ඇති ලඳු කැලෑ සහිත බිම්වල අඩු වියදමකින් නිදැලි කුමයට වඩාත් සාර්ථක ව ඇති කළ හැකි ගොවිපොළ සත්ත්ව වර්ගය නම්,
 - (1) මී ගවයා ය.
- (2) එළුවා ය.
- (3) කුකුළා ය.
- (4) ඌරා ය.
- 29. පහත සඳහන් වගුවෙහි සත්ත්ව වර්ග, ඔවුන්ට බහුලව ඇති වන රෝග හා ඒවාට අදාළ රෝගකාරක කාණ්ඩ සඳහන් කර ඇත.

| | සත්ත්ව වර්ගය | රෝගය | රෝගතාරක කාණ්ඩය |
|---|--------------|------------------|----------------|
| Α | ගවයා | බුරුළු පුදාහය | දිලීර |
| В | කුකුළා | රැනිකට් | වයිරස් |
| C | ගවයා | කුර හා මුඛ රෝගය | බැක්ථීරියා |
| D | කුකුළා | ඇන්තුැක්ස් | වයිරස් |

මෙහි නිවැරදි පේළිය නම්,

- (1) A ය.
- (2) B α .
- (3) C a.
- (4) D ω.

| 30. | කිරි ගව දෙනුන් සඳහා දින 60 ක සම්මත වියළි කාලයක් ලබා දීමේ අරමුණු පිළිබඳ පුකාශ කිහිපයක් පහත දැක්වේ. A - ඉදිරියේ දී ලැබීමට නියමිත පැටවාට අවශා පෝෂණය ලබා ගැනීමට ඉඩ සැලසීමයි. B - ඊලඟ පැටවා පුසූතිය පහසු කිරීමයි. C - ගව දෙන දුර්වල වීම වැළැක්වීමයි. මෙයින් නිවැරදි පුකාශ වන්නේ, | | | | | |
|-----|---|----------|--|--|--|--|
| | (1) A හා B ය. (2) A හා C ය. (3) B හා C ය. (4) A, B හා C සියල්ලම ය. | | | | | |
| 31. | මල් පිපීමට ආසන්නව ඇති තෘණ කපා, කොළපාට රැකෙන පරිදි මද පවනේ වියළා සංරක්ෂණය කර නිපදවන ගව ආහාර (1) හේ ය. (2) සයිලේජ් ය. (3) පෝෂ තෘණ ය. (4) ගෝචර තෘණ ය. | íය, | | | | |
| 32. | වම්බටු වගාවේ කරල් හා කරටි විදින්නා මර්දනය සඳහා නිර්දේශ කරනුයේ, (1) ස්පර්ශ කෘමි නාශකයක් ඉසීමයි. (2) සබන් දියර ඉසීමයි. (3) සංස්ථානික කෘමි නාශකයක් ඉසීමයි. (4) දිමි ගොටු දැමීමයි. | | | | | |
| 33. | පහත සඳහන් ආහාර කාණේඩ අතරින් වැඩිපුර ම විටමින් A අඩංගු වන්නේ, (1) නෙල්ලි, දොඩම්, පැපොල් හා අඹවල ය. (2) තක්කාලි, මුං, සෝයා හා කුරක්කන්වල ය. (3) රටකජු, නිවුඩු සහල්, අන්නාසි හා මාඑ අක්මාවල ය. (4) කැරට්, පැපොල්, බිත්තර කහ මද හා පලා වර්ගවල ය. | | | | | |
| 34. | මුදවන ලද කිරි නිෂ්පාදනයේ පියවර නිවැරදි අනුපිළිවෙළින් දක්වා ඇත්තේ කුමන පිළිතුරෙහි ද? (1) පෙරීම → පැස්ටරීකරණය → මුහුම් දැමීම → භාජනවලට ඇසිරීම → පැසීමට තැබීම (2) මුහුම් දැමීම → පෙරීම → පැස්ටරීකරණය → භාජනවලට ඇසිරීම → පැසීමට තැබීම (3) පැස්ටරීකරණය → පෙරීම → භාජනවලට ඇසිරීම → මුහුම් දැමීම → පැසීමට තැබීම (4) පෙරීම → මුහුම් දැමීම → පැස්ටරීකරණය → භාජනවලට ඇසිරීම → පැසීමට තැබීම | | | | | |
| 35. | වගා ක්ෂේතුයකින් අතිරික්ත ජලය ඉවත් කිරීම සඳහා යොදා ගනු ලබන කාණු පද්ධතියක් රූපයේ දැක්වේ. එම කාණු පද්ධතිය හඳුන්වන්නේ, (1) ග්රීඩ් අයන් ලෙස ය. (2) සමාන්තර ලෙස ය. (3) හෙරිං බෝන් ලෙස ය. (4) කොඩොල් කාණු ලෙස ය. | į | | | | |
| 36. | A, B, C, D වශයෙන් නම් කර ඇති පස් සාම්පල හතරක කැටායන හුවමාරු ධාරිතා පිළිවෙළින් පස් ගුැම් 100 මිලි සමක 20, 24, 30, 35 වේ. මෙයින් වඩාත් ම සාරවත් පස් සාම්පලය නම්, (1) A ය. (2) B ය. (3) C ය. (4) D ය. | ð | | | | |
| 37. | පැපොල් අස්වනු නෙළීමට වඩාත් ම සුදුසු අවස්ථාව වන්නේ, (1) පොත්තේ පැහැය කොළ පැහැයේ සිට කහ පැහැයට හැරෙන අවස්ථාව ය. (2) පොත්තේ දිලිසෙන ස්වභාවයක් ඇති වන අවස්ථාව ය. (3) පොත්තේ තැනින් තැන පිපිරුණු ස්වභාවයක් ඇති වන අවස්ථාව ය. (4) ගෙඩියේ නටුව අසල පුදේශය කොළ පැහැයේ සිට කහ පැහැයට හැරෙන අවස්ථාව ය. | | | | | |
| 38. | මවගෙන් වෙන් කර, ඇති කරනු ලබන ගව පැටවකුට කිරි ලබාදිය යුත්තේ පැටවාගේ ජීව බරින්, $(1) \ 6\%$ කි. $(2) \ 10\%$ කි. $(3) \ 15\%$ කි. $(4) \ 18\%$ කි. | | | | | |
| 39. | සන ආස්තරණ කුමයට කුකුළන් ඇති කිරීමේ දී යොදා ගනු ලබන අතුරණුවක තිබිය යුතු ලක්ෂණ වනුයේ, (1) දූවිලි ආකාරයෙන් තිබීම හා තෙනමනය උරා ගැනීම ය. (2) විශාල කොටස් ලෙස තිබීම හා තියුණු දාරවලින් යුක්ත වීම ය. (3) කුඩා කොටස් ලෙස තිබීම හා කුකුළන්ගේ ආහාරයක් නොවීම ය. (4) කුඩා කොටස් ලෙස තිබීම හා කුකුළන්ගේ ආහාරයක් වීම ය. | | | | | |
| 40. | ශිෂාපයක් වෙළෙඳපොළෙන් කිරි පැකට්ටුවක් මිල දී ගත්තේ ය. එහි ලේබලය මත UHT යනුවෙන් ද, විවෘත කළ ප ශීතකරණයක තබන ලෙස ද සඳහන් ව තිබුණි. මෙහි අඩංගුව තිබෙන්නට ඇත්තේ, (1) පැස්ටරීකරණය කළ කිරි ය. (2) ජීවානුහරණය කළ කිරි ය. (3) පරිරක්ෂණය නොකළ කිරි ය. (4) මේද ඉවත් කළ කිරි ය. | 5 | | | | |

හියලු ම හිමිකම් ඇව්ටිනී / முழுப் பதிப்புரிமையுடையது / $All\ Rights\ Reserved$]

යි ලංකා විභාග දෙපාර්තමෙන්තුව ශී ලංකා වි**ශාල පුපාර්ත විසිරිල් ඉදුපුර්ධ ලේන් පුල්**න්තුව ශී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ශීල ක ඉහමනසට ප්රිදාහණ නිශානාස්සභාග ඉහමනසට ප්රිදාහණ නිශානාස්සභාග ශීල්කම්නට ප්රිදාහණ නිශානාස්සභාග ශිල්කම්න විසිදු හිටි සහ ප්රිදාහණ කියා සහ ප්රවර්තමේන්තුව ශී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ශී ලංකා විභාග ප්රවර්තමේන්තුව ශීල්කම්න සහ ප්රවර්තමේන්තුව ශ්ලීකම්න සහ ප්රවර්තමේන්තුව ශ්ලීකම්න සහ ප්රවර්තමේන්තුව ශ්ලීකම්න සහ ප්රවර්තමේන්තුව සහ ප්රවර්තම

අධායන පොදු සහතික පතු (සාමානා පෙළ) විභාගය, 2015 දෙසැම්බර් கல்விப் பொதுத் தராதரப் பத்திர (சாதாரண தர)ப் பரீட்சை, 2015 டிசெம்பர் General Certificate of Education (Ord. Level) Examination, December 2015

කෘෂිකර්මය හා ආහාර තාක්ෂණය I, I

விவசாயமும் உணவுத் தொழினுட்பவியலும் I, II

Agriculture and Food Technology

කෘෂිකර්මය හා ආහාර තාක්ෂණය II

I. II

* **පළමුවැනි** පුශ්නය හා තවත් පුශ්න **හතරක්** ඇතුළුව පුශ්න **පහකට පමණක්** පිළිතුරු සපයන්න.

- 1. කෘෂි වාාවසායවලින් වැඩි පුතිලාභ ලබා ගැනීම සඳහා භූමියේ ති්රසාර පැවැත්ම මෙන් ම සත්ත්ව පාලනය හා බෝග වගා කළමනාකරණ පිළිවෙත් පිළිබඳ ව වැඩි අවධානයක් යොමු කිරීම වැදගත් වේ.
 - (i) බෝග වගාවේ දී මූලික බිම් සකස් කිරීම මගින් අත්වන වාසි දෙකක් ලියන්න.
 - (ii) (a) 'පාංශු බාදනය' යනු කුමක් ද?
 - (b) පාංශු සංරක්ෂණය සඳහා යොදාගන්නා කෘෂිකාර්මික කුම **දෙකක්** ලියන්න.
 - (iii) (a) බෝග වගාවේ දී, ජල සම්පාදනය යනුවෙන් අදහස් කරන්නේ කුමක් ද?
 - (b) බෝග වගාවේ දී යොදාගනු ලබන භූතල ජල සම්පාදන කුම **දෙකක්** නම් කරන්න.
 - (iv) පාංශු ජලය සංරක්ෂණය කිරීම සඳහා අනුගමනය කළ හැකි කියාමාර්ග දෙකක් ලියන්න.
 - (v) (a) බීජ පුරෝහණය සඳහා අවශා සාධක දෙකක් සඳහන් කරන්න.
 - (b) 'බීජ අකීයතාව' යනු කුමක් ද?
 - (vi) (a) කුකබිටේසියේ කුලයේ ඵලවලට බහුලව හානි කරන කෘමි පළිබෝධකයකු නම් කරන්න.
 - (b) එම කෘමියාගෙන් ඉහත ඵලවලට සිදුවන හාතිය පැහැදිලි කරන්න.
 - (vii) ශ්‍රී ලංකාවේ වියළි කලාපයේ ඇති කිරීමට නිර්දේශිත කිරිගව වරිග දෙකක් නම් කරන්න.
 - (viii) ක්ෂුදුජිවීන් භාවිත කර නිපදවනු ලබන කිරි ආහාර වර්ග දෙකක් නම් කරන්න.
 - (ix) (a) බැක්ටීරියා මගින් කුකුළන්ට බහුළ ව වැළඳෙන රෝගයක් නම් කරන්න.
 - (b) එම රෝගයේ ලක්ෂණ **දෙකක්** ලියන්න.
 - (x) (a) ඝන අාස්තරණ කුමයට කුකුළන් ඇති කිරීමෙන් ලැබෙන වාසි දෙකක් ලියන්න.
 - (b) පුෝටීන් සැපයීම සඳහා කුකුළු ආහාර සලාකයකට එකතු කළ හැකි ආහාර දුවා **දෙකක්** ලියන්න.
- බීජවලින් හැර ශාකයේ අනෙකුත් කොටස්වලින් නව ශාක බිහිකර ගැනීම වර්ධක පුචාරණයයි.
 - (i) වර්ධක පුචාරණයේ වාසි **හතරක්** ලියන්න.
 - (ii) බද්ධ කිරීම සඳහා යොදාගන්නා ගුෘහක ශාකයක තිබිය යුතු ගුණාංග දෙකක් සඳහන් කරන්න.
 - (iii) අඹ පැළයකට කුඤ්ඤ බද්ධය සිදු කරන ආකාරය නම් කරන ලද රූප සටහන් ඇසුරෙන් විස්තර කරන්න.
 - (iv) දඩු කැබලිවල මුල් ඇදීම උත්තේජනය කිරීමට යොදා ගන්නා දුවා **දෙකක්** සඳහන් කරන්න.
- සාර්ථක ඉබා්ග වගාවක් සඳහා වල්පැළෑටි පාලනය ඉතා අතාවශා වේ.
 - (i) (a) වල්පැළෑටිවල පොදු ලක්ෂණ හතරක් සඳහන් කරන්න.
 - (b) වල්පැළෑටිවලින් බෝග වගාවට සිදු වන හානි **හතරක්** ලියන්න.
 - (ii) ඒකාබද්ධ වල්පැළෑටි පාලනයේ වාසි **දෙකක්** ලියන්න.
 - (iii) කෙටියෙන් පැහැදිලි කරන්න.
 - (a) අාගන්තුක ආකුමණශීලි චල්පැළැටි
 - (b) ස්පර්ශ වල්පැළෑටි නාශක

- 4. බෝගවලට පොහොර යෙදීමේ දී බොහෝ විට ඒවා පසට යොදන අතර ඇතැම් විට දියර පොහොර වශයෙන් පකුවලට යොදනු ලැබේ.
 - (i) බෝග වගාවේ දී පසට රසායනික පොහොර යෙදීමේ කුම දෙකක් සඳහන් කරන්න.
 - (ii) බෝග වගාවේ දී පසට යොදන රසායනික පොහොරවල කාර්යක්ෂමතාව වැඩි කිරීම සඳහා ගත හැකි කිුියාමාර්ග **හතරක්** ලියන්න.
 - (iii) (a) 'සෘජු පොහොර' හා 'මිශු පොහොර' යනු මොනවා දැයි පැහැදිලි කර ඒවා සඳහා උදාහරණයක් බැගින් දක්වන්න.
 - (b) ගෘහාශිුතව සකසාගත හැකි ස්වාභාවික දියර පොහොර වර්ග **දෙකක්** නම් කරන්න.
- 5. ශාක පෙන්නුම් කරන රෝග ලක්ෂණ අනුව ශාකවලට වැළඳී ඇති රෝග හඳුනාගත හැකි ය.
 - (i) (a) බෝගවලට වැළඳෙන දිලීර රෝගවල පොදු ලක්ෂණ **හතරක්** සඳහන් කරන්න.
 - (b) වී වගාවට වැළඳෙන දිලීර රෝග දෙකක් නම් කරන්න.
 - (ii) ශාක රෝග ඇති වීම වළක්වා ගැනීම (නිවාරණය) සඳහා ගත හැකි කිුයාමාර්ග **හතරක්** සඳහන් කරන්න.
 - (iii) (a) සොලනේසියේ කුලයේ බෝගවලට තවාන් අවස්ථාවේ දී බහුලව වැළඳෙන රෝගයක් නම් කරන්න.
 - (b) එම රෝගයේ රෝග ලක්ෂණ **දෙකක්** සඳහන් කරන්න.
 - (c) එම රෝගය වළක්වා ගැනීමට ගත හැකි කිුයාමාර්ග **දෙකක්** දක්වන්න.
- 6. බෝග වගා කිරීමේ දී වැඩි නිෂ්පාදනයක් ලබාගනු පිණිස විවිධ ගොවිතැන් කුම අනුගමනය කරනු ලැබේ.
 - (i) (a) 'සමෝධානිත ගොවීතැන' යනු කුමක් ද?
 - (b) සමෝධානිත ගොවිතැනෙහි වාසි **හතරක්** සඳහන් කරන්න.
 - (ii) කෘෂි වන වගාවේ වැදගත්කම් **හතරක්** සඳහන් කරන්න.
 - (iii) (a) පාලික කත්ත්ව යටතේ බෝග වගා කිරීමේ වාසි **දෙකක්** සඳහන් කරන්න.
 - (b) පාලිත තත්ත්ව යටතේ බෝග වගා කිරීමේ දී යොදා ගන්නා ගෘහ වර්ග **දෙකක්** නම් කරන්න.
- 7. සත්ත්ව පාලනයේ දී මනා කළමනාකරණ කුමවේද අනුගමනය කිරීමෙන් වැඩි ආර්ථික ලාභ ලබාගත හැකි ය.
 - (i) (a) ගව පාලනයේ දී 'කෘතීම සිංචනය' යනුවෙන් අදහස් කරන්නේ කුමක් ද?
 - (b) කෘතීම සිංචනයේ වාසි **හතරක්** සඳහන් කරන්න.
 - (ii) (a) කුකුළු පාලනයේ දී නුසුදුසු පක්ෂීන් ඉවත් කිරීමෙන් ලැබෙන වාසි **හතරක්** සඳහන් කරන්න.
 - (b) රැක්කවීම සඳහා තෝරාගත යුතු කුකුළු බිත්තරවල තිබිය යුතු ගුණාංග **හතරක්** සඳහන් කරන්න.
 - (iii) කුකුළන්ට වැළඳෙන කොක්සිඩියෝසිස් රෝගයේ,
 - (a) රෝගකාරකයා
 - (b) රෝග ලක්ෂණ **දෙකක්**
 - (c) රෝග පාලන කුම **දෙකක්** සඳහන් කරන්න.



පුශ්නපතු පොත් ගෙදරටම ගෙන්වා ගන්න ඔන්ලයින් ඕඩර් කරන්න

www.store.pastpapers.wiki

වෙත යන්න



ONLINE BOOK STORE

