

**Московский авиационный институт
(Национальный исследовательский университет)**

Институт: «Информационные технологии и прикладная математика»

Кафедра: 806 «Вычислительная математика и программирование»

Дисциплина: «Компьютерная графика»

Лабораторная работа № 7

**Тема: Построение плоских полиномиальных
кривых.**

Студент: Пивницкий Даниэль
Сергеевич

Группа: 80-306

Преподаватель: Чернышов Л.Н.

Дата:

Оценка:

Москва, 2021

1. Постановка задачи

2. Описание программы

Задаем контрольные точки графика, рассчитываем на их основе остальные точки функции многочлена Лагранжа с помощью `l_big()`. Добавляем все эти точки в график `ax`. Отрисовываем окошки для контрольных точек через `submit_fn_*`. В случае изменения значения внутри них график будет перестраиваться, задействовав функцию `update_function()`. После этого отрисовываем сам график.

3. Набор тестов

test 1

x 2 3 4 5.5

y 2 7 11 10

test 2

x 1 7 2 4

y 27 61 11 69


test 3

x 1 17 2 0


y 27 11 12 31

4. Результаты выполнения тестов


test 1



test 2



test 3



5. Листинг программы

```
import matplotlib.pyplot as plt
from matplotlib.widgets import TextBox
import numpy as np

def l_mal(n,j,x,list):
    l = 1
    for i in range(n):
        if(i == j):
            continue
        l*=(x - list[i])/(list[j] - list[i])
    return l

def l_big(n,x,listx,listy):
    ans = 0
    for i in range(n):
        ans+=listy[i]*l_mal(n,i,x,listx)
    return ans;

listx = [1,3,4,5.5]
listy = [2,7,1,10]

fig = plt.figure()
fig.subplots_adjust(right=0.7)

x = np.linspace(min(listx), max(listx), 100)
y = [l_big(4,xi,listx,listy) for xi in x]

def update_function(param_name, param_val):
    global listx,listy,x,y
    if param_name[0] == 'x':
        listx[int(param_name[1])] = param_val
    elif param_name[0] == 'y':
        listy[int(param_name[1])] = param_val
```

```

x = np.linspace(min(listx), max(listx), 100)
y = [l_big(4,xi,listx,listy) for xi in x]
p.set_xdata(x)
p.set_ydata(y)
d.set_xdata(listx)
d.set_ydata(listy)
ax.relim()
ax.autoscale_view()

ax = fig.add_subplot(111)
p, = ax.plot(x, y)
d, = ax.plot(listx,listy,"o")

def submit_fn_x0(value):
    update_function("x0",float(value))
    plt.draw()
axbox_x0 = fig.add_axes([0.75, 0.93, 0.1, 0.05])
text_box_x0 = TextBox(axbox_x0, "x1 ")
text_box_x0.on_submit(submit_fn_x0)
text_box_x0.set_val(listx[0])

def submit_fn_y0(value):
    update_function("y0",float(value))
    plt.draw()
axbox_y0 = fig.add_axes([0.89, 0.93, 0.1, 0.05])
text_box_y0 = TextBox(axbox_y0, "y1 ")
text_box_y0.on_submit(submit_fn_y0)
text_box_y0.set_val(listy[0])

def submit_fn_x1(value):
    update_function("x1",float(value))
    plt.draw()
axbox_x1 = fig.add_axes([0.75, 0.86, 0.1, 0.05])

```

```

text_box_x1 = TextBox(axbox_x1, "x2 ")
text_box_x1.on_submit(submit_fn_x1)
text_box_x1.set_val(listx[1])

def submit_fn_y1(value):
    update_function("y1",float(value))
    plt.draw()
axbox_y1 = fig.add_axes([0.89, 0.86, 0.1, 0.05])
text_box_y1 = TextBox(axbox_y1, "y2 ")
text_box_y1.on_submit(submit_fn_y1)
text_box_y1.set_val(listy[1])

def submit_fn_x2(value):
    update_function("x2",float(value))
    plt.draw()
axbox_x2 = fig.add_axes([0.75, 0.79, 0.1, 0.05])
text_box_x2 = TextBox(axbox_x2, "x3 ")
text_box_x2.on_submit(submit_fn_x2)
text_box_x2.set_val(listx[2])

def submit_fn_y2(value):
    update_function("y2",float(value))
    plt.draw()
axbox_y2 = fig.add_axes([0.89, 0.79, 0.1, 0.05])
text_box_y2 = TextBox(axbox_y2, "y3 ")
text_box_y2.on_submit(submit_fn_y2)
text_box_y2.set_val(listy[2])

def submit_fn_x3(value):
    update_function("x3",float(value))
    plt.draw()
axbox_x3 = fig.add_axes([0.75, 0.72, 0.1, 0.05])
text_box_x3 = TextBox(axbox_x3, "x4 ")
text_box_x3.on_submit(submit_fn_x3)
text_box_x3.set_val(listx[3])

```



```
def submit_fn_y3(value):  
    update_function("y3",float(value))  
    plt.draw()  
axbox_y3 = fig.add_axes([0.89, 0.72, 0.1, 0.05])  
text_box_y3 = TextBox(axbox_y3, "y4 ")  
text_box_y3.on_submit(submit_fn_y3)  
text_box_y3.set_val(listy[3])  
  
plt.show()
```

6. Литература

Своих знаний достаточно