



Università degli Studi di Padova

Laurea: Informatica

Corso: Ingegneria del Software

Anno Accademico: 2024/2025



Gruppo: SWEg Labs

Email: [gruppo.sweg@gmail.com](mailto:gruppo.sweg@gmail.com)

# Norme di Progetto

Versione 2.0.0

<b>Stato</b>	Approvato
<b>Redazione</b>	Federica Bolognini Michael Fantinato Giacomo Loat Filippo Righetto Riccardo Stefani Davide Verzotto
<b>Verifica</b>	Federica Bolognini Michael Fantinato Giacomo Loat Filippo Righetto Riccardo Stefani Davide Verzotto
<b>Proprietario</b>	Davide Verzotto
<b>Uso</b>	Interno
<b>Destinatari</b>	Prof. Tullio Vardanega Prof. Riccardo Cardin Gruppo <i>SWEg Labs</i>

## Registro delle modifiche

Versione	Data	Descrizione	Autore	Verificatore
2.0.0	29-03-25	Corretta sezione § <b>3.1.5.3</b>	Giacomo Loat	Davide Verzotto
1.2.0	26-03-25	Correzione posizione primo indice al glossario per il termine <i>Analisi dei Requisiti</i>	Davide Verzotto	Giacomo Loat
1.1.1	25-03-25	Inseriti i simboli di spunta e croce per rappresentare lo stato dei test nella sezione § <b>3.4.9</b>	Riccardo Stefani	Davide Verzotto
1.1.0	12-03-25	Correzione della punteggiatura di alcuni elenchi	Filippo Righetto	Federica Bolognini
1.0.4	25-02-25	Sistemata la sezione § <b>A</b> e rimosse le sezioni B e C	Federica Bolognini	Riccardo Stefani
1.0.3	13-02-25	Aggiunta sezione § <b>2.1.4</b>	Davide Verzotto	Riccardo Stefani
1.0.2	11-02-25	Sistemati i link presenti nella sezione § <b>2.2.6.4</b> seguendo i consigli del professor Vardanega	Riccardo Stefani	Giacomo Loat
1.0.1	07-02-25	Aggiunta voce PB in sezione § <b>3.2.5.1</b> , aggiornamento sezione § <b>3.2.5.2</b> , redazione sezione § <b>2.1.6</b>	Giacomo Loat	Riccardo Stefani
1.0.0	23-01-25	Approvazione del documento	Davide Verzotto	Davide Verzotto
0.3.0	23-01-25	Verifica del documento	Giacomo Loat	Giacomo Loat
0.2.5	14-01-25	Continuazione stesura delle sezioni § <b>2</b> e § <b>4</b>	Federica Bolognini	Davide Verzotto
0.2.4	02-01-25	Stesura della sezione § <b>3.4</b>	Filippo Righetto	Federica Bolognini
0.2.3	02-01-25	Stesura della sezione § <b>3.5</b>	Davide Verzotto	Filippo Righetto
0.2.2	01-01-25	Continuazione stesura della sezione § <b>2</b>	Federica Bolognini	Davide Verzotto
0.2.1	31-12-24	Stesura della sezione § <b>3.3</b>	Davide Verzotto	Riccardo Stefani
0.2.0	06-12-24	Verifica del documento allo stato attuale	Federica Bolognini	Federica Bolognini
0.1.7	19-11-24	Correzioni sezione § <b>2</b>	Davide Verzotto	Giacomo Loat
0.1.6	17-11-24	Stesura della sezione § <b>2</b>	Davide Verzotto	Giacomo Loat
0.1.5	17-11-24	Stesura della sezione § <b>4</b>	Giacomo Loat	Riccardo Stefani
0.1.4	16-11-24	Stesura delle sezioni § <b>A</b> , B [sezione poi rimossa] e C [sezione poi rimossa]	Riccardo Stefani	Filippo Righetto
0.1.3	10-11-24	Stesura della sezione § <b>1</b> introduzione	Davide Verzotto	Riccardo Stefani
0.1.2	10-11-24	Scrittura della sezione § <b>3.2</b> sulla gestione della configurazione	Riccardo Stefani	Davide Verzotto
0.1.1	09-11-24	Scrittura della sezione § <b>3.1</b> sulla documentazione	Riccardo Stefani	Federica Bolognini

Versione	Data	Descrizione	Autore	Verificatore
0.1.0	04-11-24	Creazione del documento	Riccardo Stefani	Federica Bolognini

Tabella 1: Registro delle modifiche

# Indice

<b>1</b>	<b>Introduzione</b>	<b>1</b>
1.1	Scopo del documento . . . . .	1
1.2	Scopo del prodotto . . . . .	1
1.3	Glossario . . . . .	1
<b>2</b>	<b>Processi primari</b>	<b>2</b>
2.1	Fornitura . . . . .	2
2.1.1	Descrizione . . . . .	2
2.1.2	Scopo . . . . .	2
2.1.3	Aspettative . . . . .	2
2.1.4	Fasi della Fornitura . . . . .	2
2.1.4.1	Avvio . . . . .	2
2.1.4.2	Preparazione della proposta . . . . .	2
2.1.4.3	Contrattazione . . . . .	3
2.1.4.4	Pianificazione . . . . .	3
2.1.4.5	Realizzazione e controllo . . . . .	4
2.1.4.6	Revisione e Valutazione . . . . .	4
2.1.4.7	Consegna e Completamento . . . . .	4
2.1.5	Rapporti col proponente . . . . .	4
2.1.6	Documentazione fornita . . . . .	5
2.1.6.1	Analisi dei Requisiti . . . . .	5
2.1.6.2	Piano di Progetto . . . . .	5
2.1.6.3	Piano di Qualifica . . . . .	5
2.1.6.4	Lettera di Presentazione . . . . .	6
2.1.6.5	Glossario . . . . .	6
2.1.6.6	Manuale Utente . . . . .	6
2.1.6.7	Specifica Tecnica . . . . .	6
2.1.7	Strumenti . . . . .	6
2.2	Sviluppo . . . . .	6
2.2.1	Scopo . . . . .	6
2.2.2	Descrizione . . . . .	7
2.2.3	Aspettative . . . . .	7
2.2.4	Analisi dei requisiti . . . . .	7
2.2.4.1	Descrizione . . . . .	7
2.2.4.2	Scopo . . . . .	7
2.2.4.3	Casi d'uso . . . . .	7
2.2.4.4	Struttura dei requisiti . . . . .	8
2.2.5	Progettazione . . . . .	8
2.2.5.1	Scopo . . . . .	8
2.2.5.2	Descrizione . . . . .	9
2.2.6	Codifica . . . . .	9
2.2.6.1	Scopo . . . . .	9
2.2.6.2	Descrizione . . . . .	9
2.2.6.3	Stile della codifica . . . . .	9
2.2.6.4	Tecnologie Utilizzate . . . . .	10
<b>3</b>	<b>Processi di Supporto</b>	<b>11</b>
3.1	Documentazione . . . . .	11
3.1.1	Scopo . . . . .	11
3.1.2	Descrizione . . . . .	11
3.1.3	Aspettative . . . . .	11
3.1.4	Ciclo di vita dei documenti . . . . .	11
3.1.5	Struttura dei documenti . . . . .	11
3.1.5.1	Numerazione di pagine . . . . .	12
3.1.5.2	Intestazione e piè di pagina . . . . .	12
3.1.5.3	Frontespizio . . . . .	12

3.1.5.4	Registro delle modifiche . . . . .	13
3.1.5.5	Indice . . . . .	13
3.1.5.6	Elenco delle figure . . . . .	13
3.1.5.7	Elenco delle tabelle . . . . .	13
3.1.5.8	Contenuto . . . . .	13
3.1.5.9	Verbali . . . . .	13
3.1.6	Convenzioni . . . . .	14
3.1.6.1	Nomi dei file . . . . .	14
3.1.6.2	Stile del testo . . . . .	14
3.1.6.3	Elenchi puntati . . . . .	14
3.1.6.4	Formato delle date . . . . .	14
3.1.6.5	Sigle . . . . .	15
3.1.6.6	Tabelle . . . . .	15
3.1.6.7	Immagini . . . . .	15
3.1.7	Strumenti . . . . .	15
3.2	Gestione della configurazione . . . . .	15
3.2.1	Scopo . . . . .	15
3.2.2	Aspettative . . . . .	16
3.2.3	Descrizione . . . . .	16
3.2.4	Versionamento . . . . .	16
3.2.4.1	Codice di versione . . . . .	16
3.2.4.2	Sistemi software utilizzati . . . . .	16
3.2.5	Struttura delle repository . . . . .	16
3.2.5.1	Documentazione . . . . .	16
3.2.5.2	BuddyBot . . . . .	17
3.2.5.3	Gestione delle modifiche . . . . .	17
3.3	Gestione della Qualità . . . . .	18
3.3.1	Scopo . . . . .	18
3.3.2	Descrizione . . . . .	18
3.3.3	Aspettative . . . . .	18
3.3.4	Piano di Qualifica . . . . .	18
3.3.5	Strumenti . . . . .	18
3.4	Verifica . . . . .	19
3.4.1	Scopo . . . . .	19
3.4.2	Aspettative . . . . .	19
3.4.3	Descrizione . . . . .	19
3.4.4	<i>Analisi statica<sub>G</sub></i> . . . . .	19
3.4.5	<i>Analisi dinamica<sub>G</sub></i> . . . . .	19
3.4.6	Test di sistema . . . . .	20
3.4.7	Test di accettazione . . . . .	20
3.4.8	Codici relativi ai test . . . . .	20
3.4.9	Stato dei test . . . . .	20
3.5	Validazione . . . . .	20
3.5.1	Scopo . . . . .	20
3.5.2	Aspettative . . . . .	20
3.5.3	Descrizione . . . . .	20
<b>4</b>	<b>Processi organizzativi</b>	<b>21</b>
4.1	Scopo . . . . .	21
4.2	Aspettative . . . . .	21
4.3	Descrizione . . . . .	21
4.4	Gestione dei Processi . . . . .	21
4.4.1	Gestione dei ruoli . . . . .	21
4.4.1.1	Responsabile di Progetto . . . . .	21
4.4.1.2	Amministratore . . . . .	22
4.4.1.3	Analista . . . . .	22
4.4.1.4	Progettista . . . . .	22
4.4.1.5	Programmatore . . . . .	23

4.4.1.6	Verificatore . . . . .	23
4.4.2	Gestione degli Incontri . . . . .	23
4.4.2.1	Riunioni Interne . . . . .	24
4.4.2.2	Riunioni Esterne . . . . .	24
4.4.3	Gestione delle Comunicazioni . . . . .	24
4.4.3.1	Comunicazioni Interne . . . . .	24
4.4.3.2	Comunicazioni Esterne . . . . .	24
4.4.3.3	Compiti del Responsabile del Progetto . . . . .	25
4.4.3.4	Doveri dei partecipanti . . . . .	25
4.4.4	Gestione compiti e task . . . . .	25
4.4.4.1	Metodologie e pratiche . . . . .	25
4.4.4.2	Ciclo di vita di un Task . . . . .	26
4.4.5	Miglioramento . . . . .	26
4.4.6	Formazione . . . . .	26
<b>A</b>	<b>Metriche per la qualità</b>	<b>i</b>
A.1	Metriche per la qualità di processo . . . . .	i
A.1.1	Metriche utilizzate . . . . .	i
A.1.1.1	Varianza di Budget . . . . .	i
A.1.1.2	Varianza dell'impegno orario . . . . .	i
A.1.1.3	Earned Value . . . . .	i
A.1.1.4	Actual Cost . . . . .	ii
A.1.1.5	Planned Value . . . . .	ii
A.1.1.6	Cost Variance . . . . .	ii
A.1.1.7	Schedule Variance . . . . .	ii
A.1.1.8	Cost Performance Index . . . . .	ii
A.1.1.9	Schedule Performance Index . . . . .	ii
A.1.1.10	Estimate to Complete . . . . .	iii
A.1.1.11	Estimate at Completion . . . . .	iii
A.1.1.12	Budget at Completion . . . . .	iii
A.1.1.13	Code Coverage . . . . .	iii
A.1.1.14	Misure di mitigazione insufficienti . . . . .	iii
A.1.1.15	Rischi inattesi . . . . .	iii
A.2	Metriche di qualità di prodotto . . . . .	iv
A.2.1	Metriche utilizzate . . . . .	iv
A.2.1.1	Indice di Gulpease . . . . .	iv
A.2.1.2	Errori ortografici . . . . .	iv
A.2.1.3	Requisiti obbligatori soddisfatti . . . . .	iv
A.2.1.4	Requisiti desiderabili soddisfatti . . . . .	iv
A.2.1.5	Requisiti opzionali soddisfatti . . . . .	iv

## Elenco delle figure

1	Ciclo di vita della documentazione . . . . .	11
---	--	----

## Elenco delle tabelle

1	Registro delle modifiche . . . . .	ii
---	------------------------------------	----

# 1 Introduzione

## 1.1 Scopo del documento

Il presente documento ha lo scopo di definire il *way of working*<sub>G</sub> che il gruppo *SWEg Labs* dovrà rispettare al fine di completare il progetto BuddyBot secondo i principi di *efficacia*<sub>G</sub> ed *efficienza*<sub>G</sub>. Vengono inoltre specificati gli strumenti utilizzati, insieme al loro scopo e alla spiegazione dietro la loro scelta.

## 1.2 Scopo del prodotto

Al giorno d'oggi, per effetto della digitalizzazione è sempre più importante l'accesso a un numero crescente di informazioni eterogenee per mantenere la produttività. I dati richiesti provengono spesso da *fonti*<sub>G</sub> differenti, risultando talvolta difficili da identificare e *rintracciare*<sub>G</sub> con precisione. Inoltre la digitalizzazione, pur semplificando l'*accessibilità*<sub>G</sub> delle informazioni rispetto ai formati analogici, ha reso necessaria un'organizzazione più rigorosa di queste ultime, aumentando l'importanza di una ricerca efficiente e mirata.

Il capitolato si propone quindi di migliorare il processo di ricerca e recupero delle informazioni tramite l'intelligenza artificiale, riducendo quindi i tempi di ricerca e incrementando la produttività.

Per raggiungere questi obiettivi, il gruppo *SWEg Labs* realizzerà un software basato sull'intelligenza artificiale. Il quale, integrato con *API*<sub>G</sub> di terze parti, riceverà le richieste in linguaggio naturale e ne fornirà le risposte adattate alle esigenze dell'utente.

## 1.3 Glossario

Al fine di evitare incomprensioni dovute all'utilizzo di termini ambigui, sarà redatto un glossario ordinato, contenente i termini utilizzati nella documentazione che potrebbero trarre in inganno. Ogni termine incluso nel glossario sarà evidenziato in corsivo e contrassegnato con il simbolo *G* in pedice alla sua prima occorrenza.



## 2 Processi primari

### 2.1 Fornitura

#### 2.1.1 Descrizione

Questa sezione riporta tutte le norme, gli strumenti e i metodi che ogni membro del gruppo *SWEg Labs* si impegna a rispettare al fine di preservare al meglio i rapporti con il proponente *AzzurroDigitale G*.

#### 2.1.2 Scopo

Il *processo G* di fornitura intende occuparsi della gestione dei rapporti con il proponente *AzzurroDigitale* con l'obiettivo di evitare qualsiasi tipo di ostacolo alla comunicazione ed avere un a buona qualità nella stessa.

#### 2.1.3 Aspettative

Durante il rapporto il nostro gruppo desidera mantenere una comunicazione disponibile e con *AzzurroDigitale*, in particolare con i referenti Martina Daniele, Camilla Picello, Nicola Boscaro e Mattia Gottardello, così da poter:

- Discutere *requisiti G* chiave necessari da soddisfare nel prodotto finale;
- Stabilire tempistiche di lavoro;
- Ricevere *feedback G* sul lavoro in corso;
- Ottenere chiarimenti relativi a dubbi e incomprensioni;
- Stabilire i *vincoli G* riguardanti i processi intermedi.

#### 2.1.4 Fasi della Fornitura

Il processo di fornitura si articola nelle seguenti fasi:

- Avvio;
- Preparazione della proposta;
- Contrattazione;
- Pianificazione;
- Realizzazione e controllo;
- Revisione e Valutazione;
- Consegna e Completamento.

##### 2.1.4.1 Avvio

L'attività di avvio consiste nel primo contatto tra il fornitore e il proponente. Durante questa fase, vengono stabiliti i primi accordi e vengono raccolte le informazioni preliminari necessarie per comprendere le esigenze del proponente.

##### 2.1.4.2 Preparazione della proposta

L'attività si articola nel compito che prevede la formulazione, da parte del fornitore, di una proposta di fornitura che risponda ai requisiti del proponente. La proposta deve essere chiara e dettagliata, in modo da permettere al proponente di valutarla in modo corretto. La preparazione della proposta avviene tramite la redazione di una lettera di presentazione rivolta ai committenti, corredata da un documento indicante il preventivo dei costi e dei tempi necessari alla realizzazione del prodotto, e da un documento che riporta l'analisi dettagliata dell'opportunità.

### 2.1.4.3 Contrattazione

L'attività si articola nel compito che prevede la definizione di un contratto tra fornitore e proponente. Il contratto deve essere chiaro e dettagliato, in modo da permettere ad entrambe le parti di avere un quadro chiaro delle attività da svolgere e dei tempi di realizzazione. La contrattazione avviene tramite l'invio della documentazione redatta nella fase precedente al proponente, e la stipula consiste nell'accettazione della proposta da parte del proponente. Da quel momento varranno i vincoli espressi nel documento di preventivo.

### 2.1.4.4 Pianificazione

L'attività di pianificazione consiste nella definizione delle attività da svolgere per la realizzazione del prodotto. Ciò avviene tramite la redazione della documentazione necessaria, e si articola nei seguenti compiti che il fornitore deve svolgere:

1. Vengono definiti i requisiti del progetto, i quali vanno poi raccolti in un documento apposito denominato *Analisi dei Requisiti G*. Andranno a determinare i test necessari alla verifica e validazione del prodotto finale del progetto;
2. Viene stabilito e adottato un modello di ciclo di vita del software adeguato alla grandezza, alla complessità e alla portata del progetto;
3. Devono essere stabiliti, da parte del fornitore, i requisiti necessari alla gestione e verifica del progetto e del prodotto, oltre che alla verifica della loro qualità;
4. Deve essere sviluppato e documentato il piano di gestione del progetto, basandosi sui requisiti individuati al punto precedente, e deve essere redatta una documentazione per descrivere tale piano. Questa documentazione si baserà sui seguenti punti:

- **Struttura organizzativa del progetto e delle autorità:** sono identificati dei ruoli, con compiti, costi e responsabilità differenti, che i membri del team fornitore dovranno ricoprire lungo tutto il progetto, variando tra essi;
- **Ambiente tecnico:** Devono essere riportati gli strumenti a sostegno della realizzazione dei compiti e delle relative attività come parte dei processi in atto nel progetto;
- **Scomposizione dei processi e delle attività in task eseguibili, in considerazione del budget, delle risorse e del personale disponibile:** nel piano di progetto, la pianificazione delle risorse deve dar luogo ad un preventivo dei costi, in termini di tempo e risorse, necessari al completamento del progetto. Le task eseguibili saranno assegnate tramite ticket a singoli membri del gruppo, coordinando il lavoro del team tramite un opportuno framework di project management;
- **Gestione delle caratteristiche qualitative dei prodotti dei processi.** In tal senso, deve essere redatto un documento contenente tali metriche, denominato piano di qualifica;
- **Accertamento della qualità:** con il relativo processo di supporto;
- **Verifica e validazione:** con i relativi processi di supporto;
- **Revisioni congiunte con il cliente:** con il relativo processo di supporto mirato al coinvolgimento costante del proponente nella realizzazione del progetto. Un'opportuna verbalizzazione di tali incontri andrà a documentare il loro effettivo avvenimento;
- **Gestione dei rischi:** un omonimo capitolo deve essere redatto all'interno del piano di progetto, andando ad individuare tutti i potenziali rischi riscontrabili, stimando occorrenza e pericolosità, e identificando un'azione mitigativa da intraprendere in caso di occorrenza effettiva della problematica;
- **Mezzi di sostegno alla pianificazione e all'analisi dell'avanzamento effettivo:** per facilitare le operazioni di pianificazione, devono essere prodotti dei diagrammi di Gantt, con cui rappresentare graficamente la dislocazione temporale delle attività, rappresentandone la durata, la sequenzialità e il parallelismo.

#### 2.1.4.5 Realizzazione e controllo

L'attività di realizzazione e controllo consiste nello sviluppo del prodotto software secondo quanto pianificato e nella verifica continua del lavoro svolto. Questa fase si articola nei seguenti compiti:

- Osservazione oculata di ciò che prevede il piano di gestione del progetto sviluppato nell'attività precedente;
- Sviluppo del codice sorgente, implementazione delle funzionalità e integrazione dei vari componenti del sistema;
- Monitoraggio dello stato di avanzamento in relazione all'utilizzo di risorse, sia in termini di budget che di personale, tramite la realizzazione di consuntivi di periodo, analizzando il discostamento di questi ultimi rispetto le stime preventivate nella fase di pianificazione. A sostegno di tale compito, opportune metriche saranno adottate per costituire i grafici del cruscotto valutativo, o dashboard, presente nel documento denominato piano di qualifica;
- Identificazione di problemi con opportune fasi retrospettive, documentando ed analizzando questi momenti, con l'intento di giungere ad una soluzione e ad un miglioramento continuo.

#### 2.1.4.6 Revisione e Valutazione

L'attività di revisione e valutazione consiste nel verificare che il prodotto sviluppato sia conforme ai requisiti e alle aspettative del proponente. Questa fase deve rispettare i seguenti criteri:

- È nell'interesse del team cercare quanto più il confronto con l'azienda proponente, così da ricevere costantemente feedback sull'operato del gruppo. Il fornitore deve essere parte attiva nella coordinazione delle comunicazioni con l'acquirente;
- Il dialogo con il proponente deve essere supportato dal relativo processo di supporto Revisioni congiunte con il proponente;
- Deve essere garantito il rispetto di quanto indicato nei processi di supporto relativi a Verifica e Validazione, e in particolare nel documento piano di qualifica, in modo da dimostrare che prodotti e processi rispettano pienamente i loro relativi requisiti;
- Devono essere messe a disposizione dell'acquirente le documentazioni relative all'analisi dei requisiti e alla qualità dei prodotti del progetto;
- Deve essere garantito il corretto svolgimento di quanto indicato nel processo di supporto Accertamento della qualità.

#### 2.1.4.7 Consegna e Completamento

L'attività di consegna e completamento consiste nella formalizzazione della consegna del prodotto finale al proponente. Deve essere garantito un supporto per eventuali problemi o richieste di chiarimento.

#### 2.1.5 Rapporti col proponente

Il proponente mette a disposizione un canale Discord al fine di rispondere a domande/dubbi occasionali, e una mail di riferimento per comunicazioni più formali.

Inoltre il proponente si rende disponibile a degli incontri da remoto, la cui frequenza è di una volta ogni 2 settimane. E in aggiunta due incontri in presenza, di cui il primo ad inizio progetto e il secondo nella parte finale. Ad ognuno di questi incontri la discussione verterà su 2 punti:

- *Revisione<sub>G</sub>* sul lavoro svolto nel precedente sprint;
- Raccolta delle nuove *specifiche<sub>G</sub>* e richieste da soddisfare per lo sprint successivo.

Durante tali incontri, l'azienda non richiede della specifica documentazione, ma gradisce strumenti per visualizzare, anche graficamente, lo stato di avanzamento del lavoro appena svolto. Per ciascun incontro verrà compilato dal nostro gruppo un verbale esterno, contenente gli argomenti di discussione e le decisioni prese, e sarà firmato dalla rappresentanza del proponente. Tutti i verbali saranno visibili nella *repository<sub>G</sub>* dedicata alla documentazione.

### 2.1.6 Documentazione fornita

Di seguito viene riportato l'elenco completo dei documenti che il gruppo *SWEg Labs* si impegna a fornire al proponente *AzzurroDigitale<sub>G</sub>* e ai *committenti<sub>G</sub>* Prof. Tullio Vardanega e Prof. Riccardo Cardin.

#### 2.1.6.1 Analisi dei Requisiti

L'analisi dei requisiti è un documento che descrive in modo dettagliato i requisiti del progetto, i *casi d'uso<sub>G</sub>* e le funzionalità che il prodotto dovrà avere. Questo documento ha lo scopo di chiarire eventuali dubbi e ambiguità che possono presentarsi dopo la lettura del *capitolato<sub>G</sub>*. Nella sezione §2.2.4 è possibile trovare una descrizione più dettagliata dell'analisi dei requisiti. Il documento conterrà:

- **Descrizione del prodotto;**
- **Lista dei casi d'uso:** elenca tutti i possibili scenari di utilizzo del sistema software da parte degli utenti finali, ovvero le azioni o attività che essi possono svolgere con il sistema. Tutti i casi d'uso sono dotati di una descrizione dettagliata delle azioni che l'utente compie, in modo da far emergere tutti i requisiti che non erano ovvi dopo la sola lettura del capitolato;
- **Requisiti:** elenco dei vincoli richiesti dal *proponente<sub>G</sub>* o dedotti in seguito all'individuazione dei casi d'uso ad essi collegati.

#### 2.1.6.2 Piano di Progetto

Il *Piano di Progetto<sub>G</sub>* è un documento che tratta i seguenti punti:

- **Analisi dei rischi:** vengono analizzati eventuali rischi che potrebbero emergere durante lo sviluppo del progetto. Ad ogni rischio individuato viene associata una strategia di mitigazione, così da risolvere o ridurre l'entità del problema in caso di occorrenza del rischio in questione;
- **Modello di sviluppo:** viene delineato l'approccio metodologico impiegato durante il *processo<sub>G</sub>* di sviluppo del *prodotto software<sub>G</sub>*;
- **Pianificazione:** viene pianificato il periodo temporale relativo a ciascuna attività da svolgere, con relativa descrizione;
- **Preventivo:** dalla durata dei periodi per poter completare tutte le attività si ricava il preventivo. Al termine di ogni periodo verrà redatto il consuntivo che metterà a confronto il preventivo con quanto realmente realizzato, così da visualizzare lo stato di avanzamento del progetto;
- **Consuntivo:** in questo capitolo sono indicate le spese effettive nelle diverse fasi del progetto.

#### 2.1.6.3 Piano di Qualifica

Il *Piano di Qualifica<sub>G</sub>* è un documento che descrive le attività e le strategie adottate per garantire la qualità del *prodotto software<sub>G</sub>*. In esso vengono descritte le metodologie, le tecniche e gli strumenti che verranno utilizzati per far sì che il prodotto software sia in linea con le aspettative del *proponente<sub>G</sub>*. Tale documento è utile per la gestione del *processo<sub>G</sub>* di sviluppo: in particolare, permette di monitorare lo stato di avanzamento del progetto in relazione agli obiettivi di qualità prefissati. Il Piano di Qualifica tratta i seguenti punti:

- **Qualità di processo:** definisce i parametri e le *metriche<sub>G</sub>* che ciascun membro del team è tenuto a rispettare al fine di garantire processi di alta qualità;
- **Qualità di prodotto:** definisce i parametri e le metriche che ciascun membro del team è tenuto a rispettare al fine di garantire un prodotto finale di alta qualità;
- **Strategie di testing:** descrive il piano di testing, con l'obiettivo di garantire la correttezza del prodotto finale;
- **Obiettivi di qualità:** definisce i valori che dovranno assumere le metriche per essere ritenute accettabili o pienamente soddisfatte;
- **Cruscotto delle metriche:** presenta il cruscotto delle metriche utilizzato durante il periodo dello sviluppo del progetto;

- **Valutazioni per il miglioramento:** analizza le criticità rilevate durante il processo di sviluppo e le azioni intraprese per agevolare tale processo.

#### 2.1.6.4 Lettera di Presentazione

Ad ogni revisione di avanzamento del progetto è associata una *Lettera di Presentazione*. È un documento con il quale si formalizza la consegna della revisione di avanzamento in questione. In essa è presente l'elenco della documentazione che verrà messa a disposizione del proponente e dei committenti. Il gruppo si impegna a rispettare i requisiti minimi e a consegnare il prodotto software entro la data prestabilita.

#### 2.1.6.5 Glossario

Il *Glossario<sub>G</sub>* consiste in un elenco di termini che compaiono nei documenti, e relative definizioni, il cui significato può non essere immediato. È utile per evitare potenziali ambiguità ed agevolare la comunicazione tra i membri del gruppo.

#### 2.1.6.6 Manuale Utente

Il *Manuale Utente<sub>G</sub>* è un documento essenziale progettato per fornire istruzioni dettagliate sull'uso di un determinato prodotto. La sua funzione principale è quella di guidare gli utenti attraverso le varie funzionalità e operazioni disponibili, offrendo istruzioni passo-passo su come utilizzare efficacemente il software in questione. Questo documento fornisce informazioni chiare e concise sulle caratteristiche del prodotto, sui requisiti di sistema, sulle procedure di installazione e configurazione, nonché sulle modalità di risoluzione dei problemi comuni.

#### 2.1.6.7 Specifica Tecnica

La *Specifica Tecnica<sub>G</sub>* ha lo scopo di elencare e motivare le scelte architetturelle prese per la realizzazione dell'infrastruttura informatica di un prodotto, oltre a riportare e descrivere tutte le tecnologie e i linguaggi utilizzati.

#### 2.1.7 Strumenti

Di seguito sono riportati gli strumenti utilizzati per realizzare il processo di fornitura:

- **Git<sub>G</sub>:** software per il *controllo di versione<sub>G</sub>*;
- **GitHub<sub>G</sub>:** servizio di *hosting<sub>G</sub>* per progetti software;
- **Jira<sub>G</sub>:** è un sistema software utilizzato per la gestione delle attività, l'assegnazione delle risorse, la verifica dei tempi del progetto e l'analisi del lavoro svolto e da svolgere. Questo strumento è utile anche per generare i *diagrammi di Gantt<sub>G</sub>* presenti nel Piano di Progetto;
- **Discord<sub>G</sub>:** *piattaforma<sub>G</sub>* che mette a disposizione dei canali vocali con la possibilità di condivisione dello schermo; utilizzata non solo dai membri del gruppo per comunicazioni interne ma anche per le comunicazioni rapide con il proponente;
- **Google Meet<sub>G</sub>:** *piattaforma* che permette di effettuare videoconferenze online. Utilizzata per organizzare incontri con il proponente;
- **LaTeX<sub>G</sub>:** linguaggio di *markup<sub>G</sub>* scelto dal gruppo per la produzione della documentazione.

## 2.2 Sviluppo

### 2.2.1 Scopo

La fase di sviluppo si occupa di definire le attività che il team compie per soddisfare i requisiti delineati con il proponente.

### 2.2.2 Descrizione

Il processo di sviluppo consiste nello strutturare, suddividere ai membri del team e completare le attività relative alla *codifica*<sub>G</sub>. L'obiettivo è che il software soddisfi le *aspettative*<sub>G</sub> del proponente. Nel processo di sviluppo saranno effettuate le seguenti attività.

- Analisi dei requisiti;
- Progettazione;
- Codifica.

### 2.2.3 Aspettative

Il gruppo *SWEg Labs* intende ottenere tramite il processo di sviluppo un prodotto software in grado di superare i test e soddisfare i requisiti del proponente *AzzurroDigitale*.

### 2.2.4 Analisi dei requisiti

#### 2.2.4.1 Descrizione

L'analisi dei requisiti è un'attività svolta dall'analista, e produce il documento denominato "Analisi dei requisiti". Tale documento descrive:

- Lo scopo del prodotto;
- Le sue *funzionalità*<sub>G</sub>;
- Gli *attori*<sub>G</sub> e le loro caratteristiche;
- I *casi d'uso*<sub>G</sub>;
- I requisiti;
- La stima del lavoro necessario.

#### 2.2.4.2 Scopo

L'analisi dei requisiti intende raccogliere, chiarire e precisare tutti i requisiti necessari da completare per soddisfare il cliente. Per poter fare ciò è necessario aver letto e compreso al meglio le specifiche del progetto, e poter comunicare al meglio con il proponente.

#### 2.2.4.3 Casi d'uso

Un *caso d'uso*<sub>G</sub> è un insieme di *scenari*<sub>G</sub> che hanno in comune uno scopo finale per un *attore*<sub>G</sub>. Gli elementi che lo compongono sono i seguenti:

- L'attore;
- Il sistema;
- Precondizioni;
- Postcondizioni;
- *Scenario principale*<sub>G</sub>;
- *Scenario alternativo*<sub>G</sub>;
- Inclusione/i;
- Estensione/i;
- Specializzazione/i;
- Commento/i;
- Descrizione.

I casi d'uso sono identificati nel seguente modo:

$$\text{UC}[\text{Numero}] + (\text{UC}[\text{Numero sottocaso}]) - [\text{Titolo}]$$

dove:

- **UC**: acronimo di "use case";
- **Numero**: numero identificativo del caso d'uso;
- **Numero sottocaso**: numero identificativo del sottocaso (se presente);
- **Titolo**: titolo assegnato al caso d'uso.

#### 2.2.4.4 Struttura dei requisiti

I requisiti sono identificati da un codice univoco strutturato nel seguente modo:

$$\text{R}[\text{Importanza}][\text{Tipologia}] [\text{Codice}](+[\text{Codice figlio}])$$

dove:

- **R**: acronimo di "Requisito";
- **Importanza**: indica l'importanza del requisito e può assumere i seguenti valori:
  - **O**: requisito obbligatorio, cioè deve essere soddisfatto necessariamente per garantire la realizzazione del prodotto corrispondente agli accordi col *proponente*<sub>G</sub>;
  - **D**: requisito desiderabile, cioè porterebbe al prodotto ulteriori funzionalità e completezza qualora fosse soddisfatto;
  - **Z**: requisito opzionale, cioè che potrebbe essere implementato solo se ci sono risorse, tempo e budget sufficienti, senza che la sua mancanza impatti negativamente il prodotto.
- **Tipologia**:
  - **F**: requisito funzionale che delinea gli obiettivi e le azioni chiave che l'utente deve essere in grado di compiere;
  - **Q**: requisito qualitativo che delinea le specifiche qualitative che devono essere rispettate per garantire la qualità del sistema;
  - **V**: requisito di vincolo che rappresenta le restrizioni e le condizioni che devono essere soddisfatte durante lo sviluppo e l'implementazione del sistema;
  - **I**: requisito implementativo che delinea le specifiche tecniche e operative che indicano come un sistema o una funzionalità deve essere sviluppato per soddisfare i requisiti del progetto;
  - **P**: requisito prestazionale che definisce le metriche di performance che il sistema deve soddisfare.
- **Codice**: identificatore numerico univoco per quella tipologia di vincolo;
- **Codice figlio**: numero identificativo del sottorequisito (se presente).

#### 2.2.5 Progettazione

##### 2.2.5.1 Scopo

L'attività di progettazione ha l'obiettivo di definire l'architettura del prodotto in modo da soddisfare le esigenze di tutti gli *stakeholder*<sub>G</sub>, identificate dall'analisi dei requisiti. Identificando e documentando le soluzioni che rispondono ai requisiti evidenziati si garantisce al contempo una chiara suddivisione delle responsabilità di sviluppo e manutenzione. Questa attività fornisce una documentazione completa e dettagliata sulla struttura del prodotto, incluse le specifiche tecniche e le scelte tecnologiche adottate.

### 2.2.5.2 Descrizione

La progettazione si articola in più livelli per assicurare una completa copertura delle funzionalità e della struttura del prodotto:

- **Progettazione logica:** Questa fase definisce le tecnologie, i *framework<sub>G</sub>* e le librerie scelti per la realizzazione del prodotto, motivando l'adeguatezza delle scelte e dimostrando la fattibilità tecnica attraverso un *Proof of Concept<sub>G</sub>* (PoC);
- **Progettazione di dettaglio:** In questa fase si definisce l'*architettura<sub>G</sub>* di dettaglio, seguendo quanto stabilito nella progettazione logica e sviluppando una rappresentazione completa delle componenti software.

### 2.2.6 Codifica

#### 2.2.6.1 Scopo

L'attività di *codifica<sub>G</sub>* è mirata allo sviluppo del prodotto software da parte dei programmatori, il quale deve soddisfare le esigenze concordate con il *proponente*.

#### 2.2.6.2 Descrizione

Durante questa attività, lo sviluppatore si impegna a soddisfare i requisiti implementando il codice nel linguaggio di programmazione scelto. Il codice deve rispettare le linee guida definite nella documentazione del progetto. Contestualmente, tutte le nuove unità software sviluppate e le modifiche apportate devono essere adeguatamente documentate.

#### 2.2.6.3 Stile della codifica

Per garantire lo sviluppo del codice di qualità useremo i seguenti criteri:

- **Backend:**
  - **Variabili, attributi, funzioni e metodi:** *Snake Case<sub>G</sub>*;
  - **Classi:** *Pascal Case<sub>G</sub>*;
  - **Nomi di file:**
    - \* *Camel Case*: se il file contiene una classe;
    - \* *Snake Case*: se non contiene una classe.
  - **Docstring:** Ogni metodo o funzione deve avere un commento descrittivo sotto alla firma, scritto in inglese.
- **Frontend:**
  - **Variabili, attributi, funzioni e metodi:** *Camel Case<sub>G</sub>*;
  - **Classi:** *Pascal Case*;
  - **Nomi dei file:** *Kebab Case<sub>G</sub>*.
- **Lunghezza delle righe di codice:**
  - La lunghezza massima di una riga di codice non deve superare i 100 caratteri.
- **Indentazioni:**
  - I blocchi annidati del codice devono seguire un'indentazione con un carattere di tabulazione equivalente a 4 spazi.



#### 2.2.6.4 Tecnologie Utilizzate

- **Python<sub>G</sub>**: un linguaggio di programmazione ad alto livello orientato ad oggetti. Si utilizza per realizzare la logica dell'applicazione;

<https://www.python.org/>  
(Ultimo accesso: 03/04/2025)

- **Angular<sub>G</sub>**: un framework usato per lo sviluppo dell'interfaccia grafica dell'applicazione;

<https://angular.dev/>  
(Ultimo accesso: 03/04/2025)

- **Chroma<sub>G</sub>**: un database vettoriale che memorizza e ricerca dati basandosi sulla loro somiglianza semantica;

<https://www.trychroma.com/>  
(Ultimo accesso: 03/04/2025)

- **GPT-4o<sub>G</sub>**: un *LLM<sub>G</sub>*, sviluppato da OpenAI, capace di comprendere e generare testo in modo contestuale;

<https://openai.com/index/hello-gpt-4o/>  
(Ultimo accesso: 03/04/2025)

- **Docker<sub>G</sub>**: una piattaforma per eseguire applicazioni in container, ambienti isolati che includono tutto il necessario per funzionare ovunque;

<https://www.docker.com>  
(Ultimo accesso: 03/04/2025)

- **Python-Crontab<sub>G</sub>**: una libreria Python che permette di leggere, scrivere e gestire *cron job<sub>G</sub>* direttamente da codice Python.

<https://pypi.org/project/python-crontab/>  
(Ultimo accesso: 03/04/2025)

## 3 Processi di Supporto

### 3.1 Documentazione

#### 3.1.1 Scopo

Il *processo<sub>G</sub>* di documentazione mira a raccogliere le informazioni prodotte da un processo o da un'attività nel *ciclo di vita<sub>G</sub>*, le decisioni prese dal gruppo e gli standard adottati per lo svolgimento del progetto. È obbligatorio per tutti i membri del gruppo il rispetto di queste regole.

#### 3.1.2 Descrizione

La documentazione costituisce una componente essenziale del progetto, poichè consente di registrare ogni aspetto del lavoro svolto e delle decisioni prese. In particolare, questa sezione raccoglie tutte le norme relative alla creazione, all'aggiornamento e al mantenimento della documentazione (interna ed esterna) prodotta dal gruppo *SWEg Labs* per ciascuna fase del ciclo di vita del software.

#### 3.1.3 Aspettative

Per quanto riguarda il processo di documentazione, il team ha le seguenti aspettative:

- Definire delle procedure ripetibili che permettano di standardizzare il *way of working<sub>G</sub>* e la documentazione prodotta dal gruppo;
- Dichiarare le norme che i membri del gruppo sono tenuti a seguire per semplificare la redazione dei documenti.

#### 3.1.4 Ciclo di vita dei documenti

Il ciclo di vita di ogni documento si compone delle seguenti fasi, visibili in Figura 1:

- **Redazione:** documenti vengono scritti seguendo un approccio incrementale, e sono considerati redatti soltanto una volta completata la loro stesura;
- **Verifica<sub>G</sub>:** ogni volta che i documenti vengono modificati necessitano di una verifica. Ogni sezione coinvolta nella modifica di un documento viene verificata da una o più persone, chiamate verificatori. Il documento è considerato verificato una volta completate le verifiche da parte di tutti i verificatori incaricati;
- **Approvazione:** in questa fase, il Responsabile di Progetto dichiara che il documento è pronto per essere rilasciato, cioè che la sua stesura è completata ed è stato verificato. A questo punto, il documento viene marcato come approvato.




Figura 1: Ciclo di vita della documentazione

#### 3.1.5 Struttura dei documenti

Ogni documento che verrà prodotto dovrà seguire una precisa struttura per garantire omogeneità e coesione.

### 3.1.5.1 Numerazione di pagine

La numerazione delle pagine del documento segue uno schema ben definito. Dalle pagine iniziali e fino alla pagina precedente l'inizio del primo capitolo, viene utilizzata la numerazione romana. Questa scelta mira a differenziare chiaramente la sezione introduttiva dal resto del testo principale. Dopo questa fase preliminare, la numerazione prosegue con numeri arabi, partendo da 1. Questo sistema offre una chiara progressione nel corpo principale del lavoro.

Nel caso di appendici, la numerazione ritorna all'uso dei numeri romani, assegnando il numero I a ciascuna appendice. Se ci sono più appendici, ogni volta che ne viene completata una, si ricomincia la numerazione da I per la successiva. Questo approccio fornisce un'organizzazione chiara e logica per le appendici, garantendo che ciascuna sia distintamente identificata. L'uso coerente di numeri romani e arabi in diverse sezioni del documento contribuisce a una struttura ordinata e comprensibile per il lettore.

### 3.1.5.2 Intestazione e piè di pagina

In ciascuna pagina del documento, escludendo il frontespizio, sono presenti sia un'intestazione che un piè di pagina. Nell'intestazione, sono inclusi i seguenti elementi:

- **Sul lato sinistro:** il numero e il titolo del capitolo corrente;
- **Sul lato destro:** il logo del gruppo.

Nel piè di pagina, invece, sono indicati i seguenti dettagli:

- **Sul lato sinistro:** il nome del file;
- **Al centro:** il numero della pagina attualmente in consultazione;
- **Sul lato destro:** il numero di versione del file.

### 3.1.5.3 Frontespizio

Il frontespizio, ovvero la prima pagina del documento, strutturato nel seguente modo:

- **Logo UniPD:** il logo universitario è posizionato in alto a sinistra;
- **Informazioni sul corso:** le informazioni relative al corso di Ingegneria del Software sono in alto a destra;
- **Logo del gruppo:** il logo del gruppo è posizionato in alto a sinistra subito sotto al logo dell'Università;
- **Nome gruppo e recapito:** le informazioni sul gruppo *SWEg Labs* sono posizionate in alto a destra, subito sotto alle info sul corso;
- **Titolo:** il titolo del documento è posizionato al centro della pagina, in grassetto;
- **Versione:** la versione del documento è posizionata al centro della pagina, appena sotto il titolo;
- **Tabella descrittiva:** posizionata centralmente sotto la versione del documento, riporta le seguenti informazioni:
  - **Stato:** lo stato del documento nel suo ciclo di vita;
  - **Redazione:** elenco dei membri del gruppo (nome e cognome) che hanno svolto la redazione del documento;
  - **Verifica:** elenco dei membri del gruppo (nome e cognome) che hanno svolto la verifica del documento;
  - **Proprietario:** il proprietario del documento;
  - **Uso:** destinazione d'uso del documento (interno o esterno);
  - **Destinatari:** destinatari del documento.

#### 3.1.5.4 Registro delle modifiche

Dopo la prima pagina si trova il registro delle modifiche. Tale registro va aggiornato ad ogni modifica effettuata, specificando per ognuna:

- **Versione:** la versione del documento in seguito alla modifica;
- **Data:** la data in cui è stata effettuata la modifica;
- **Descrizione:** una breve descrizione della modifica apportata;
- **Autore:** il nome e cognome dell'autore della modifica;
- **Verificatore:** il nome e cognome del verificatore della modifica, cioè colui che effettua la verifica del contenuto che è stato aggiunto, modificato o eliminato.

Le lettere di presentazione e i verbali, sia interni che esterni, non sono dotati del registro delle modifiche in quanto in seguito alla prima redazione poi non sono soggetti a modifiche future.

#### 3.1.5.5 Indice

Tutti i documenti (tranne le lettere di presentazione per ragione di brevità) devono contenere un indice, collocato nella pagina successiva al registro delle modifiche. L'indice è utile per agevolare la consultazione del documento, riportando per ogni titolo di sezione (e sottosezione) del contenuto effettivo del documento la sua pagina iniziale. Ciascuna delle pagine del contenuto è identificata da un numero progressivo, partendo da 1. In caso di sottosezioni si segue il formato:

[numero sezione].[numero sottosezione]

Lo stesso formato vale per qualsiasi livello di annidamento delle sottosezioni.

#### 3.1.5.6 Elenco delle figure

Nella pagina successiva all'indice è presente l'elenco delle figure. Esso riporta, per ogni figura che compare all'interno del documento, il suo titolo e la pagina in cui si trova. Come avviene per le sezioni, ciascuna figura è identificata da un numero progressivo, partendo da 1.

#### 3.1.5.7 Elenco delle tabelle

Nella pagina successiva a quelle dedicate all'elenco delle figure è presente l'elenco delle tabelle. Esso riporta, per ogni tabella che compare all'interno del documento, il suo titolo e la pagina in cui si trova. Come avviene per le sezioni e per l'elenco delle figure, ciascuna tabella è identificata da un numero progressivo, partendo da 1.

#### 3.1.5.8 Contenuto

Si tratta del contenuto effettivo del documento. Il contenuto deve essere suddiviso in sezioni e sottosezioni, ciascuna con il suo titolo in grassetto e numerato secondo i criteri descritti in precedenza.

#### 3.1.5.9 Verbali

I verbali sono documenti che riportano le discussioni e le decisioni prese durante incontri. I verbali devono contenere le seguenti sezioni:

- **Informazioni generali:** contiene le informazioni riguardanti l'incontro, come la data, l'ora, il luogo e i partecipanti;
- **Ordine del giorno:** elenco degli argomenti che si era pianificato di trattare durante l'incontro;
- **Diario della riunione:** riassunto delle discussioni e delle azioni operate durante l'incontro;
- **Decisioni:** elenco delle decisioni prese durante l'incontro, ciascuna munita di codice identificativo per consentirne il tracciamento;
- **Todo:** elenco delle cose da fare emerse durante l'incontro, ciascuna collegata ad una o più decisioni. Ogni voce include un codice identificativo per il tracciamento nel backlog, specifica la/e decisione/i di origine e il responsabile assegnato.

### 3.1.6 Convenzioni

In seguito vengono riportate tutte le convenzioni che i documenti devono rispettare.

#### 3.1.6.1 Nomi dei file

Tutti i nomi dei file devono seguire la convenzione dello *snake case*<sub>G</sub>, cioè devono iniziare con una lettera minuscola e in caso di più parole ciascuna di esse deve essere separata tramite il carattere di underscore ("\_"), tranne la data presente nei verbali, le cui parti devono essere separate da un trattino ("-"). Dopo il nome vero e proprio del file segue il numero della versione di quest'ultimo.

#### 3.1.6.2 Stile del testo

Qui sono descritti tutti i diversi tipi di formattazione del testo usati nei documenti e i contesti nei quali vengono impiegati:

- **Grassetto:** viene utilizzato per evidenziare termini negli elenchi puntati e per i titoli delle sezioni;
- **Corsivo:** viene utilizzato per parole di particolare rilevanza all'interno del documento, per indicare il nome del gruppo (*SWEg Labs*), il nome dell'azienda *proponente*<sub>G</sub> (*AzzurroDigitale Srl*) e per le parole che si riferiscono al glossario (seguite da <sub>G</sub>);
- **Link:** i link sono i collegamenti ipertestuali, ovvero collegamenti a fonti esterne al documento. Essi sono mostrati sottolineati e in grassetto, mentre vengono evidenziati in giallo al momento del passaggio del cursore. Nel caso di link verso una risorsa web esterna alla vetrina del gruppo *SWEg Labs* e soggetta a variazione, il link verso la stessa deve essere esplicito, e subito dopo deve essere riportata la data di ultimo accesso effettuato verso essa. I riferimenti a documenti soggetti a ciclo di vita, invece, devono specificare la versione del documento di interesse, per indicare il suo stato al momento della consultazione dello scrittore.

#### 3.1.6.3 Elenchi puntati

Gli elenchi puntati sono utilizzati per gli elenchi oppure per esprimere concetti in modo più diretto. Ciascuna voce di un elenco puntato è identificata da un simbolo, che varia a seconda del livello di profondità in cui si trova. In particolare:

- Un pallino per il primo livello;
  - Un trattino per il secondo livello;
    - \* Un asterisco per il terzo livello;
      - Un punto per il quarto livello.

Ogni voce inizia con la lettera maiuscola e termina con un punto e virgola (";"), eccezione fatta per l'ultima voce che termina con un punto (".").

#### 3.1.6.4 Formato delle date

Per le date, viene adottato il seguente formato:

**DD/MM/YYYY**

dove:

- **DD:** indica il giorno con 2 cifre;
- **MM:** indica il mese con 2 cifre;
- **YYYY:** indica l'anno con 4 cifre.

### 3.1.6.5 Sigle

Una lista di sigle presente all'interno dei documenti è la seguente:

- **Ruoli:**
  - **Re:** Responsabile di Progetto;
  - **Am:** Amministratore di Progetto;
  - **An:** Analista;
  - **Pg:** Progettista;
  - **Pr:** Programmatore;
  - **Ve:** Verificatore.
- **Revisioni di progetto:**
  - **RTB:** *Requirements and Technology Baseline*<sub>G</sub>;
  - **PB:** *Product Baseline*<sub>G</sub>.

### 3.1.6.6 Tabelle

Le tabelle di ogni documento devono rispettare le seguenti convenzioni:

- Devono essere centrate orizzontalmente all'interno della pagina;
- Dopo ogni tabella segue una breve didascalia descrittiva accompagnata da un numero identificativo della stessa, incrementale e univoco all'interno del documento.

### 3.1.6.7 Immagini

Ciascuna immagine, come le tabelle, deve essere centrata orizzontalmente all'interno della pagina ed è seguita da una breve didascalia descrittiva comprensiva di un numero che la identifica univocamente, incrementale all'interno del documento. Anche i grafici, i *diagrammi di Burndown*<sub>G</sub>, i *diagrammi di Gantt*<sub>G</sub> e i *diagrammi UML*<sub>G</sub> sono inseriti nei documenti come immagini, pertanto seguono le stesse regole.

### 3.1.7 Strumenti

Per la redazione dei documenti, il gruppo *SWEg Labs* ha scelto di utilizzare i seguenti strumenti:

- ***LT<sub>E</sub>X*<sub>G</sub>**: per la redazione dei documenti il gruppo ha scelto il linguaggio *LT<sub>E</sub>X*. Si tratta di un linguaggio di markup basato su TeX per la produzione di documenti tecnici e scientifici di alta qualità;
- ***Visual Studio Code*<sub>G</sub>**: come editor di testo, il gruppo utilizza Visual Studio Code, preferito per la sua leggerezza, versatilità e il supporto per estensioni personalizzabili;
- ***GitHub*<sub>G</sub>**: GitHub è utilizzato come piattaforma di versionamento e repository per la documentazione. Consente una gestione collaborativa, permettendo il tracciamento delle modifiche e la revisione del testo in tempo reale;
- ***draw.io*<sub>G</sub>**: il team ha optato per Draw.io per disegnare i diagrammi UML necessari alla realizzazione del progetto didattico;
- ***Fogli Google*<sub>G</sub>**: i Fogli di calcolo di Google sono utilizzati dal team per creare e aggiornare i grafici richiesti dal progetto.

## 3.2 Gestione della configurazione

### 3.2.1 Scopo

L'obiettivo di questa sezione è delineare l'approccio adottato dal gruppo *SWEg Labs* nella gestione della configurazione, ossia la strategia scelta dal team per tenere traccia della documentazione redatta e del codice sviluppato.

### 3.2.2 Aspettative

Per quanto riguarda la gestione della configurazione, il gruppo ha le seguenti aspettative:

- Possibilità di tracciare tutte le modifiche apportate ai documenti o al codice;
- Possibilità di condivisione dei file tra i vari membri del gruppo;
- Possibilità di individuare e risolvere eventuali conflitti o errori;
- Possibilità di tornare ad una versione precedente.

### 3.2.3 Descrizione

L'obiettivo del processo di gestione della configurazione è garantire l'organizzazione e la tracciabilità della documentazione e del codice, creando una storia per ogni file prodotto. In particolare, si intende disporre i vari file all'interno di *repository<sub>G</sub>* facilmente accessibili e navigabili.

### 3.2.4 Versionamento

#### 3.2.4.1 Codice di versione

Ad ogni modifica apportata ad un documento viene generata automaticamente una nuova versione per quest'ultimo. Ogni versione è identificata dal suo codice, nel formato

**X.Y.Z**

dove:

- **X**: rappresenta la versione dell'ultima approvazione da parte del responsabile;
- **Y**: rappresenta la versione dell'ultima approvazione generale da parte di un verificatore;
- **Z**: rappresenta la versione dell'ultima modifica, verificata da un verificatore.

Ogni approvazione comporta un incremento del numero di versione, che assume un peso diverso a seconda della posizione della cifra incrementata: i cambiamenti più importanti implicano un incremento della cifra più significativa.

Inoltre, un incremento ad una determinata cifra implica l'azzeramento di tutte le cifre alla sua destra.

#### 3.2.4.2 Sistemi software utilizzati

Per la gestione delle repository *Git<sub>G</sub>* si è deciso di utilizzare la piattaforma online *GitHub<sub>G</sub>*, in quanto tutti i membri del gruppo hanno già familiarizzato in precedenza con questo sistema software. Per quanto riguarda la gestione del *backlog<sub>G</sub>*, si è deciso di utilizzare il servizio offerto da *Jira<sub>G</sub>*, dal momento che permette di usare strumenti avanzati per la pianificazione, tracciamento e gestione dell'assegnazione delle varie attività.

### 3.2.5 Struttura delle repository

Con l'intento di organizzare al meglio il lavoro, si è optato per la creazione di due distinte repository pubbliche, al fine di mantenere separati i documenti organizzativi e il software:

- **Documentazione**: per il versionamento della documentazione;
- **BuddyBot**: per il versionamento del codice.

#### 3.2.5.1 Documentazione

All'interno di questa repository sono presenti le cartelle relative alle principali *milestone<sub>G</sub>* del progetto, contenenti le rispettive *baseline<sub>G</sub>*:

- **Candidatura**: in questa cartella sono presenti i documenti prodotti per la candidatura d'appalto per il Capitolato C9. Il contenuto di questa cartella è il seguente:

- **Lettera di presentazione (v1.0.0):** documento con cui il gruppo *SWEg Labs* si candida formalmente per la realizzazione del progetto commissionato;
  - **Preventivo dei costi e degli impegni orari (v1.0.0):** documento che contiene l'impegno orario per ciascun membro del gruppo, il costo totale preventivato per la realizzazione del progetto e la scadenza di consegna del prodotto software. Tali conclusioni sono tratte da alcune considerazioni preliminari sui ruoli che i membri del gruppo dovranno svolgere e da previa consultazione con il proponente *AzzurroDigitale<sub>G</sub>*;
  - **Valutazione dei Capitolati (v1.0.0):** documento in cui il gruppo valuta le criticità riscontrate per ogni capitolato d'appalto e motiva la scelta del capitolato selezionato;
  - **Verbali:** cartella contenente tutti i verbali interni ed esterni (raccolti in apposite sottocartelle) relativi al periodo di candidatura.
- **RTB:** in questa cartella sono presenti i documenti prodotti per la candidatura alla *RTB<sub>G</sub>*. Il contenuto è composto da:
    - **Lettera di Presentazione;**
    - **Documentazione esterna:** sono contenuti i seguenti documenti:
      - \* **Analisi dei Requisiti (v1.0.0);**
      - \* **Piano di Progetto (v1.0.0);**
      - \* **Piano di Qualifica(v1.0.0);**
      - \* **Verbali esterni:** cartella che raccoglie tutti i verbali esterni relativi al periodo RTB.
    - **Documentazione interna:** al suo interno sono contenuti:
      - \* **Norme di Progetto (v1.0.0);**
      - \* **Glossario (v1.0.0);**
      - \* **Verbali interni:** cartella che raccoglie tutti i verbali interni relativi al periodo RTB.
  - **PB:** in questa cartella sono presenti i documenti prodotti per la candidatura alla *PB<sub>G</sub>*. Il contenuto è composto da:
    - **Lettera di Presentazione;**
    - **Documentazione esterna:** sono contenuti i seguenti documenti:
      - \* **Analisi dei Requisiti (v2.0.0);**
      - \* **Piano di Progetto (v2.0.0);**
      - \* **Piano di Qualifica(v2.0.0);**
      - \* **Specifica Tecnica (v1.0.0);**
      - \* **Manuale Utente (v1.0.0);**
      - \* **Verbali esterni:** cartella che raccoglie tutti i verbali esterni relativi al periodo PB.
    - **Documentazione interna:** al suo interno sono contenuti:
      - \* **Norme di Progetto (v2.0.0);**
      - \* **Glossario (v2.0.0);**
      - \* **Verbali interni:** cartella che raccoglie tutti i verbali interni relativi al periodo PB.

### 3.2.5.2 BuddyBot

Questa repository contiene il codice sorgente relativo al *Minimum Viable Product<sub>G</sub>* del progetto e le istruzioni per scaricarlo e testarlo in locale (*README.md*). Inoltre, è presente un file chiamato *prompt\_engineering.txt* dove sono riportati tutti i tentativi operati per raggiungere un miglioramento dell'efficacia informativa delle risposte di BuddyBot, tra cui varie domande poste al chatbot e le corrispondenti risposte ottenute nel corso del tempo.

### 3.2.5.3 Gestione delle modifiche

Una buona suddivisione del lavoro tra i diversi documenti da redigere e le varie *feature<sub>G</sub>* da sviluppare contribuisce significativamente a ridurre i conflitti. L'obiettivo è mantenere il *branch<sub>G</sub>* principale (*main*) privo di errori, rendendolo inaccessibile a qualsiasi membro del gruppo fino all'approvazione del Responsabile di Progetto. Solo in seguito di tale approvazione è consentito effettuare il *merge<sub>G</sub>* di uno dei rami minori nel *main*.



### 3.3 Gestione della Qualità

#### 3.3.1 Scopo

Questa sezione ha l'obiettivo di descrivere le modalità con cui il gruppo intende misurare la qualità dei processi e del prodotto finale, al fine di soddisfare le aspettative del proponente.

#### 3.3.2 Descrizione

Il processo di gestione della qualità stabilisce le norme e gli strumenti per misurare della qualità dei processi e del prodotto finale. Sono specificati gli obiettivi prefissati, i metodi per raggiungerli e per verificarne il compimento.

#### 3.3.3 Aspettative

- Soddisfare i requisiti di qualità richiesti dal proponente;
- Migliorare la qualità dei processi svolti dal gruppo;
- Valutare lo stato di avanzamento del progetto.

#### 3.3.4 Piano di Qualifica

Per stabilire gli obiettivi di questo processo utilizziamo il Piano di Qualifica. Ossia un documento contenente:

- Gli obiettivi qualitativi da raggiungere;
- Le definizioni e descrizioni delle metriche utilizzate per la misurazione della qualità dei processi, del prodotto, della documentazione e dei software utilizzati;
- La descrizione dei test da svolgere e le relative norme da seguire;
- Lo stato attuale della qualità del progetto, misurato tramite le metriche descritte.

#### 3.3.5 Strumenti

Gli strumenti utilizzati per la gestione della qualità sono le metriche. Queste sono le norme che regolano le metriche adottate, le quali rappresentano ognuna un conseguente obiettivo prefissato. Le metriche adottate sono presentate e descritte nel documento piano di qualifica, ognuna con i seguenti parametri:

- **Nome:** il nome della metrica;
- **Codice:** ogni metrica ha un codice identificativo formato da:

$$M[\text{Tipologia}][\text{Id numerico}]$$

dove

- **Tipologia** può essere:
  - \* **PC** per processo;
  - \* **PD** per prodotto.
- **Id numerico** indica un numero univoco incrementale separato per le due tipologie.
- **Processo:** indica a che processo fa riferimento la metrica;
- **Formula:** come la metrica viene matematicamente calcolata (opzionale);
- **Descrizione:** spiegazione di cosa rappresenta la metrica e di come valutarla e interpretarla;
- **Valore di accettabilità:** indica il valore della metrica considerato accettabile;
- **Valore di preferibilità:** indica il valore ideale che dovrebbe essere assunto.

## 3.4 Verifica

### 3.4.1 Scopo

Questa sezione si propone di illustrare come il gruppo ha pianificato e implementato il processo di *verifica<sub>G</sub>*, finalizzato a valutare il prodotto software. Tale processo è essenziale per garantire che il software soddisfi i requisiti definiti e rispetti le aspettative.

### 3.4.2 Aspettative

- Garantire l'ottenimento del prodotto finale in linea con le aspettative;
- Individuare tempestivamente eventuali errori, riducendo sprechi di risorse e tempo;
- Consentire al gruppo di progredire nello sviluppo in maniera più sicura e accurata.

### 3.4.3 Descrizione

Il processo di *verifica<sub>G</sub>* si basa su *test<sub>G</sub>* e analisi per individuare e correggere eventuali errori emersi durante lo sviluppo del software o la redazione della documentazione, assicurando la conformità ai requisiti. Per una verifica efficace, è fondamentale applicare procedure definite, criteri affidabili e una sequenza di fasi che preparino al passaggio successivo, ossia la validazione. Di seguito sono illustrate le principali attività svolte in questo processo.

#### 3.4.4 Analisi statica<sub>G</sub>

L'*analisi statica* prende il nome dal fatto che non richiede l'esecuzione del codice e si presta anche all'applicazione sulla documentazione. Questa attività consiste in una revisione dettagliata del codice e dei documenti per assicurarsi che rispettino i vincoli stabiliti, siano privi di difetti e soddisfino le caratteristiche richieste. Il successo di questa analisi dipende in modo significativo dalla competenza e dall'attenzione dei verificatori coinvolti.

#### 3.4.5 Analisi dinamica<sub>G</sub>

L'*analisi dinamica* comprende tecniche che richiedono l'esecuzione del codice da verificare, rendendola applicabile esclusivamente al software, e non alla documentazione. Questa attività prevede l'esecuzione di *test<sub>G</sub>* per verificare il corretto funzionamento del software e identificare eventuali discrepanze tra i risultati attesi e quelli effettivi. Questo processo deve essere automatizzato e ripetibile. Per garantire l'efficacia dei test, ciascuno di essi deve essere deterministico, cioè, dati gli stessi input, deve produrre sempre lo stesso output. Inoltre, ogni test deve avere parametri ben definiti, tra cui:

- Descrizione dei parametri di input;
- Descrizione dell'output;
- Comportamento atteso del software;
- Condizioni di esecuzione del test.

Al fine di agevolare l'automazione dei test, saranno utilizzati i seguenti strumenti:

- **Driver:** una componente che fornisce l'ambiente di esecuzione necessario per testare un componente del prodotto software. Un driver è progettato per "attivare" il componente da testare e fornirgli i dati di input necessari;
- **Stub:** una componente passiva che simula il comportamento di alcune parti mancanti o non ancora implementate nell'applicazione. Questo consente di testare in anticipo le parti del software che dipendono da altre parti non ancora disponibili;
- **Logger:** uno strumento che registra i risultati ottenuti durante l'esecuzione del test, consentendo un'analisi accurata dei dati prodotti.

### 3.4.6 Test di sistema

I *Test di sistema*<sub>G</sub> hanno l'obiettivo di misurare la copertura dei requisiti specificati nel capitolato d'appalto. Essi sono definiti durante l'*Analisi dei Requisiti* e vengono svolti dopo i *test di integrazione*, dunque quando tutte le componenti del sistema software sono state integrate. Questo tipo di test è svolto anche durante il processo di validazione.

### 3.4.7 Test di accettazione

I *Test di accettazione*<sub>G</sub> servono per dimostrare che i requisiti individuati sono stati soddisfatti. Questo tipo di test deve essere svolto obbligatoriamente alla presenza del *committente*.

### 3.4.8 Codici relativi ai test

Il gruppo ha deciso di classificare i *test* che andranno svolti nell'attività di verifica associando un codice identificativo a ciascuno di essi nel formato

**T[tipo][codice]**

T[tipo][codice] dove:

- **[tipo]** rappresenta il tipo di test, in particolare:
  - **S**: per i test di sistema;
  - **A**: per i test di accettazione.
- **[codice]** è un numero progressivo associato al test all'interno del suo tipo.

### 3.4.9 Stato dei test

Ad ogni test verrà associato uno stato che ne rappresenterà l'esito. Lo stato può essere:

- **N-I**: il test non è ancora stato implementato;
- **✓**: il test riporta esito positivo;
- **✗**: il test riporta esito negativo.

## 3.5 Validazione

### 3.5.1 Scopo

Questa sezione contiene le norme atte a regolare il processo di validazione, al fine di garantirne l'efficacia. Il processo di validazione permette di confermare l'effettivo conseguimento delle aspettative specificate dal proponente.

### 3.5.2 Aspettative

Tramite il processo di validazione il gruppo intende assicurarsi la conformità del prodotto software rispetto ai requisiti specificati nel documento di Analisi dei Requisiti.

### 3.5.3 Descrizione

La validazione si articola in più attività:

- **Istanziamento delle procedure**: vengono stabilite le procedure e le strategie da attuare per garantire una validazione efficace;
- **Istanziamento dei test di accettazione**: un test di accettazione consiste in una serie di operazioni eseguite sul prodotto software finale che rispondono positivamente solo se il software soddisfa tutti i requisiti specificati, garantendo che sia conforme alle aspettative del proponente. Tali test devono essere riportati nel documento *Piano di qualifica*;
- **Collaudo**: i test di accettazione vengono effettuati sul prodotto software in presenza del proponente, ma non prima di aver svolto con successo i test di sistema in un ambiente identico a quello di installazione.

## 4 Processi organizzativi

### 4.1 Scopo

Lo scopo di questa sezione è esporre le modalità e gli strumenti di coordinamento usati dal gruppo per la comunicazione interna ed esterna, definire e normare l'assegnazione di ruoli e compiti, e stabilire procedure e metodologie che il team seguirà durante il ciclo di vita del progetto.

### 4.2 Aspettative

Le aspettative in questa fase sono le seguenti:

- Redazione del documento *Piano di Progetto G*;
- Definire i ruoli assunti dai membri del gruppo;
- Definizione di un piano per l'esecuzione dei compiti programmati.

### 4.3 Descrizione

Le attività previste da tale processo sono raccolte nel *Piano di Progetto*. In dettaglio viene trattata la gestione dei seguenti argomenti:

- Ruoli;
- Incontri;
- Comunicazioni;
- Metodo di sviluppo e gestione delle attività;
- Miglioramento;
- Formazione.

### 4.4 Gestione dei Processi

#### 4.4.1 Gestione dei ruoli

Il *Responsabile di Progetto* ha il compito di suddividere i ruoli e l'assegnazione oraria per i membri del gruppo, garantendo che ognuno di essi assuma, nel corso del progetto, almeno una volta ogni ruolo. Visto che nelle varie fasi di sviluppo del progetto le attività da svolgere variano, non sempre sarà necessario coprire tutti i ruoli. I ruoli richiesti dal progetto sono descritti qui di seguito.

##### 4.4.1.1 Responsabile di Progetto

È il punto di riferimento per tutto il gruppo e per le comunicazioni con il *committente* e l'*azienda proponente*. Si assume la responsabilità delle scelte del gruppo dopo averle approvate e coordina le azioni dei vari membri del team. È responsabile della pianificazione, dell'esecuzione e del monitoraggio delle attività del progetto secondo le specifiche previste dal gruppo. Le sue principali responsabilità includono:

- **Pianificazione e Definizione degli Obiettivi:** pianificare e definire obiettivi, scadenze e risorse necessarie per il progetto;
- **Coordinamento del Team e Gestione delle Risorse Umane:** coordinare il lavoro del team, gestire le risorse umane, assegnare i compiti agli altri membri del gruppo e garantire che ogni membro del gruppo sappia cosa ci si aspetta da lui;
- **Monitoraggio del Progresso e Gestione dei Rischi:** monitorare il progresso del progetto, assicurandosi che le attività pianificate vengano svolte entro i tempi e le modalità previste, e identificare, studiare e gestire i rischi associati al progetto;
- **Comunicazione:** comunicare con il team, le parti interessate, il *committente* e l'*azienda proponente*. Gestire le comunicazioni e gli incontri interni, nonché le relazioni esterne;

- **Approvazione della Documentazione:** approvare la documentazione prodotta dal gruppo, l'offerta economica sottoposta al committente e qualsiasi *task* completata e verificata;
- **Suddivisione delle Attività:** suddividere le attività del gruppo in singole *issue*<sub>G</sub>, e gestire la loro assegnazione ai membri del gruppo.

#### 4.4.1.2 Amministratore

È incaricato del controllo e dell'amministrazione di tutto l'ambiente di lavoro. Le sue principali responsabilità includono:

- **Gestione della Documentazione:** salvaguardare la documentazione di progetto e gestire il sistema di archiviazione e versionamento di documentazione e codice;
- **Gestione degli Strumenti e dell'Infrastruttura:** gestire l'infrastruttura e gli strumenti utilizzati, mantenere efficiente l'ambiente di sviluppo e fornire strumenti adeguati ai membri del gruppo. Gestire errori e segnalazioni di malfunzionamenti con gli strumenti tecnologici;
- **Automazione e Miglioramento dei Processi:** automatizzare i processi, individuare punti di miglioramento nei processi e mettere in opera risorse per migliorare l'ambiente di lavoro;
- **Gestione della Configurazione e Versionamento:** effettuare il controllo di versioni e configurazioni del prodotto software, gestire il sistema di configurazione e *versionamento*<sub>G</sub> del prodotto;
- **Gestione della Qualità:** redigere e attuare i piani e le procedure per la gestione della qualità, garantendo l'*efficacia*<sub>G</sub> e l'*efficienza*<sub>G</sub> dei processi;
- **Supporto e Comunicazione:** gestire le comunicazioni interne, supportare la gestione delle risorse e delle comunicazioni del progetto.

#### 4.4.1.3 Analista

L'analista è la figura responsabile dell'analisi dei requisiti del progetto e della definizione delle specifiche. Le sue principali responsabilità includono:

- **Raccolta e Analisi dei Requisiti:** raccogliere e analizzare i requisiti del cliente, trasformando i bisogni del *proponente* nelle aspettative che il gruppo deve soddisfare per sviluppare un prodotto professionale;
- **Definizione delle Specifiche:** definire le *specifiche funzionali*<sub>G</sub> e *tecniche*<sub>G</sub> del prodotto, modellare concettualmente il sistema e suddividere i requisiti del progetto in categorie;
- **Collaborazione con il Progettista:** collaborare con il progettista per creare soluzioni che soddisfino i requisiti definiti;
- **Documentazione:** redigere l'*Analisi dei Requisiti*<sub>G</sub>, documentando i servizi che il sistema deve fornire e garantendo che i requisiti siano chiari e completi;
- **Studio del Problema e del Contesto Applicativo**<sub>G</sub>: studiare il problema e il relativo *contesto applicativo*, comprendere la complessità del problema e definire i requisiti impliciti ed espliciti;
- **Gestione della Qualità:** assicurare che i requisiti siano ben definiti per evitare problemi durante la fase di progettazione e sviluppo.

#### 4.4.1.4 Progettista

È responsabile di modellare i requisiti individuati nella fase di analisi e ricomporli in un'*architettura*<sub>G</sub> che possa soddisfarli. Le sue principali responsabilità includono:

- **Definizione dell'Architettura:** creare un'*architettura* del sistema che soddisfi i requisiti richiesti, con un alto livello di manutenibilità e un basso grado di *accoppiamento*<sub>G</sub> tra i componenti;
- **Scelte Tecniche e Tecnologiche:** effettuare scelte riguardanti gli aspetti tecnici e tecnologici del progetto, favorendo l'*efficacia* e l'*efficienza*. Scegliere eventuali *pattern architetturali*<sub>G</sub> da implementare e sviluppare lo *schema UML*<sub>G</sub> delle classi;

- **Qualità del Prodotto:** garantire la qualità del prodotto, producendo una soluzione economica e mantenibile che rientri nei costi stabiliti nel preventivo;
- **Collaborazione e Coordinamento:** collaborare con gli analisti per comprendere i requisiti e con i programmatori per l'implementazione delle soluzioni tecniche. Coordinare le attività di progettazione per assicurare che il prodotto finale soddisfi tutti i requisiti;
- **Ricerca e Innovazione:** approfondire le conoscenze tecniche e ricercare strumenti tecnologici utili nell'ambito di applicazione, migliorando continuamente l'*architettura* del sistema.

#### 4.4.1.5 Programmatore

Il programmatore è responsabile della scrittura del codice e dell'implementazione delle soluzioni tecniche definite dal progettista. Le sue principali responsabilità includono:

- **Scrittura del Codice:** scrivere codice che soddisfi le specifiche di progettazione, applicando le "best practices<sub>G</sub>" note riguardanti la scrittura di codice;
- **Risoluzione dei Problemi Tecnici:** risolvere i problemi tecnici che emergono durante lo sviluppo;
- **Test del Codice:** testare il proprio codice per garantire che funzioni correttamente e soddisfi i requisiti;
- **Manutenibilità del Codice:** scrivere codice documentato, mantenibile e versionato, rendendo l'attività di verifica semplice e agevole;
- **Documentazione:** redigere le documentazioni necessarie per la comprensione e l'uso del codice;
- **Collaborazione:** collaborare con il progettista e altri membri del team per implementare l'architettura prodotta nella fase di progettazione.

#### 4.4.1.6 Verificatore

Il verificatore è responsabile del controllo del lavoro svolto dagli altri componenti del gruppo, assicurando che sia conforme agli standard di qualità e alle norme di progetto. Le sue principali responsabilità includono:

- **Controllo della Conformità:** verificare che ogni file caricato in un *branch<sub>G</sub>* protetto della *repository<sub>G</sub>* sia conforme alle *Norme di Progetto<sub>G</sub>*, controllando i file modificati o aggiunti durante una *pull request<sub>G</sub>* per errori ortografici, sintattici, logici e di *build<sub>G</sub>*;
- **Esame dei Prodotti:** esaminare i prodotti in fase di revisione utilizzando le tecniche e gli strumenti definiti nelle *Norme di Progetto*, assicurandosi che siano conformi ai requisiti funzionali e di qualità;
- **Segnalazione degli Errori:** segnalare eventuali errori riscontrati durante la *verifica*, fornendo *feedback<sub>G</sub>* completi e chiari a chi ha prodotto il lavoro revisionato;
- **Assicurazione della Qualità:** assicurare che la qualità di quanto prodotto sia conforme agli standard imposti, verificando la conformità di ogni stadio del *ciclo di vita<sub>G</sub>* del prodotto;
- **Documentazione:** redigere la parte retrospettiva del *Piano di Qualifica<sub>G</sub>*, descrivendo le verifiche e le prove effettuate;
- **Sorveglianza Continua:** essere presente durante l'intera durata del progetto, garantendo che le attività svolte rispettino il livello di qualità atteso.

#### 4.4.2 Gestione degli Incontri

Le riunioni si dividono in interne ed esterne. Per ogni riunione verrà redatto un verbale per tenere traccia degli argomenti trattati e delle decisioni prese. La pratica di redigere verbali favorisce la trasparenza e la tracciabilità delle decisioni, costituendo uno strumento prezioso per mantenere un registro chiaro e condiviso delle attività svolte.

#### 4.4.2.1 Riunioni Interne

Le riunioni interne si svolgono esclusivamente tra i membri del gruppo e avvengono almeno una volta a settimana. Un incontro può essere richiesto da qualsiasi membro del gruppo al *Responsabile di Progetto*, che lo organizzerà in base alla disponibilità di tutti i membri. La modalità di incontro è prevalentemente virtuale, utilizzando come piattaforma di riferimento *Discord<sub>G</sub>*. Per mantenere una buona efficienza e ottimizzare il tempo, ogni riunione interna segue una linea guida:

- **Preparazione:** Prima di ogni incontro, viene preparata una scaletta dei principali punti da discutere;
- **Discussione:** Discussione del lavoro svolto da ogni membro del gruppo dall'ultimo incontro e dei punti prefissati nella scaletta iniziale, con confronto su eventuali dubbi;
- **Pianificazione:** Pianificazione delle attività da svolgere per ogni membro del gruppo fino al prossimo incontro.

Alla fine di ogni incontro viene scelto un membro del gruppo incaricato di redigere il verbale interno con una breve descrizione dei punti focali dell'incontro.

#### 4.4.2.2 Riunioni Esterne

Le riunioni esterne coinvolgono i membri del gruppo e i referenti aziendali. Questi incontri sono previsti di giovedì pomeriggio (dalle 17.00 alle 18.00) con cadenza bisettimanale nella prima parte di sviluppo del progetto, indicativamente fino al superamento della revisione *RTB<sub>G</sub>*, per poi passare ad una cadenza settimanale fino alla consegna definitiva del progetto. È possibile per i rappresentanti di entrambe le parti richiedere incontri aggiuntivi se necessario. Le riunioni avvengono principalmente in modalità virtuale, utilizzando come piattaforma di riferimento *Google Meet<sub>G</sub>*. Alla fine di ogni incontro esterno, viene redatto un verbale per documentare i momenti salienti e le decisioni prese e viene sottoposto ai referenti aziendali per approvazione.

#### 4.4.3 Gestione delle Comunicazioni

Le comunicazioni per tutta la durata del progetto si dividono in interne ed esterne. Ogni canale di comunicazione è dedicato a specifiche esigenze per garantire efficienza e chiarezza.

##### 4.4.3.1 Comunicazioni Interne

Le comunicazioni interne riguardano esclusivamente i membri del gruppo e avvengono attraverso i seguenti strumenti:

- **Telegram<sub>G</sub>:** Utilizzato per comunicazioni rapide e istantanee, sia testuali che vocali, e per la pianificazione degli incontri interni;
- **Discord:** Utilizzato per le riunioni interne e per comunicazioni veloci tra i membri del gruppo. *Discord* permette una comunicazione sincrona vocale affidabile e comoda per tutti i membri del gruppo.

##### 4.4.3.2 Comunicazioni Esterne

Le comunicazioni esterne sono gestite dal *Responsabile di Progetto* e coinvolgono il proponente e i committenti. Avvengono attraverso i seguenti canali:

- **Google Meet:** Utilizzato per le riunioni esterne con il proponente e i committenti. Queste riunioni possono essere richieste da entrambe le parti e al termine viene redatto un verbale;
- **Discord:** Utilizzato per comunicazioni veloci con i referenti aziendali;
- **Email:** Utilizzata per comunicazioni formali e dettagliate. L'indirizzo email del gruppo è accessibile a tutti i membri del team per garantire una comunicazione chiara e trasparente.

#### 4.4.3.3 Compiti del Responsabile del Progetto

Il *Responsabile di Progetto* si occupa di:

- Pianificare l'ordine del giorno delle riunioni;
- Comunicare tempestivamente eventuali variazioni orarie;
- Verificare la presenza dei membri durante le riunioni;
- Guidare le discussioni in modo ordinato;
- Nominare un segretario per redigere il verbale;
- Approvare formalmente il verbale.

#### 4.4.3.4 Doveri dei partecipanti

I Partecipanti si impegnano a:

- Partecipare puntualmente alle riunioni;
- Comunicare tempestivamente eventuali ritardi o assenze;
- Partecipare attivamente durante le riunioni;
- Mantenere un comportamento consono durante le riunioni.

#### 4.4.4 Gestione compiti e task

La gestione dei compiti e task è cruciale per garantire un'organizzazione efficace delle attività, mantenendo un alto livello di tracciabilità, qualità e aderenza alle tempistiche pianificate. Questa sezione descrive le metodologie adottate dal team e il ciclo di vita di ciascun task, che ne scandisce lo svolgimento dall'ideazione alla chiusura.

##### 4.4.4.1 Metodologie e pratiche

Il team utilizza il metodo di sviluppo *Agile<sub>G</sub>* per organizzare e pianificare le attività progettuali. Questo approccio consente una gestione flessibile e iterativa, promuovendo una costante collaborazione tra i membri del team e una comunicazione trasparente con il committente. Le principali pratiche includono:

- **Organizzazione attraverso Sprint<sub>G</sub>**: ogni ciclo di lavoro è scandito da sprint di durata predefinita, con obiettivi chiari e misurabili;
- **Collaborazione strutturata**: i task vengono definiti, pianificati e assegnati utilizzando *Jira<sub>G</sub>*, cioè uno strumento di *Issue Tracking System<sub>G</sub>* che facilita la condivisione delle responsabilità e il lavoro di gruppo;
- **Monitoraggio continuo**: board visive, roadmap e *diagrammi di Gantt<sub>G</sub>* offrono una visione d'insieme sullo stato delle attività, permettendo di identificare rapidamente eventuali blocchi o ritardi;
- **Revisione e miglioramento iterativo**: al termine di ogni sprint, il team valuta i risultati ottenuti e pianifica miglioramenti per il ciclo successivo.

Questo approccio garantisce flessibilità nell'adattarsi a cambiamenti nei requisiti e favorisce il coinvolgimento attivo di tutti i partecipanti.



#### 4.4.4.2 Ciclo di vita di un Task

Il *ciclo di vita*<sub>G</sub> dei task si articola in sei fasi principali, gestite attraverso *Jira*, che funge da strumento digitale configurato per garantire efficienza e coerenza.

- **Creazione:** il *Responsabile* definisce i task su *Jira*, completando i campi essenziali (titolo, descrizione, priorità, assegnatari, stima temporale) e assegnandoli ad una sprint; checklist e tag possono essere aggiunti per migliorare l'organizzazione;
- **Assegnazione:** i task vengono distribuiti ai membri in base alle competenze e al carico di lavoro. Nei casi in cui un task rimanga non assegnato, i membri possono prendersene carico autonomamente;
- **Esecuzione:** l'esecutore del task ne aggiorna lo stato (es. da "To Do" a "In Progress") e lavora su un branch dedicato per garantire una gestione separata e tracciabile delle modifiche;
- **Revisione:** una volta completato, il task passa in revisione. Il *Verificatore* esamina il lavoro, segnala eventuali modifiche necessarie tramite commenti o review e valida il task se conforme agli standard;
- **Accettazione:** dopo la revisione, il *Responsabile* approva il task, esegue il merge del *branch* (se pertinente) e aggiorna lo stato del task a "Completato".

Questa gestione strutturata dei task consente al team di affrontare le attività con precisione, tracciando ogni modifica e garantendo una visione chiara e condivisa dell'avanzamento del progetto.

#### 4.4.5 Miglioramento

**Scopo:** durante lo svolgimento delle attività e la successiva elaborazione della documentazione, ci poniamo l'obiettivo di seguire costantemente il principio di miglioramento continuo. L'obiettivo principale è identificare proattivamente le attività, i ruoli e le opportunità di miglioramento, cercando nuove soluzioni per affrontare sfide emergenti o passate.

**Descrizione:** il miglioramento continuo è un ciclo iterativo che ci consente di adattarci dinamicamente alle esigenze mutevoli del progetto, garantendo una crescita continua e una maggiore efficienza nelle nostre attività. Questo approccio contraddistinguerà ogni fase del processo, dalla pianificazione all'esecuzione, compresa la documentazione.

**Implementazione:** durante lo svolgimento delle attività e la stesura dei documenti, il team si impegna a seguire il principio di miglioramento continuo. Le problematiche riscontrate e le soluzioni adottate vengono documentate e confrontate per garantire una gestione consapevole e mirata delle sfide incontrate durante il processo di sviluppo. Questo approccio formale è stato adottato per evitare di ripetere errori già fatti e fornire soluzioni efficaci.

#### 4.4.6 Formazione

**Scopo:** l'obiettivo di questa sezione è stabilire le regole relative al processo di istruzione dei membri del team, che include lo studio delle tecnologie impiegate per la produzione dei documenti e la realizzazione del prodotto richiesto. **Aspettative:** le aspettative per il processo di istruzione includono:

- Acquisire una solida conoscenza del linguaggio *L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X<sub>G</sub>*;
- Ottenere una buona dimestichezza con i diversi linguaggi di programmazione, le librerie e gli strumenti necessari per la realizzazione del prodotto software assegnato dal proponente;
- Sviluppare una buona familiarità con l'ambiente in cui si sta lavorando relativamente al capitolato di interesse.

**Piano di Formazione:** ogni componente del gruppo è libero di formarsi nel modo che ritiene più opportuno, sostenendo il processo di apprendimento "learning by doing". Questa libertà permette di ampliare la visione del gruppo riguardo le tecnologie utilizzate, aumentando la consapevolezza e migliorando complessivamente le scelte implementative.

## A Metriche per la qualità

### A.1 Metriche per la qualità di processo

Le metriche per la qualità di processo valutano la qualità dei processi adottati durante lo sviluppo del software. Esse includono metriche per miglioramento, fornitura, *codifica*<sub>G</sub> e documentazione, fornendo indicazioni su come i processi possono essere ottimizzati per migliorare la qualità del prodotto finale:

- **Miglioramento:** queste metriche valutano l'efficacia dei processi di miglioramento continuo implementati nel ciclo di vita dello sviluppo del software;
- **Fornitura:** le metriche di fornitura misurano la qualità del processo di consegna del software, compreso il rispetto dei tempi, la gestione delle risorse e la conformità agli standard;
- **Codifica:** queste metriche valutano la qualità del processo di scrittura del codice, inclusa la correttezza sintattica, la chiarezza e la conformità agli standard di codifica;
- **Documentazione:** misurano la qualità della documentazione associata al software, fornendo indicazioni sulla chiarezza e completezza della documentazione.

#### A.1.1 Metriche utilizzate

##### A.1.1.1 Varianza di Budget

**Codice:** MPC-1

**Processo:** Fornitura.

**Formula:**

$$100 \cdot \frac{\text{Budget Consuntivato} - \text{Budget Preventivato}}{\text{Budget Preventivato}}$$

**Descrizione:** Questa metrica valuta la percentuale di variazione del budget tra preventivo e consuntivo in uno sprint. Il valore è positivo quando viene preventivato un budget inferiore a quello effettivamente utilizzato, mentre è negativo quando viene preventivato un budget maggiore a quello effettivamente utilizzato.

##### A.1.1.2 Varianza dell'impegno orario

**Codice:** MPC-2

**Processo:** Fornitura.

**Formula:**

$$100 \cdot \frac{\text{Ore Consuntivate} - \text{Ore Preventivate}}{\text{Ore Preventivate}}$$

**Descrizione:** Questa metrica valuta la percentuale di variazione dell'impegno orario complessivo tra preventivo e consuntivo in uno sprint. Il valore è positivo quando viene preventivato un impegno orario inferiore a quello effettivamente svolto, mentre è negativo quando viene preventivato un impegno orario maggiore a quello effettivamente svolto.

##### A.1.1.3 Earned Value

**Codice:** MPC-3

**Processo:** Fornitura.

**Formula:**

$$\text{Budget Preventivato} \cdot \% \text{Completamento di Attività Sprint}$$

**Descrizione:** Questa metrica rappresenta il valore effettivo del lavoro realizzato alla fine di uno sprint. Se l'Earned Value è maggiore dell'Actual Cost, significa che è stato speso meno del previsto. Al contrario, se è minore, significa che è stato speso di più del previsto.

**A.1.1.4 Actual Cost****Codice:** MPC-4**Processo:** Fornitura.**Formula:**

$$\sum_{i=1}^{n\_Sprint} \text{Budget Consuntivato}_i$$

**Descrizione:** Questa metrica rappresenta il costo totale effettivamente sostenuto in base al lavoro eseguito nello sprint.

**A.1.1.5 Planned Value****Codice:** MPC-5**Processo:** Fornitura.**Formula:**

$$\text{Actual Cost}_{\text{sprint-1}} + \text{Budget Preventivato}_{\text{sprint}}$$

**Descrizione:** Rappresenta il totale dei costi pianificati allo sprint e viene calcolata prima che esso inizi.

**A.1.1.6 Cost Variance****Codice:** MPC-6**Processo:** Fornitura.**Formula:**

$$\text{Earned Value} - \text{Actual Cost}$$

**Descrizione:** Rappresenta lo scostamento dai costi pianificati. Un valore positivo indica che il lavoro effettivamente prodotto è costato meno di quanto preventivato, mentre un valore negativo indica il contrario.

**A.1.1.7 Schedule Variance****Codice:** MPC-7**Processo:** Fornitura.**Formula:**

$$\text{Earned Value} - \text{Planned Value}$$

**Descrizione:** Indica lo scostamento dai tempi pianificati.

**A.1.1.8 Cost Performance Index****Codice:** MPC-8**Processo:** Fornitura.**Formula:**

$$\frac{\text{Earned Value}}{\text{Actual Cost}}$$

**Descrizione:** Rappresenta l'efficienza economica del progetto.

**A.1.1.9 Schedule Performance Index****Codice:** MPC-9**Processo:** Fornitura.**Formula:**

$$\frac{\text{Earned Value}}{\text{Planned Value}}$$

**Descrizione:** Rappresenta l'efficienza temporale del progetto.

**A.1.1.10 Estimate to Complete****Codice:** MPC-10**Processo:** Fornitura.**Formula:**

$$\frac{\text{Budget at Completion} - \text{Earned Value}}{\text{Cost Performance Index}}$$

**Descrizione:** Indica il costo totale ancora da sostenere per il completamento del progetto.**A.1.1.11 Estimate at Completion****Codice:** MPC-11**Processo:** Fornitura.**Formula:**

$$\text{Actual Cost} + \text{Estimate to Complete}$$

**Descrizione:** Indica il costo totale alla fine del progetto in base all'andamento attuale.**A.1.1.12 Budget at Completion****Codice:** MPC-12**Processo:** Fornitura.**Descrizione:** Indica il budget totale del progetto.**A.1.1.13 Code Coverage****Codice:** MPC-13**Processo:** Sviluppo.**Descrizione:** Percentuale di codice attraversato dai test rispetto al totale della codebase.**A.1.1.14 Misure di mitigazione insufficienti****Codice:** MPC-14**Processo:** Risoluzione dei problemi.**Descrizione:** Indica il numero totale di misure di mitigazione previste che si sono rivelate insufficienti.**A.1.1.15 Rischi inattesi****Codice:** MPC-15**Processo:** Risoluzione dei problemi.**Descrizione:** Indica il numero totale di rischi inattesi (non analizzati) che si sono verificati.

## A.2 Metriche di qualità di prodotto

Le metriche per la qualità di prodotto valutano le caratteristiche del software come funzionalità, usabilità, manutenibilità e altre. Queste metriche forniscono indicazioni specifiche sulla qualità del prodotto software in termini di conformità agli standard e soddisfazione degli utenti.

- **Funzionalità:** queste metriche valutano la completezza e la correttezza delle funzionalità del software, assicurando che risponda adeguatamente ai requisiti;
- **Usabilità:** misurano la facilità con cui gli utenti possono interagire con il software, considerando aspetti come la comprensibilità, l'apprendibilità e l'operabilità.

### A.2.1 Metriche utilizzate

#### A.2.1.1 Indice di Gulease

**Codice:** MPD-1

**Processo:** Documentazione.

**Formula:**

$$89 + \frac{300 \cdot (\text{Numero Frasi}) - 10 \cdot (\text{Numero Lettere})}{\text{Numero Parole}}$$

**Descrizione:** Misura il grado di leggibilità di un testo su una scala da 1 a 100. Un valore minimo accettabile è 40, mentre un valore preferibile è 60 o più.

#### A.2.1.2 Errori ortografici

**Codice:** MPD-2

**Processo:** Documentazione.

**Descrizione:** Indica il numero di errori grammaticali presenti nella documentazione. Il valore accettabile è 5, mentre il valore preferibile è 0.

#### A.2.1.3 Requisiti obbligatori soddisfatti

**Codice:** MPD-3

**Processo:** Sviluppo.

**Formula:**

$$100 \cdot \frac{\text{Numero Requisiti Obbligatori Soddisfatti}}{\text{Numero Requisiti Obbligatori}}$$

**Descrizione:** Indica la percentuale di requisiti obbligatori soddisfatti. Deve raggiungere il 100%.

#### A.2.1.4 Requisiti desiderabili soddisfatti

**Codice:** MPD-4

**Processo:** Sviluppo.

**Formula:**

$$100 \cdot \frac{\text{Numero Requisiti Desiderabili Soddisfatti}}{\text{Numero Requisiti Desiderabili}}$$

**Descrizione:** Indica la percentuale di requisiti desiderabili soddisfatti. Il valore accettabile è 0%, mentre il valore preferibile è 100%.

#### A.2.1.5 Requisiti opzionali soddisfatti

**Codice:** MPD-5

**Processo:** Sviluppo.

**Formula:**

$$100 \cdot \frac{\text{Numero Requisiti Opzionali Soddisfatti}}{\text{Numero Requisiti Opzionali}}$$

**Descrizione:** Indica la percentuale di requisiti opzionali soddisfatti. Il valore accettabile è 0%, mentre il valore preferibile è 100%.