

INSTITUTO TECNOLÓGICO AUTÓNOMO DE MÉXICO
Cálculo Diferencial e Integral II

Laboratorio 9: Integración por partes e integrales trigonométricas

1. Demuestra que $\int_a^b \left(\int_x^b f(t) dt \right) dx = \int_a^b (x - a) f(x) dx.$

2. a) Sea f diferenciable e invertible. Demuestra que

$$\int f^{-1}(x) dx = xf^{-1}(x) - \int f(y) dy, \quad \text{con } y = f^{-1}(x).$$

b) Utilizando el inciso anterior, determina: (i) $\int \arccos(x) dx$, (ii) $\int \log_2(x) dx$.

3. Demuestra la siguiente fórmula de reducción de grado:

$$\int \tan^n(x) dx = \begin{cases} \ln |\sec(x)| + C, & n = 1, \\ \frac{1}{n-1} \tan^{n-1}(x) - \int \tan^{n-2}(x) dx, & n = 2, 3, \dots \end{cases} \quad \text{donde } C \in \mathbb{R}.$$

4. Sea f una función dos veces diferenciable tal que $f(1) = 1$, $f'(1) = 1$ y $\int_0^1 f(u) du = 4$. Calcula el valor de

$$I = \int_0^1 u^2 f''(u) du.$$

5. Sea $I_n = \int_0^1 u^n \sin(\pi u) du$, donde $n \in \mathbb{N} \cup \{0\}$. Muestra que se satisface la relación de recurrencia

$$I_{n+2} = \frac{1}{\pi} - \frac{(n+1)(n+2)}{\pi^2} I_n \quad \text{y calcula el valor de } \int_0^1 u^4 \sin(\pi u) du.$$

6. Resuelve las siguientes integrales:

$$a) \int x^n \ln(x) dx, \text{ para } n > 0.$$

$$b) \int [\ln(x)]^3 dx.$$

$$c) \int_{-\pi/3}^{\pi/4} x \sec^2(x) dx.$$

$$d) \int x 3^x dx.$$

$$e) \int \arcsen(3x) dx.$$

$$f) \int e^{2\theta} \sen(3\theta) d\theta.$$

$$g) \int \sen(\ln(x)) dx.$$

$$h) \int e^{\sqrt{3x+9}} dx.$$

$$i) \int \sec^3(x) dx.$$

$$j) \int \cos^2(\sqrt{y}) dy.$$

$$k) \int \sen^2(3z) \cos^2(3z) dz.$$

$$l) \int \senh^3(x) \cosh^2(x) dx.$$

$$m) \int \tan^5(2w) \sec^4(2w) dw.$$

$$n) \int \frac{\sen(x)}{1 + \sen(x)} dx.$$

$$\tilde{n}) \int \csc^3(x) dx.$$

$$o) \int \cot^5(y+1) dy.$$

$$p) \int_0^{2\pi} \sqrt{\frac{1 - \cos(x)}{2}} dx.$$

Cazuelazo semanal.

- Calcula el área de la región acotada por el intervalo $[a, b]$, donde $0 < a < b$, y por la gráfica de la función

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{(x-a)(b-x)}}.$$

- Encuentra el valor del área positiva dada por la integral definida $A = \int_0^{\sqrt{2}/2} \frac{u^3 \arcsen(u^2)}{\sqrt{1-u^4}} du$.