

Instalando SQL Server 2012



En esta ocasión veremos como instalar SQL Server 2012 en nuestras máquinas con sistemas operativos clientes (no servidores).

Al empezar el proceso de instalación, nos aparece una ventana que nos indica que el programa está procesando la operación actual.



Luego de unos segundos nos muestra la pantalla principal del centro de instalación de SQL Server, en donde podremos observar varias opciones para elegir, entre las que encontramos:

- Planeamiento
- Instalación
- Mantenimiento
- Herramientas
- Recursos
- Avanzadas
- Opciones




Al aparecer la pantalla de Centro de Instalación, daremos clic en la opción **Instalación** y nos mostrará varias opciones para poder instalar nuestro SQL Server 2012...

En esta ocasión haremos clic en la primera opción "**Nueva instalación independiente de SQL Server o agregar características a una instalación existente**".



Esto hará que el asistente de instalación se inicie y nos mostrará la ventana "**Reglas auxiliares del programa de instalación**", la cual se encargará de identificar problemas que puedan surgir al momento de empezar a instalar los archivos auxiliares de instalación,

en caso de aparecer alguno, éste deberá ser corregido antes de continuar con la instalación.




Al terminar de hacer el análisis y comprobar que todo está correcto, procedemos a dar clic en el botón "Aceptar".

Es importante mencionar que de haber algún problema o error detectado, aparecerá en la sección estado un link que nos dará información referente al problema y su posible solución.

Luego aparecerá una nueva ventana que nos solicitará la clave del producto.

Si no poseemos una clave de producto, podemos instalar una versión gratuita que tiene una duración de 180 días para su uso, luego de este período, debemos activar dicha versión.




Luego de escribir nuestra clave, damos clic en el botón "Siguiente", y nos llevará a la pantalla de los **"Términos de licencia"**.



En esta pantalla luego de leer los términos de la licencia y estar de acuerdo con los mismos, seleccionamos la casilla "Acepto los términos de licencia", también podemos seleccionar la siguiente casilla para enviar datos de uso a Microsoft acerca de como usamos nuestro SQL Server.

Nota: la segunda casilla no es obligatoria seleccionarla.

Luego de haber seleccionado la o las casillas correspondientes, damos clic en el botón "Siguiente", esto nos llevará a una nueva ventana de **"Actualizaciones de productos"**.




En esta ventana se hace una comprobación en línea de las actualizaciones mas recientes que podamos instalar para mejorar la seguridad y rendimiento de nuestro SQL Server.

En caso de no haber ninguna actualización disponible nos mostrará un mensaje avisándonos que no se han encontrado actualizaciones.




Luego de terminar el proceso de actualizaciones damos clic en el botón "Siguiente".

A continuación aparecerá la ventana “**Instalar archivos de configuración**”, la cuál procederá a instalar las actualizaciones (en caso de existir), así como los archivos del programa de instalación.



Luego de este paso aparecerá nuevamente la ventana “**Reglas auxiliares del programa de instalación**”, pero esta vez comprobará las reglas necesarias para proceder a la instalación final de nuestro SQL Server.



Luego de la comprobación de las reglas auxiliares, podremos ver los detalles de la misma

La advertencia que aparece en “**Firewall de Windows**” nos indica que el firewall de Windows se encuentra habilitado y debemos comprobar que los puertos necesarios para habilitar el acceso remoto se encuentren abiertos.

También podremos, al finalizar la comprobación, ver un informe detallado de la misma.

Microsoft SQL Server 2012: Informe de comprobación de la configuración del sistema

Nombre(s) de equipo: ZEUS
Fecha y hora de informe: 01/07/2012 18:18
Guardado en el directorio: C:\Program Files\Microsoft SQL Server\110\Setup Bootstrap\Log\20120701_1800\SystemConfigurationCheck_Report.htm

Nombre de regla	Descripción de regla	Resultado	Acción correctiva o mensaje
Globalización: Comprobación de configuración del programa de instalación de SQL Server 2012 para el grupo de reglas "Globalización"			
SQLServerInstallCheck	Comprueba si las claves del registro de SQL Server son válidas.	Correcto	Las claves del Registro de SQL Server son válidas y pueden admitir la instalación o actualización de SQL Server.
NativeFileBackupAndDelegationPrivilegesCheck	Comprueba si la cuenta que ejecuta el programa de instalación de SQL Server tiene derecho a hacer una copia de seguridad de los archivos y directorios, a administrar el registro de seguridad y auditoría, y a depurar programas.	Correcto	La cuenta que ejecuta el programa de instalación de SQL Server tiene derecho a realizar una copia de seguridad de archivos y directorios, a administrar el registro de seguridad y auditoría y a depurar programas.
MediaPathLength	Comprueba si la ruta de instalación de SQL Server es demasiado larga.	Correcto	El medio de instalación de SQL Server no es demasiado largo.
NativeToolPackage	Esta regla determina si el equipo tiene el paquete de actualización requerido para .NET Framework 3.5 o .NET Framework 3.5 SP1 que se necesita para una instalación correcta de los componentes de Visual Studio que se incluyen en SQL Server.	Correcto	Este equipo tiene el paquete de actualización necesario.
RedBootRequiredCheck	Comprueba si se requiere un método persistente del equipo. Un método de este tipo puede provocar un error del programa de instalación.	Correcto	El equipo no necesita reiniciarse.
SetupCompatibilityCheck	Comprueba si la versión actual de SQL Server es compatible con una versión instalada anteriormente.	Correcto	El programa de instalación no ha detectado ninguna incompatibilidad.
ThreadLocalInitPackageCheck	Comprueba si la cuenta que ejecuta el programa de instalación de SQL Server tiene derechos de administrador en el equipo.	Correcto	La cuenta que ejecuta el programa de instalación de SQL Server tiene derechos de administrador en el equipo.
WinSrvServiceCheck	Comprueba si el servicio WMI está iniciado y en ejecución en el equipo.	Correcto	El servicio Instrumental de administración de Windows (WMI) se está ejecutando.
NativeToolPackageConsistent	Esta regla determina si el equipo tiene el paquete de actualización requerido para .NET Framework 3.5 o .NET Framework 3.5 SP1 que se necesita para una	No aplicable	Esta regla no se aplica a su configuración del sistema.

Después de revisar el informe detallado, cerramos el mismo y hacemos clic en el botón “Siguiente” para llegar a la ventana “**Rol de instalación**”.

En esta ventana seleccionaremos la opción de instalación con las características que consideremos mas idóneas para nuestro SQL Server.

Programa de instalación de SQL Server 2012

Rol de instalación

Haga clic en la opción Instalación de características de SQL Server para seleccionar de forma individual los componentes de las características que desea instalar, o bien haga clic en un rol de característica para instalar una configuración espec...

Reglas auxiliares del programa ...

Rol de instalación

Selección de características

Reglas de instalación

Requisitos de espacio en disco

Informes de errores

Reglas de configuración de inst...

Listo para instalar

Progreso de la instalación

Operación completada

☒ **Instalación de características de SQL Server**

Instalar los Servicios de motor de base de datos de SQL Server, Analysis Services, Reporting Services, Integration Services y otras características.

☐ **Todas las características con valores predeterminados**

Instalar todas las características con los valores predeterminados de las cuentas de servicio.

< Atrás

Siguiente >


Cancelar

Ayuda

En este paso a paso seleccionaremos la primera opción **"Instalación de características de SQL Server"**

Programa de Instalación de SQL Server 2012	
<h3>Selección de características</h3> <p>Seleccione las características de SQL Server que desea instalar.</p>	
<p>Reglas actuales del programa ... Fin de instalación</p> <p>Selección de características</p> <p>Reglas de instalación</p> <p>Configuración de instancia</p> <p>Requisitos de espacio en disco</p> <p>Configuración del servidor</p> <p>Configuración del Motor de b... Configuración de Analysis Serv... Configuración de Reporting Ser...</p> <p>Distribución Replay Control</p> <p>Informes de errores</p> <p>Reglas de configuración de inst...</p> <p>Lista para instalar</p> <p>Progreso de la instalación</p> <p>Operación completada</p>	<p>Características</p> <p>Características de instancia</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Servicios de Motor de base de datos <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Aplicaciones de SQL Server <input checked="" type="checkbox"/> Herramientas de administración y herramientas de diagnóstico <input checked="" type="checkbox"/> Data Quality Services <input checked="" type="checkbox"/> Analysis Services <input checked="" type="checkbox"/> Reporting Services - Native <p>Características compartidas</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Cuentas de calidad de datos <input checked="" type="checkbox"/> SQL Server Data Tools <input checked="" type="checkbox"/> Conectividad con los herramientas de cliente <input checked="" type="checkbox"/> Integración Services <input checked="" type="checkbox"/> Compatibilidad con versiones anteriores de las herramientas de cliente <input checked="" type="checkbox"/> SDK de las herramientas de cliente <input checked="" type="checkbox"/> Componentes de la documentación <input checked="" type="checkbox"/> Herramientas de administración - Basic <input checked="" type="checkbox"/> Herramientas de administración - Complete <input checked="" type="checkbox"/> Distribución Replay Controller <input checked="" type="checkbox"/> Distribución Replay Client <input checked="" type="checkbox"/> SDK de conectividad de cliente SQL <p>Características redistribuibles</p>
<p>Descripción de la característica</p> <p>Cada una de las características compartidas se instala una sola vez dentro de un ámbito definido y opera en dicho ámbito. El ámbito definido puede abarcar todos los servidores de SQL Server de un equipo (por ejemplo, SQL Server Enterprise), se puede restringir a una instancia principal de SQL Server (por ejemplo, las herramientas de administración de SQL Server) o se puede restringir a una o varias instancias secundarias.</p> <p>Requisitos previos de las características seleccionadas</p> <p>Se instalarán:</p> <ul style="list-style-type: none"> Microsoft .NET Framework 4.0 Windows PowerShell 2.0 Microsoft .NET Framework 3.5 <p>Para instalar .NET y el marco:</p> <ul style="list-style-type: none"> Microsoft Visual Studio 2010 Shell Microsoft Visual Studio Tools para aplicaciones .NET 	
<p> <input type="button" value="Seleccionar todo"/> <input type="button" value="Anular la selección de todo"/> </p> <p> <input type="button" value="Eliminar la de características compartidas"/> <input type="button" value="Programa (Microsoft SQL Server)"/> </p>	


Al comprobar que todas las reglas son cumplidas haremos clic en "Siguiente" para poder ver la ventana **"Configuración de instancia"**.



Es en esta ventana en donde crearemos nuestra instancia, por defecto el nombre predeterminada de la instancia es **MSSQLSERVER**, sin embargo si hacemos clic en la opción "**Instancia con nombre**", podremos colocar el nombre que nosotros consideremos mas apropiado para identificarla.

En "**Directorio raíz de la instancia**" podemos cambiar el lugar donde almacenaremos o crearemos nuestra instancia, sin embargo si no tenemos experiencia es mejor dejar los valores predeterminados que nos ofrece el asistente.


Luego de configurar nuestra instancia, damos clic en el botón "Siguiente" para llegar a la ventana "**Requisitos de espacio en disco**".



En esta ventana veremos los datos de espacio requerido y el espacio que tenemos disponible para proceder con la instalación.


Luego de comprobar que realmente contamos con espacio suficiente para la instalación damos clic en el botón "Siguiente".

Luego aparecerá una nueva ventana "**Configuración del servidor**", donde especificaremos las cuentas de servicio y la configuración de intercalación.




Es muy recomendable utilizar una cuenta diferente para cada servicio, asignar una contraseña distinta a cada uno y en la pestaña "**Intercalación**" dejar los valores por defecto, salvo que sea en verdad necesario modificar esos valores.

Al finalizar de configurar las cuentas y contraseñas de nuestro servidor, procedemos a dar clic en el botón "Siguiente" nuevamente, esto nos llevará a la ventana "**Configuración del Motor de base de datos**".



El concepto de **Intercalación (Collation)** hace referencia al patrón de bits utilizado para representar/almacenar cada carácter, y en consecuencia también se refiere a las reglas utilizadas para ordenar y comparar caracteres. Evidentemente, se trata de un concepto que **afecta sólo a los campos de texto**.


En la instalación de SQL Server se indica la **Intercalación (Collation) de la Instancia**, que definirá la intercalación utilizada por las bases de datos del sistema. De aquí podemos inferir (de hecho, es así), que todas las bases de datos del sistema utilizan la misma Intercalación (Collation). (SQL_LATIN1_GENERAL_CP1_C1_AS)



Acá seleccionaremos el **Modo de autenticación** y elegiremos el o los usuarios que serán los administradores del SQL Server y asignaremos sus contraseñas, en la pestaña "**Directorios de datos**" y "**FILESTREAM**", se recomienda dejar los valores por defecto.

Nota: en esta ventana recomendamos utilizar la opción que mejor se apegue a nuestras necesidades, para conocer cual es la mejor opción que podemos seleccionar, podemos dar un vistazo al artículo [SQL Server 2008 Modos de Autenticación](#)

Luego de la asignación del o los administradores de nuestro SQL Server, damos clic en el botón "Siguiente" para llegar a la ventana "**Configuración de Analysis Services**".



En la pestaña "**Configuración del servidor**" dejamos la opción por defecto y agregamos a los usuarios que tendrán permisos administrativos para Analysis Services.

En la pestaña "**Directorio de datos**", dejaremos los valores que vienen también por defecto, salvo que sea muy necesario cambiarlos.

Luego de hacer las modificaciones necesarias, daremos nuevamente clic en el botón "Siguiente" para continuar.


Aparecerá una nueva ventana "**Configuración de Reporting Services**", en esta ventana encontraremos tres opciones.




Seleccionaremos la primera opción **“Instalar y configurar”** ya que esto nos permite instalar y configurar el servidor de informes en modo nativo y dejarlo operativo después de completar la instalación.

Nota: las otras dos opciones nos permiten configurar el servidor de informes de otras maneras, pero éstas son recomendadas hacerlas por usuarios con experiencia.

Luego de seleccionar la opción de configuración que vayamos a utilizar damos clic en el botón **“Siguiete”** para llegar a la ventana **“Distributed Replay Controller”**, en donde asignaremos a los usuarios que tendrán permisos para el servicio Distributed Replay Controller.



Luego de asignar a los usuarios que tendrán permisos de acceso, procedemos nuevamente a dar clic en el botón "Siguiente" para poder especificar el controlador correspondiente y los directorios de datos para el Distributed Replay Controller.



Una vez hayamos especificado el nombre del controlador y los respectivos directorios, daremos clic en el botón "Siguiente".

Esta acción nos llevará a la ventana de "**Informe de errores**"...



En esta ventana podremos (si así lo deseamos) enviar informes de errores de Windows y de SQL Server automáticamente a Microsoft, para ayudar a mejorar las futuras versiones de SQL Server.


Nota: esta opción es completamente opcional, sin embargo es recomendable para poder ayudar en la mejora de las futuras versiones SQL Server.

Luego de decidir si seleccionamos o no la casilla, damos clic en siguiente, para llegar a la ventana **"Reglas de configuración de instalación"**.



En estas reglas confirmaremos que no hayan errores, en caso de existir algún error, procedemos a corregirlo y ejecutar nuevamente el test haciendo clic en el botón **"Ejecutar de nuevo"**, al finalizar y comprobar que ya no existe ningún error hacemos clic en el botón "Siguiente".

Después de haber dado clic en siguiente, aparecerá una nueva ventana donde podremos revisar todas las características a instalar...



En esta ventana podemos ver un resumen de las características instaladas y su estado, también podemos ver la documentación de SQL Server y obtenemos un enlace para poder leer el archivo de registro de resumen de instalación.

Luego de ver toda la información de instalación, damos clic en el botón "**Cerrar**" y con esto terminamos la instalación de nuestro SQL Server 2012, el cual podremos empezar a utilizar y trabajar con él inmediatamente.