75.03 & 95.57 Organización del Computador

U2 – MÁQUINA ELEMENTAL

- Introducción
 - Concepto de datos / Información
 - Bit (Binary Digit / Biestable)
 - Byte
 - Proceso
 - Computadora
 - "Es una máquina que consta de elementos mecánicos, eléctricos y electrónicos capaz de procesar gran cantidad de información a alta velocidad"

- Clasificación de computadoras según su generación
 - Generación 0 Computadoras mecánicas (1642-1945)
 - Pascal
 - Máquina mecánica de cálculo (sumas y restas) (1642)
 - Babbage
 - Máquina de diferencias (algoritmo de diferencias finitas – polinomios) (~1790)
 - Máquina analítica (propósito general) / Primera programadora (ADA) (1834)
 - Aiken
 - Máquina analítica Mark I (Harvard 1944)

- Pascal
 - Máquina mecánica de cálculo (sumas y restas) (1642)







- Babbage
 - Máquina de diferencias (algoritmo de diferencias finitas – polinomios) (~1790)




- Babbage
 - Máquina analítica (propósito general) /
 Primera programadora (ADA) (1834)




- Aiken
 - Máquina analítica Mark I (Harvard 1944)






- Clasificación de computadoras según su generación
 - Generación 1 Tubos de vacío (1945-1955)
 - Turing
 - COLOSSUS Computadora Electrónica (1943)
 - Mauchley / Eckert
 - ENIAC Programable por switches (1946)
 - Von Neumann
 - IAS Machine Programa almacenado (1952)


- Turing
 - COLOSSUS Computadora Electrónica (1943)



- Mauchley / Eckert
 - ENIAC Programable por switches (1946)



- Von Neumann
 - IAS (Institute for Advanced Study) Machine
 - Programa almacenado (1952)



- Clasificación de computadoras según su generación
 - Generación 2 Transistores (1955-1965)
 - DEC
 - PDP 1 Primera minicomputadora (1961)
 - PDP 8 Primera mini masiva / Omnibus (1965)
 - o IBM
 - 7094 Dominio en uso científico (1962)
 - CDC
 - 6600 Primera supercomputadora (1964)
 - Burroughs
 - B5000 Primera computadora diseñada para un lenguaje de alto nivel (1963)

- DEC (Digital Equipment Corporation)
 - PDP 1 Primera minicomputadora (1961)
 - PDP 8 Primera mini masiva / Omnibus (1965)






- IBM
 - 7094 Dominio en uso científico (1962)



- CDC (Control Data Corporation)
 - 6600 Primera supercomputadora (1964)



- Burroughs
 - B5000 Primera computadora diseñada para un lenguaje de alto nivel (1963)



- Clasificación de computadoras según su generación
 - Generación 3 Circuitos Integrados (1965-1980)
 - DEC
 - PDP 11 Minicomputadora dominante (1970)
 - IBM
 - SYSTEM/360 Familia de computadores (1964)
 - Uso comercial y científico
 - Distintos modelos compatibles entre sí con distintas capacidades
 - Multiprogramación
 - Simulaba otras arquitecturas con microarquitectura programada (7094 y 1401)

DEC

PDP 11 – Minicomputadora dominante

(1970)



- IBM
 - SYSTEM/360 Familia de computadores (1964)




- Clasificación de computadoras según su generación
 - Generación 4 Integración a muy gran escala VLSI (1980-?)
 - o IBM
 - PC Comienzo era computadoras personales (1981)
 - Intel 8088
 - MS-DOS
 - APPLE
 - Apple Lisa Primera computadora con GUI (1983)
 - DEC
 - Alpha Primera computadora RISC de 64 bits (1992)
 - COMMODORE / ATARI
 - Computadoras hogareñas sin estandar

- IBM
 - PC Comienzo era computadoras personales (1981)



APPLE

 Apple Lisa – Primera computadora con GUI (1983)



DEC

Alpha – Primera computadora RISC de 64

bits (1992)



- COMMODORE / ATARI
 - Computadoras hogareñas sin estandar



- Clasificación de computadoras según su generación
 - Generación 5 Computadoras "invisibles"
 - APPLE
 - Newton Primera palmtop (1993)
 - Computadores embebidos
 - Relojes inteligentes
 - Celulares
 - Electrodomésticos


- APPLE
 - Newton Primera palmtop (1993)




- Smartwatch
 - Samsung Gear S3 (2016)



- Smartphone
 - Iphone 8 *(2017)*




- Arquitectura de Von Neumann
 - Esquema Funcional



- Principios básicos de Von Neumann
 - Programa almacenado
 - Tanto las instrucciones como los datos que en ellas se usan residen en una misma memoria
 - Ruptura de secuencia
 - Debe existir una instrucción que permita a la máquina no seguir con la secuencia de ejecución

- Máquina Abacus
 - Conceptos subyacentes
 - Compuerta
 - Registro (Register)
 - Celda de memoria
 - Contenido
 - Dirección
 - Bus

Máquina Abacus



- Máquina Abacus
 - Elementos que la componen
 - Unidad Aritmética y Lógica
 - AC (Acumulador)
 - Unidad de Control
 - SI (Secuenciador de Instrucciones)
 - RPI (Registro de Próxima Instrucción)
 - RI (Registro de Instrucción)
 - Memoria
 - RDM (Registro de Dirección de Memoria)
 - RM (Registro de Memoria)
 - Celda
 - Buses
 - BA (Bus de Direcciones)
 - BD (Bus de Datos)
 - Compuertas

- Máquina Abacus
 - Memoria
 - Operaciones
 - Unidad Aritmética y Lógica
 - Operaciones
 - Unidad de Control

- Máquina Abacus
 - Instrucciones
 - Fase de búsqueda
 - Fase de ejecución

Referencias

- "Computer Organization and Architecture Designing for Perfomance"
 9na edición. William Stallings
 (http://williamstallings.com/ComputerOrganization/)
- "Structured Computer Organization" 6ta edición. Andrew Tanenbaum / Todd Austin (http://www.pearsonhighered.com/educator/product/Structured- Computer-Organization-6E/9780132916523.page)
- "7503-Apunte-Abacus y Superabacus-v1.1.pdf" Apunte de la cátedra