

Y Sch0ng / the-craft-of-selfteaching

forked from selfteaching/the-craft-of-selfteaching



the-craft-of-selfteaching / markdown / T-appendix.editor.vscode.md






69 lines (41 sloc) 3.88 KB

官方文档请查询:

https://code.visualstudio.com/docs


允许命令行启动 VS Code

使用快捷键 即 呼出 Command Palette,在其中输入 shell command,而后选中 Install 'code' command in PATH 。此后,就可以在 Terminal 命令行中使用 code 命令了。(Windows 系统安装 VS Code 时会自动配置好,并不需要此步骤)




选择 Python 解析器版本


使用快捷键 即 呼出 Command Palette,在其中输入 select interpreter,而后选中 Python: Select Interpreter。



而后,在系统中已安装的若干个版本中选择你需要的那一个。MacOS 系统自带一个 Python 2.7,而我们安装的 Anaconda 为系统另外安装了一个 Python 3.7。



安装扩展



另外, 为了输入方便, 有两个扩展可选安装:

- Tabout 有它之后,可以使用 TAB 键跳出光标后的括号、引号等等;
- Sublime Text Keymap and Settings Importer 有它之后,可以在 VS Code 中使用 SublimeText 的快捷键,最重要的当属多光标编辑 [1]第1

自动补全

专业编辑器最重要的功能之一,就是能够在你输入的时候它帮你做到"自动补全",通常使用的快捷键是 TAB 键 🛪 。

TAB 键 🛪 触发的自动补全有两种:


- 当前文件中已有的字符串。比如,之前你输入过 sum_of_word; 那么,之后,你就可以输入 su 或者干脆 sow 而后按 TAB 键 → "自动补全"功能会帮你完成输入 sum_of_word
- 已有的 Snippets。比如,当你需要输入 if ...: ... 的时候,实际上当你输入 if 或者甚至 i 之后,你就可以用 TAB 键 → "自动补全"功能会为你"自动完成"语句块的输入。

字符串自动补全,使用的是所谓的 Fuzzy Match。输入 sum_of_word 中所包含的任意字符的任意组合(按顺序),它都会尽量去匹配;所以, su 和 sow 都可以匹配 sum_of_word ,再比如, rst 可以匹配 result 。

在 Snippet 自动补全的过程中,常常有若干个 "TAB Stop",即,有若干个位置可以使用 TAB 键 (或者, Shift + *) 来回切换;这时,第一种字符串自动补全的功能就失效了,如果需要使用字符串自动补全,那么需要按快捷键 ESC ® 退出 Snippet 自动补全模式。

以下的 gif 文件演示的是以下代码的输入过程:

因为有这样的功能,所以你在输入程序的时候其实是非常从容的,可以很慢输入,边思考边输入......可实际上,完成速度却很快。



另外,SublimeText 的多光标输入是很多程序员爱不释手的功能,于是,各种编辑器里都有第三方写的 SublimeText Keymap 插件,连 Jupyterlab 都有: