


MANTENIMIENTO, REPOSICIÓN Y REVISIÓN DE LOS FRIGORÍFICOS DEL SCCU.

Fecha de edición:
2011

Período de Vigencia:
2025



| REVISIÓN | FECHA | RESUMEN DE LA REVISIÓN |
|----------|---------|------------------------|
| 2014 | FEBRERO | |
| 2023 | JULIO | |

Elaborado por: M^a Magdalena de Tovar
Fernández

Aprobado por:

Fecha: dd/mm/aaaa

Fecha: dd/mm/aaa

Contenido

| | |
|---|----|
| AUTORES. | 3 |
| JUSTIFICACIÓN. | 4 |
| OBJETIVOS. | 4 |
| PROFESIONALES A LOS QUE VA DIRIGIDO. | 4 |
| POBLACIÓN DIANA / EXCEPCIONES | 4 |
| METODOLOGÍA..... | 5 |
| ACTIVIDADES O PROCEDIMIENTOS..... | 5 |
| GLOSARIO / DEFINICIONES..... | 10 |

AUTORES.

| RESPONSABLE/COORDINADOR : APELLIDO / NOMBRE | TITULACIÓN | PUESTO QUE DESEMPEÑA | E-MAIL |
|---|------------|----------------------------|-----------------------------|
| M^a Magdalena de Tovar Fernández | DUE | Supervisora | Mariamagdalena.tovar@sjd.es |

| APELLIDOS/NOMBRE | TITULACIÓN | PUESTO QUE DESEMPEÑA |
|-----------------------------|------------|----------------------|
| Pilar Rodríguez Lara | DUE | Coordinadora |
| | | |
| | | |
| | | |

JUSTIFICACIÓN.

La estandarización en cuanto a la dotación y revisión del material tanto fungible como medicación que dispone el servicio de urgencias, se ha demostrado como un eslabón fundamental y necesario para asegurar una asistencia segura y eficaz, disminuyendo la variabilidad en la práctica y los circuitos.

Este documento permite a los profesionales responder adecuadamente a la situación diaria a la que están sometidos, de manera que todo lo necesario para su actividad diaria está disponible y en perfecto estado minimizando la posibilidad de error.

OBJETIVOS.

- ✓ Normalizar el procedimiento de mantenimiento, reposición y revisión de los frigoríficos del SCCU.
- ✓ Servir de instrumento de apoyo para los profesionales del SCCU y de los profesionales de nueva incorporación.

PROFESIONALES A LOS QUE VA DIRIGIDO.

Personal de Enfermería del Servicio de Cuidados Críticos y Urgencias

RECURSOS HUMANOS

- TCAE Consulta de enfermería
- TCAE de la sala de emergencias.
- TCAE de Observación
- TCAE de UCI

RECURSOS MATERIALES

- Libro de registro de la temperatura de los frigoríficos de los botiquines

METODOLOGÍA.

En este protocolo se describe:

1. Stock de los frigoríficos de Observación y policlínica.
2. Normas de revisión, control, registro y limpieza.
3. Normas para la cumplimentación del registro actividades.
4. Anexos.

1. Stock frigoríficos de Observación y policlínica

EMERGENCIAS

| Código Oracle | DESCRIPCION | Nombre Comercial | ESTABILIDAD | Estabilidad < 72 horas |
|-----------------|--------------------------------------|---------------------------------|--|------------------------|
| MEDB00B01.00082 | ALTEPLASA 20 MG VIAL | ACTILYSE 20MG 1 VIAL 20ML | Tª no superior a +25°C. Proteger de la luz | SI |
| MEDB00B01.00083 | ALTEPLASA 50 MG VIAL 50 ML | ACTILYSE 50 MG 1 VIAL 50 ML | Tª no superior a +25°C. Proteger de la luz | SI |
| MEDM00M03.00403 | CISATRACURIO BESILATO 10 MG AMP 5 ML | NIMBEX 2 MG/ML 5 AMP. 5 ML | Estable durante 2 semanas a 23°C. A 25°C sufre una degradación del 5% por mes | |
| MEDC00C01.00978 | ISOPRENALINA 0,2 MG/ML AMP 1 ML | ALEUDRINA 0,2 MG AMP. 1ML | Estable durante 6 meses a Tª = +25°C. A dicha Tª, la caducidad del producto se reduce en 3 meses | |
| MEDG00G02.01184 | METILERGOMETRINA 0,2 MG AMP 1 ML | METHERGIN 0,2 MG | Estable durante 2 semanas a Tª < a +25° C. No congelar!!!! 3 DÍAS A 20°C | |
| MEDH00H01.01658 | OXITOCINA 10 UI AMP 1 ML | SYNTOCINON 10UI AMP 1ML | Estable durante un período inferior a 3 meses a Tª ≤ a +25°C | |
| MEDM00M03.01908 | ROCURONIO 50 MG AMP 5 ML | ROCURONIO KABI 50 MG AMP.5 ML | Estable durante 3 meses a Tª ≤ +30°C | |
| MEDB00B01.02072 | TENECTEPLASA 8000 U JER | METALYSE 8000 U 1 VIAL +1 JER. | Estable 2 años a 30 °C | |
| MEDB00B01.02073 | TENECTEPLASA 10000 U JER | METALYSE 10000 U 1 VIAL +1 JER. | Estable 2 años a 30 °C | |

CONSULTA DE ENFERMERÍA

| Código Oracle | DESCRIPCION | Nombre Comercial | ESTABILIDAD | Estabilidad <72 horas |
|-----------------|---|--|--|-----------------------|
| | METAMIZOL 1 G SUP ADLT | | | |
| | PARACETAMOL SUP INFANTIL | | | |
| | PARACETAMOL SUP ADULTO | | | |
| MEDJ00J06.00931 | INMUNOGLOBULINA ANTITETANICA 500 UI JER | GAMMA ANTI-TETANOS GRIFOLS 500UI 2ML JERIN PRECARG | Estable durante 18 meses a $T^{\circ}= 25^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$. Estable durante 3 meses a $T^{\circ}= 35^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ | |
| MEDA00A10.00936 | INSULINA 100 UI/ML VIAL 10 ML | ACTRAPID 100 UL/ML VIAL 10 ML | Estable ante incidencias en el almacenamiento 24h a 25°C , una vez en uso 4 semanas a 25°C | |
| MEDJ00J07.13435 | VACUNA TETANOS / DIFTERIA JER 0,5 ML | DIFTAVAX | Se debe conservar entre $+2^{\circ}\text{C}$ y $+8^{\circ}\text{C}$. No congelar. En caso de incidencia, contactar con el laboratorio que determinará su validez | |

OBSERVACIÓN

| Código Oracle | DESCRIPCION | Nombre Comercial | ESTABILIDAD | Estabilidad < 72 horas |
|-----------------|---|--|--|---------------------------|
| MEDB00B05.00043 | ALBUMINA 20% VIAL 50 ML | ALBUMINA HUMANA GRIFOLS 20% SOLUCION 50 ML | Estable 3 meses a 30°C | |
| MEDB00B01.00082 | ALTEPLASA 20 MG VIAL | ACTILYSE 20MG 1 VIAL 20ML | Tª no superior a +25°C. Proteger de la luz | SI |
| MEDB00B01.00083 | ALTEPLASA 50 MG VIAL 50 ML | ACTILYSE 50 MG 1 VIAL 50 ML | Tª no superior a +25°C. Proteger de la luz | SI |
| MEDM00M03.00403 | CISATRACURIO BESILATO 10 MG AMP 5 ML | NIMBEX 2 MG/ML 5 AMP. 5 ML | Estable durante 2 semanas a 23°C. A 25°C sufre una degradación del 5% por mes | |
| MEDA00A10.00936 | INSULINA 100 UI/ML VIAL 10 ML | ACTRAPID 100 UI/ML VIAL 10 ML | Estable ante incidencias en el almacenamiento 24h a 25°C, una vez en uso 4 semanas a 25°C | |
| MEDA00A10.00941 | INSULINA GLARGINA 100 UI/ML PLUMA 3 ML | LANTUS OPTISET 100 UI/ML PLUMA | Una vez en uso, estable hasta 4 semanas a Tª < +25°C protegido de la luz y el calor directo. No congelar | |
| MEDA00A10.00937 | INSULINA ASPART / ASPART PROTAMINA 30/70 UI/ML PLUMA 3 ML | NOVOMIX 30 FLEXPEN 30/70 UI/ML PLUMA 3ML | Estable ante incidencias en el almacenamiento 24h a 25°C, una vez en uso 6 semanas a 25°C | |
| MEDA00A10.00940 | INSULINA DETEMIR 100 UI/ML PLUMA 3 ML | LEVEMIR 100 UI/ML FLEXPEN | Estable ante incidencias en el almacenamiento 24h a 25°C, una vez en uso 4 semanas a 25°C | |
| MEDC00C01.00978 | ISOPRENALINA 0,2 MG/ML AMP 1 ML | ALEUDRINA 0,2 MG AMP. 1ML | Estable durante 6 meses a Tª = +25°C. A dicha Tª, la caducidad del producto se reduce en 3 meses | |
| MEDH00H01.01500 | OCTREOTIDO 50 MCG AMP 1 ML | OCTREOTIDO 50 MCG AMP 1 ML GP PHARM | Estable durante 14 días a 25°C. Protegido de la luz. Si Tª > 30°C desechar | |
| MEDM00M03.02053 | SUXAMETONIO 100 MG AMP 2 ML | ANECTINE 100 MG. AMP | Estable 2 semanas a 25°C | |
| MEDB00B01.02072 | TENECTEPLASA 8000 U JER | METALYSE 8000 U 1 VIAL +1 JER. | Estable 2 años a 30 °C | |
| MEDB00B01.02073 | TENECTEPLASA 10000 U JER | METALYSE 10000 U 1 VIAL +1 JER. | Estable 2 años a 30 °C | |

2. Normas de revisión, control, registro de la temperatura, del stock y limpieza.

- ✓ El auxiliar del área de Uci realizará la revisión, control de la temperatura y del stock y registrará la temperatura de 7:00 a 8:00 h todos los días y los stocks en sus registros correspondientes.
- ✓ El auxiliar Sala de Emergencias realizará la revisión, control de la temperatura y del stock y registrará la temperatura de 8:00 a 9:00 h todos los días de la semana y los stocks en sus registros correspondientes.
- ✓ El auxiliar de la consulta de enfermería y del área de Observación realizará la revisión, control de la temperatura y del stock y registrará la temperatura los fines de semanas y festivos de 8:00 a 9:00 horas y los stocks en sus registros correspondientes.
- ✓ La limpieza del frigorífico se realizará en el turno de noche del último día del mes por el personal responsable del área de observación, del área de emergencias y del área de consulta, quedando registrado en la hoja de registro para tal efecto.

3. Normas para la cumplimentación del registro actividades.

El auxiliar responsable de cada área, deberá cumplimentar la ficha para el registro de la temperatura, registrando la temperatura actual, temperatura máxima y temperatura mínima.

Si hay alguna incidencia en los límites de la temperatura deberá comprobar el rango de valores idóneos descritos en el procedimiento de Registro de la temperatura de los frigoríficos de los botiquines desde el termómetro digital.

DIFUSIÓN

1. Existirá una copia accesible en el control de enfermería de la sala de espera de pacientes.
2. Se podrá acceder a él a través de la intranet en guías y procedimientos.

RESPONSABILIDAD

Será responsabilidad de la Supervisión del SCCU, la evaluación del cumplimiento de este protocolo y del personal asistencial la aplicación correcta de él.

El presente documento deberá revisarse bianualmente. Será el Coordinador de Enfermería del área el responsable de dicha revisión. De no realizarse esta, se entenderá prorrogado

LISTADO DE ANEXOS

| REGISTRO LIMPIEZA DEL FRIGORÍFICO | | | |
|-----------------------------------|-----|----------|---------------|
| MES | DÍA | AUXILIAR | OBSERVACIONES |
| ENERO | | | |
| FEBRERO | | | |
| MARZO | | | |
| ABRIL | | | |
| MAYO | | | |
| JUNIO | | | |
| JULIO | | | |
| AGOSTO | | | |
| SEPTIEMBRE | | | |
| OCTUBRE | | | |
| NOVIEMBRE | | | |
| DICIEMBRE | | | |

HOJA REGISTRO MEDICACIÓN FRIGORÍFICO EMERGENCIAS

| Fecha: | | TCAE: | | | | | | | |
|--------------------------------------|----------|-------|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| MEDICACIÓN | DOTACIÓN | | L | M | X | J | V | S | D |
| ALTEPLASA 50 MG | | 2 | | | | | | | |
| ALTEPLASA 20 MG | | 2 | | | | | | | |
| CISATRACURIO BESILATO 10 MG AMP 5 ML | | 5 | | | | | | | |
| INSULINA 100 UI/ML VIAL 10 ML | | 1 | | | | | | | |
| ISOPRENALINA 0,2MG AMP 2 ML | | 24 | | | | | | | |
| METILERGOMETRINA 0,2 MG AMP 1 ML | | 5 | | | | | | | |
| OXITOCINA 10 UI AMP 1 ML | | 5 | | | | | | | |
| ROCURONIO BROMURO 50 MG 5 ML | | 5 | | | | | | | |
| TENECTEPLASA 10.000U | | 1 | | | | | | | |
| TENECTEPLASA 8.000U | | 1 | | | | | | | |

[illegible]

HOJA REGISTRO MEDICACIÓN FRIGORÍFICO OBS

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Fecha: | TCAE: | | | | | | | |
| MEDICACIÓN | DOTACIÓN | L | M | X | J | V | S | D |
| ALBUMINA 20% VIAL 50 ML | | | | | | | | |
| ALTEPLASA 20 MG VIAL | | | | | | | | |
| ALTEPLASA 50 MG VIAL | | | | | | | | |
| CISATRACURIO BESILATO 10 MG AMP 5 ML | | | | | | | | |
| INSULINA ACTRAPID 100U/ML | | | | | | | | |
| INSULINA LISPRO 100U/ ML PLUMA | | | | | | | | |
| INSULINA DETEMIR 100U/ ML PLUMA | | | | | | | | |
| INSULINA GLARGINA 100U/ ML PLUMA | | | | | | | | |
| ISOPRENALINA 0,2MG AMP 2 ML | | | | | | | | |
| SUXAMETONIO 100 MG AMP 2 ML | | | | | | | | |
| TENECTEPLASA 10.000U | | | | | | | | |
| TENECTEPLASA 8.000U | | | | | | | | |
| INCIDENCIAS: | | | | | | | | |
| Turno D: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Turno N: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |