

R을 이용한 자료처리 및 시각화

기본 환경 설정부터 재현가능한 연구 방법 입문

한국한의학연구원 한의기반연구부

Korea Institute of Oriental Medicine, KM Fundamental Research Division

구본초, *Ph.D. in Statistics*

2017-11-23

Contents

1 R을 사용하기 위한 환경 설정	5
1.1 Overview	5
1.2 R 설치하기(Windows 용)	7
1.3 R 시작 및 작동 체크	14
1.4 RStudio 설치하기	17
1.5 RStudio의 화면구성	20
2 R의 기본 사용	21
2.1 변수	21
2.2 스칼라	21
2.3 벡터	21
2.4 리스트	21
2.5 행렬	21
2.6 배열	21
2.7 데이터 프레임	21
3 데이터 조작	23
3.1 파일 입출력	23

Chapter 1

R을 사용하기 위한 환경 설정

1.1 Overview

1.1.1 What is R?

- R 언어: 통계 및 자료 시각화를 지원하는 언어 및 환경
- 1980년 AT&T 연구소의 John Chambers가 개발한 S 언어를 기반으로 1995년 뉴질랜드 Auckland Univ.의 Robert Gentleman & Ross Ihaka 개발이 그 기원임
- GNU 기반 오픈소스

1.1.2 Why R?

1. 장점

- **Free software**
- 주요 운영체제(Unix, Windows, Macintosh)에서 사용 가능
- 현존하는 거의 대부분의 통계 방법론들이 package로 구현
- 강력한 그래픽 기능
- 빠른 update 및 연산속도(?)
- 방대한 community 및 R package에 공개 및 공유된 자료

2. Do we have to learn R language?

- 물론 꼭 배울 필요는 없다!! (요리를 하는데 꼭 좋은 칼이 필요 없듯이...)
- 다양한 통계 소프트웨어 및 분석 언어(SPSS, SAS, WEKA, MATLAB, PYTHON, ...) 존재
- 프로그래밍에 익숙하지 않은 사용자들의 접근성이 떨어짐
- 하지만 배워두면 좋은 이유
 - 통계분석과 보고서 작성을 위한 최적 환경
 - * R + Rstudio + Rmarkdown을 통해 분석에서부터 보고서 작성까지 한번에 가능
 - SPSS, SAS에 비해 확장성이 높기 때문에 다양한 문제에 적용 가능
 - 방대한 양의 메뉴얼 및 서적들
 - 그리고 이 모든 것을 거의 대부분 무료 사용 가능

Tips

- R에서 구현한 모든 package들은 CRAN (The Comprehensive R Archive Network, <http://cran.r-project.org/web/view>)에서 살펴볼 수 있음
- R과 관련한 대부분의 문제는 Google 검색과 스택 오버플로우 (<http://stackoverflow.com>)에서 해결할 수 있음
- 본 문서는 서민구 선생님의 “R을 이용한 데이터 처리 & 실무” [서민구, 2014] 와 고석범 선생님의 “R과 Knitr을 활용한 데이터 연동형 문서 만들기” [고석범, 2014] 의 내용을 주로 참조함.

1.2 R 설치하기(Windows 용)

R은 공개 소프트웨어로 <http://www.r-project.org/>에서 다운로드 및 설치 가능

1. 웹브라우저(i.e. explore, chrome, firefox 등)에서 <http://www.r-project.org> 이동
2. 좌측 R Logo 하단 Download 아래 ‘CRAN’ 클릭




Figure 1.1: www.r-project.org 메인화면

3. 클릭 후 연결 창에서 스크롤 후 “Korea” 아래 링크 클릭 (그림 1.2 참조)




Figure 1.2: CRAN 국가별 mirrors

4. 클릭 후 세 가지 운영체제(Linux, Mac OS X, Windows)에 따른 R 버전 선택 가능

- 본 문서에서는 Windows 버전 설치만 다룸




Figure 1.3: 운영체제 별 R 버전 선택

5. “Downloads R for Windows” 링크 클릭하면 다음과 같은 화면으로 이동




Figure 1.4: Windows 용 R base 및 구성요소 다운로드

6. R을 구성하는 하위구조 중 “base” 링크 클릭 후 다음 화면에서 “Downloads R 3.4.2 for Windows”를 클릭 후 설치 파일을 임의의 디렉토리에 저장 후 실행(그림 1.5 참조)

7. 참고로 3개 subdirectories에 대한 간략한 설명은 아래와 같음

- **base:** R 실행 프로그램

- contrib: R package의 바이너리 파일
- Rtools: R package 개발 및 배포를 위한 프로그램




Figure 1.5: Windows 용 R 설치 파일 다운로드 페이지

8. 다운로드한 파일을 실행하면 아래와 같은 대화창이 나타남

- 한국어 선택 → 환영 화면에서 [다음(N)>] 클릭




Figure 1.6: R 설치과정 01

9. GNU 라이센스에 대한 설명 및 동의 여부([다음(N)>]) 클릭 (그림 1.7)




Figure 1.7: R GNU general license

10. 설치 디렉토리 설정 및 구성요소 설치 여부

- 원하는 디렉토리 설정(예: C:\R\R-3.4.2) (그림 1.8)
- 기본 프로그램("Core Files"), 32 또는 64 bit 용 설치 파일, R console 한글 번역 모두 체크 뒤 [다음(N)>] 클릭 (그림 1.9)




Figure 1.8: R 설치 디렉토리 설정




Figure 1.9: R 구성요소 설치

11. R 스타트업 옵션 지정

- 기본값("No" check-button)으로도 설치 진행 가능
- 본 문서에서는 스타트업 옵션 변경으로 진행




Figure 1.10: R 스타트업 옵션 변경

12. 화면표시방식(디스플레이) 모드 설정 변경

- MDI: 한 윈도우 내에서 script 편집창, 출력, 도움말 창 사용
- SDI: 다중 창에서 각각 script 편집창, 출력, 도움말 등을 독립적으로 열기




Figure 1.11: R 화면표시방식 설정 변경

13. 도움말 형식에서 HTML 도움말 기반 선택




Figure 1.12: R 도움말 형식 변경

14. 시작메뉴 폴더 선택(그림 1.13)

- “바로가기”를 생성할 시작 메뉴 폴더 지정 후 [다음(N)>] 클릭 후 설치 진행
- 하단 “시작메뉴 폴더 만들지 않음” 체크박스 표시 시 시작메뉴에 “바로가기” 생성되지 않음(실행에 전혀 지장 없음)



Figure 1.13: 시작메뉴 폴더 선택

15. 추가 옵션 지정: 바탕화면 아이콘 생성 등 추가적 작업 옵션 체크 후 [다음(N)>] 클릭

→ 설치 진행

- 설치된 R 버전 정보 레지스트리 저장 여부
- .Rdata 확장자를 R 실행파일과 자동 연계




Figure 1.14: R 추가옵션 사항 선택

16. 설치 완료 후 바탕화면의 R 아이콘을 더블클릭하면 Rgui가 실행




Figure 1.15: Windows에서 R 실행화면(콘솔 창, SDI 모드)

1.3 R 시작 및 작동 체크

위 R 시작화면에서 간단한 명령어들을 체크

- 그림 1.15에서 > 기호는 R의 명령 프롬프트임.
- Checklist
 - 1) “Hello R” 출력
 - 2) 1부터 100까지 정수 출력
 - 3) 간단한 histogram 출력

```
> # 문자열 출력
> print("Hello R")
```

```
[1] "Hello R"
```


여기서 # 기호는 주석의 시작을 의미하며 같은 행에서 # 뒤 내용의 코드는 실행되지 않음

```
> # 1부터 100까지 수열 출력
> seq(1:100) # print('Hello R')
```

```
[1] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
```

```
[18] 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
[35] 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
[52] 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68
[69] 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85
[86] 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
```

```
> # 간단한 히스토그램
> set.seed(12345) # random seed 지정
> x <- rnorm(1000) # 평균 0, 분산 1인 정규분포에서 난수 1000개 생성
> hist(x) # 히스토그램
```



Tips

R 명령어 실행 시 간혹 아니 매우 빈번히 오류가 나타나는데, 이를 해결할 수 있는 가장 손쉬운 방법은 Googling과 R의 도움말을 이용하는 것이 가장 효율적임.

도움말을 볼 수 있는 R 함수 리스트

Table 1.1: R help 관련 명령어 리스트

도움말 보기 명령어	설명	사용법
help 또는 ?	도움말 시스템 호출	help(topic # 도움말을 찾고자 하는 대상 또는 함수)
help.search 또는 ??	주어진 문자열을 포함한 문서 검색	help.search(pattern # 찾고자 하는 문자열)
example	topic의 도움말 페이지에 있는 examples section 실행	example(topic # 예제를 실행하고자 하는 topic 또는 함수)
vignette	topic의 pdf 또는 html 레퍼런스 메뉴얼 불러오기	vignette(topic # topic에 저장된 reference manual)

1.3.1 이것으로 R 설치 완료??

- 기본적 R 사용방식은 입력한 명령어와 실행결과를 확인하는 대화형(interpreter) 방식
- R 기본 콘솔창 안에서도 TAB 을 누르면 자동완성 기능이라던가 ↑, ↓를 누르면 이전/ 이후 명령 기록을 볼 수 있음.
- 여러 줄 이상의 R 명령어라든가 반복적, 장기간 작업을 수행해야 하는 경우라면 R 명령어로 구성된 스크립트 작성 후 일괄 실행하는 것이 일반적임.
- 이러한 다중 명령 코딩 시 콘솔창에 직접 입력하는 것은 비효율적 → 스크립트 에디터를 주로 사용
- R 자체적으로 기본적인 스크립트 에디터 제공(R editor) → 가독성 및 코딩 효율이 떨어짐
- 대표적 R 에디터: WinEdt (<http://www.winedt.com>), Tinn-R (<https://sourceforge.net/projects/tinn-r/>), Vim (http://www.vim.org/scripts/script.php?script_id=2628)
- 대부분의 분석 및 개발 환경이 R GUI 만으로 구성되어 있지 않음 → RStudio를 이용한 통합 분석 환경 설정

1.4 RStudio 설치하기

- Rstudio: R 통합 분석/개발 환경(integrated development environment, IDE)으로 현재 가장 대중적으로 사용되고 있는 R 사용 환경
- 명령 콘솔 외 파일 편집, 데이터 보기, 명령 기록(.history), 그래프 등에 쉽게 접근 가능
- R과 마찬가지로 무료 소프트웨어임

1. Rstudio 사이트 접속

- 웹 브라우저를 통해 <https://www.rstudio.com> 연결 후 메인 화면에서 “Download RStudio” 클릭
- 혹은 상단 Pop-up menu 중 Products → RStudio 클릭 후 연결된 화면에서 다운로드 진행




Figure 1.16: RStudio 메인 페이지 화면

2. Desktop 또는 Server 버전 중 택일

- 서버용 설치를 위해서는 Server 클릭 → 소규모 자료 분석용으로는 불필요
- 여기서는 “Desktop” 버전 선택 후 다음 링크로 이동




Figure 1.17: RStudio 다운로드 페이지

3. 운영체제에 맞는 Rstudio installer 다운로드(여기서는 Windows 버전 다운로드)

The screenshot shows the RStudio 1.1.383 Release Notes page. It includes a "Have Questions?" section and a "TALK TO THE SALES TEAM" button.

Installers for Supported Platforms

Installer	Size	Date	MD5
RStudio 1.1.383 - Windows Vista/7/8/10	83.8 MB	2017-10-09	45f759b053dcdbaa60be641b52e13c01
RStudio 1.1.383 - Mac OS X 10.8+ (64-bit)	14.3 MB	2017-10-09	8cf1211930d00801700fc48597795360c3
RStudio 1.1.383 - Ubuntu 12.04-18 (Debian 8 (32-bit))	88.2 MB	2017-10-09	958b0ce14612a5e0a29ca4ba35941a
RStudio 1.1.383 - Ubuntu 12.04-18 (Debian 8 (64-bit))	97.4 MB	2017-10-09	3ee6de231b7203a7e7ebf1091049913581
RStudio 1.1.383 - Ubuntu 16.04+ (Debian 9+ (64-bit))	65 MB	2017-10-09	1ccce7cb1773c3464ea6c91fc2e2c8
RStudio 1.1.383 - Fedora 19+ / Red Hat 7+ / openSUSE 13.1+ (32-bit)	88.1 MB	2017-10-09	3b44f006ec5c6a39194287b468cbe44
RStudio 1.1.383 - Fedora 19+ / Red Hat 7+ / openSUSE 13.1+ (64-bit)	90.6 MB	2017-10-09	ae400e2504e9c5b62343c24fe3cd61d

Zip/Tarballs

Zip/tar archives	Size	Date	MD5
RStudio 1.1.383 - Windows Vista/7/8/10	121.0 MB	2017-10-09	ab1c8ac40cbx591c141ede7ef33000be
RStudio 1.1.383 - Ubuntu 12.04-18 (Debian 8 (32-bit))	90 MB	2017-10-09	b427f64224514057616a3c016a6e9
RStudio 1.1.383 - Ubuntu 12.04-18 (Debian 8 (64-bit))	98.3 MB	2017-10-09	3701655b8637110ad19430a58a44
RStudio 1.1.383 - Fedora 19+ / Red Hat 7+ / openSUSE 13.1+ (32-bit)	88.8 MB	2017-10-09	4e01a3242bc3e672061c74399e902b
RStudio 1.1.383 - Fedora 19+ / Red Hat 7+ / openSUSE 13.1+ (64-bit)	91.4 MB	2017-10-09	a1ce6221661d7fc7b4a6011d1743d

Source Code

A tarball containing source code for RStudio v1.1.383 can be downloaded from here.

Figure 1.18: RStudio 운영체제 선택

4. RStudio installer 다운로드 시 파일이 저장된 폴더에서 보통 RStudio-xx.xx.xxx.exe

형식의 파일명 확인

- 더블 클릭 후 실행
- 다음> 몇 번 누르면 설치 종료




Figure 1.19: RStudio 설치화면

5. 아래와 같은 실행화면이 나타나면 RStudio 설치 성공




Figure 1.20: RStudio 초기 실행화면

1.5 RStudio의 화면구성

1. RStudio IDE 화면 구성




Figure 1.21: RStudio 화면구성

2. 창 순서는 사용자의 편의에 따라 변경 가능

- 상단 메뉴바에서 **Tools** → **Global Options** → **Pane Layout**에서 조정




Figure 1.22: RStudio Global Options에서 화면 레이아웃 조정

Chapter 2

R의 기본 사용

2.1 변수

2.2 스칼라

2.3 벡터

2.4 리스트

2.5 행렬

2.6 배열

2.7 테이터 프레임

Chapter 3

데이터 조작

3.1 파일 입출력

References

- 고석범. *R과 Knitr를 활용한 데이터 연동형 문서 만들기*(에이콘 데이터 과학 13). 에이콘출판, 2014. ISBN 9788960775510. URL <https://books.google.co.kr/books?id=7UXFoAEACAAJ>.
- 서민구. *R을 이용한 데이터 처리 및 분석 실무*. 길벗, 2014. ISBN 9788966188260. URL <https://books.google.co.kr/books?id=0GjAoQEACAAJ>.