Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана

Факультет «Информатика и системы управления» Кафедра ИУ5 «Системы обработки информации и управления»

Курс «Базовые компоненты интернет-технологий»

Отчет по лабораторной работе №3-4 «Функциональные возможности языка Python»

Выполнил: Студент группы ИУ5-32Б: Секретов Кирилл Подпись и дата: Проверил: преподаватель каф. ИУ5 Гапанюк Ю.Е. Подпись и дата:

Описание задания

Задание лабораторной работы состоит из решения нескольких задач.

Файлы, содержащие решения отдельных задач, должны располагаться в пакете lab_python_fp. Решение каждой задачи должно располагаться в отдельном файле.

При запуске каждого файла выдаются тестовые результаты выполнения соответствующего задания.

Задача 1 (файл field.py)

Heoбходимо реализовать генератор field. Генератор field последовательно выдает значения ключей словаря.

- В качестве первого аргумента генератор принимает список словарей, дальше через *args генератор принимает неограниченное количествово аргументов.
- Если передан один аргумент, генератор последовательно выдает только значения полей, если значение поля равно None, то элемент пропускается.
- Если передано несколько аргументов, то последовательно выдаются словари, содержащие данные элементы. Если поле равно None, то оно пропускается. Если все поля содержат значения None, то пропускается элемент целиком.

Задача 2 (файл gen_random.py)

Необходимо реализовать генератор gen_random(количество, минимум, максимум), который последовательно выдает заданное количество случайных чисел в заданном диапазоне от минимума до максимума, включая границы диапазона.

Задача 3 (файл unique.py)

- Необходимо реализовать итератор Unique(данные), который принимает на вход массив или генератор и итерируется по элементам, пропуская дубликаты.
- Конструктор итератора также принимает на вход именованный boolпараметр ignore_case, в зависимости от значения которого будут считаться одинаковыми строки в разном регистре. По умолчанию этот параметр равен False.
- При реализации необходимо использовать конструкцию **kwargs.
- Итератор должен поддерживать работу как со списками, так и с генераторами.

• Итератор не должен модифицировать возвращаемые значения.

Задача 4 (файл sort.py)

Дан массив 1, содержащий положительные и отрицательные числа. Необходимо **одной строкой кода** вывести на экран массив 2, которые содержит значения массива 1, отсортированные по модулю в порядке убывания. Сортировку необходимо осуществлять с помощью функции sorted.

Необходимо решить задачу двумя способами:

- 1. С использованием lambda-функции.
- 2. Без использования lambda-функции.

Задача 5 (файл print_result.py)

Heoбходимо реализовать декоратор print_result, который выводит на экран результат выполнения функции.

- Декоратор должен принимать на вход функцию, вызывать её, печатать в консоль имя функции и результат выполнения, после чего возвращать результат выполнения.
- Если функция вернула список (list), то значения элементов списка должны выводиться в столбик.
- Если функция вернула словарь (dict), то ключи и значения должны выводить в столбик через знак равенства.

Задача 6 (файл cm_timer.py)

Необходимо написать контекстные менеджеры cm_timer_1 и cm_timer_2, которые считают время работы блока кода и выводят его на экран.

Задача 7 (файл process_data.py)

- В предыдущих задачах были написаны все требуемые инструменты для работы с данными. Применим их на реальном примере.
- В файле data_light.json содержится фрагмент списка вакансий.
- Структура данных представляет собой список словарей с множеством полей: название работы, место, уровень зарплаты и т.д.
- Необходимо реализовать 4 функции f1, f2, f3, f4. Каждая функция вызывается, принимая на вход результат работы предыдущей. За счет

- декоратора @print_result печатается результат, а контекстный менеджер cm_timer_1 выводит время работы цепочки функций.
- Предполагается, что функции f1, f2, f3 будут реализованы в одну строку. В реализации функции f4 может быть до 3 строк.
- Функция f1 должна вывести отсортированный список профессий без повторений (строки в разном регистре считать равными). Сортировка должна игнорировать регистр. Используйте наработки из предыдущих задач.
- Функция f2 должна фильтровать входной массив и возвращать только те элементы, которые начинаются со слова "программист". Для фильтрации используйте функцию filter.
- Функция f3 должна модифицировать каждый элемент массива, добавив строку "с опытом Python" (все программисты должны быть знакомы с Python). Пример: Программист C# с опытом Python. Для модификации используйте функцию map.
- Функция f4 должна сгенерировать для каждой специальности зарплату от 100 000 до 200 000 рублей и присоединить её к названию специальности.
 Пример: Программист С# с опытом Python, зарплата 137287 руб.
 Используйте zip для обработки пары специальность — зарплата.

Текст программы

field.py

```
def field(items, *args):
   assert len(args) > 0
  if len(args) == 1:
     for i in items:
        for j in i:
             if j==args[0]:
                yield i[j]
  else:
     for i in items:
        a=\{\}
        for j in i:
           for h in args:
             if(j==h):
                a[h]=i[h]
        yield a
if __name__ == "__main__":
  goods = [
```

```
{'title': 'Kobep', 'price': 2000, 'color': 'green'},
  {'title': 'Диван для отдыха', 'price': 5300, 'color': 'black'}
  for i in field(goods,"title"):
     print(i)
  for i in field(goods, "title", "price"):
     print(i)
gen_random.py
import random
def gen_random(quantity,min,max):
  for i in range(quantity):
     yield random.randint(min,max)
if __name__ == "__main__":
  for i in gen_random(5,1,3):
     print(i)
 unique.py
import field
from gen_random import gen_random
class Unique(object):
  def __init__(self,items, ignore_case = False, **kwargs):
     self.items = items
     self.a=kwargs
     self.ignore_case = ignore_case
     self.uniq=set()
     self.index=0
  def __iter__(self):
     return self
  def __next__(self):
     if self.ignore_case == False :
       for i in self.items:
          if(i not in self.uniq):
```

```
self.uniq.add(i)
             return i
       raise StopIteration
     else:
       for i in self.items:
          try:
             if(i.upper() not in self.uniq):
               self.uniq.add(i.upper())
               return i
          except AttributeError:
             if (i not in self.uniq):
               self.uniq.add(i)
               return i
       raise StopIteration
if __name__ == "__main__":
  data = [1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2]
  print(list(Unique(data)))
  data = gen_random(10, 1, 3)
  print(list(Unique(data)))
  data = ["a", "A", "b", "B", "a", "A", "b", "B"]
  print(list(Unique(data)))
  print(list(Unique(data, ignore_case=True)))
  sort.py
if __name__ == "__main__":
  data = [4, -30, 100, -100, 123, 1, 0, -1, -4]
  #без лямбда функции
  result=sorted(data,key=abs,reverse=True)
  print(result)
  #с лямбда функцией
  result=sorted(data,key = lambda x: abs(x),reverse=True)
  print(result)
```

```
print_result.py
def print_result(func):
  def wrapper(*args,**kwargs):
     print(func.__name__)
     a=func(*args,**kwargs)
     if isinstance(a,list):
        for i in a:
          print(i)
     elif isinstance(a,dict):
        for i in a:
          print("{} = {}".format(i,a[i]))
     else:
        print(a)
     return a
  return wrapper
@print_result
def test_1():
  return 1
@print_result
def test_2():
  return 'iu5'
@print_result
def test_3():
  return {'a': 1, 'b': 2}
@print_result
def test_4():
  return [1, 2]
if __name__ == '__main__':
  test_1()
  test_2()
```

```
test_3()
  test_4()
 cm_timer.py
from contextlib import contextmanager
import time
@contextmanager
def cm_timer1():
  start=time.time()
  yield
  print(time.time()-start)
class cm_timer2():
  def __init__(self):
     self.start=0
  def __enter__(self):
    self.start = time.time()
  def __exit__(self,type, value, traceback):
    print(time.time()-self.start)
if __name__ == "__main__":
  with cm_timer1():
    time.sleep(1)
  with cm_timer2():
     time.sleep(2)
```

```
process_data.py
import ison
import field
import gen_random
import unique
import print_result
import cm_timer
@print_result.print_result
def f1(arg):
  return list(unique.Unique(field.field(arg, "job-name"), True))
@print_result.print_result
def f2(arg):
  return list(filter(lambda x: x.lower().startswith("программист"),arg))
@print_result.print_result
def f3(arg):
  return list(map(lambda x: x + " с опытом Python",arg))
@print_result.print_result
def f4(arg):
  return dict(zip(arg,["зарплата" + str(x)+" рублей" for x in
gen_random.gen_random(len(arg),100000,200000)]))
if __name__ == "__main__":
  with open("data_light.json",encoding="utf-8") as f:
     data = ison.load(f)
     with cm_timer.cm_timer1():
       f4(f3(f2(f1(data))))
```

Примеры выполнения программ

```
Администратор на телефоне
Медицинская сестра
Охранник сутки-день-ночь-вахта
ВРАЧ АНЕСТЕЗИОЛОГ РЕАНИМАТОЛОГ
теплотехник
разнорабочий
Электро-газосварщик
Водитель Gett/Гетт и Yandex/Яндекс такси на личном автомобиле
Монолитные работы
Организатор - тренер
Помощник руководителя
Автоэлектрик
Врач ультразвуковой диагностики в детскую поликлинику
Менеджер по продажам ИТ услуг (В2В)
Менеджер по персоналу
Аналитик
Воспитатель группы продленного дня
Инженер по качеству
Инженер по качеству 2 категории (класса)
Водитель автомобиля
Пекарь
Переводчик
Терапевт
врач-анестезиолог-реаниматолог
Инженер-конструктор в наружной рекламе
Монтажник-сборщик рекламных конструкций
Оператор фрезерно-гравировального станка
Зоотехник
Сварщик
Рабочий-строитель
врач-трансфузиолог
Юрисконсульт
Специалист отдела автоматизации
Растворщик реагентов
Бармен
Официант
Технолог
Фельдшер-лаборант
Медицинская сестра по физиотерапии
врач функциональной диагностики
Рентгенолаборант
диспетчер по навигации
водитель погрузчика,штабелер
Машинист автогрейдера
наладчик ЧПУ
УПАКОВЩИК-ГРУЗЧИК
Слесарь по ремонту обогатительного оборудования
Слесарь тепловодоснабжения и вентиляции
главный специалист Отдела ЖКХ
Механик по ремонту спецтехники и тракторов
Мастер леса Сосновского участкового лесничества
```

Далее идет большое количество записей

```
Администратор ярмарок выходного дня
оператор тростильного, крутильного оборудования
мотальшица
Водитель категории BCDE
электросварщик
Коммерческий экспедитор
Судокорпусник
Специалист 1 разряда финансового отдела
заместитель директора по воспитательной работе
методист в отдел детского туризма
Разработчик мобильных приложений
директор загородного лагеря
Портной
специалист отдела аренды
Инженер-механик
Разработчик импульсных источников питания
Механик по эксплуатации транспортного отдела
Инженер-технолог по покраске
Бетонщик - арматурщик
плавный инженер финансово-экономического отлела
Секретарь судебного заседания в аппарате мирового судьи Железнодорожного судебного района города Ростова-на-Дону
варщик зефира
варщик мармеладных изделий
Оператор склада
Специалист по электромеханическим испытаниям аппаратуры бортовых космических систем
Заведующий музеем в д.Копорье
Документовед
Специалист по испытаниям на электромагнитную совместимость аппаратуры бортовых космических систем
Менеджер (в промышленности)
f2
Программист
Программист C++/C#/Java
Программист 1С
Программистр-разработчик информационных систем
Программист С++
Программист/ Junior Developer
Программист / Senior Developer
Программист/ технический специалист
Программист С#
f3
Программист с опытом Python
Программист C++/C#/Java с опытом Python
Программист 1C с опытом Python
Программистр-разработчик информационных систем с опытом Python
Программист C++ с опытом Python
Программист/ Junior Developer с опытом Python
Программист / Senior Developer с опытом Python
Программист/ технический специалист с опытом Python
Программист С# с опытом Python
Программист с опытом Python = зарплата 179107 рублей
Программист C++/C#/Java с опытом Python = зарплата 113569 рублей
Программист 1С с опытом Python = зарплата 117115 рублей
Программистр-разработчик информационных систем с опытом Python = зарплата 131476 рублей
Программист C++ с опытом Python = зарплата 176057 рублей
Программист/ Junior Developer с опытом Python = зарплата 171119 рублей
Программист / Senior Developer с опытом Python = зарплата 192546 рублей
Программист/ технический специалист с опытом Python = зарплата 172976 рублей
Программист С# с опытом Python = зарплата 111926 рублей
13.601470708847046
>>>
```