



ugr

Universidad  
de Granada

TRABAJO FIN DE GRADO  
GRADO DE INGENIERÍA EN INFORMÁTICA

# Aplicación multiplataforma para el aprendizaje del lenguaje musical

---

Subtitulo del Proyecto

**Autor**

Sergio Hervás Cobo

**Directores**

Luis López Escudero

Germán Arroyo Moreno



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍAS INFORMÁTICA Y DE  
TELECOMUNICACIÓN

Granada, mes de 201









# Aplicación multiplataforma para el aprendizaje del lenguaje musical

---

Subtítulo del proyecto.

## **Autor**

Sergio Hervás Cobo

## **Directores**

Luis López Escudero

Germán Arroyo Moreno



# **Aplicación multiplataforma para el aprendizaje del lenguaje musical: Subtítulo del proyecto**

Sergio Hervás Cobo

**Palabras clave:** palabra\_clave1, palabra\_clave2, palabra\_clave3, .....

## **Resumen**

Poner aquí el resumen.





# **Project Title: Project Subtitle**

Sergio Hervás Cobo

**Keywords:** Keyword1, Keyword2, Keyword3, ....

## **Abstract**

Write here the abstract in English.



---

Yo, **Nombre Apellido1 Apellido2**, alumno de la titulación TITULACIÓN de la **Escuela Técnica Superior de Ingenierías Informática y de Telecomunicación de la Universidad de Granada**, con DNI XXXXXXXXXX, autorizo la ubicación de la siguiente copia de mi Trabajo Fin de Grado en la biblioteca del centro para que pueda ser consultada por las personas que lo deseen.

Fdo: Nombre Apellido1 Apellido2

Granada a X de mes de 201 .



---

D. **Nombre Apellido1 Apellido2 (tutor1)**, Profesor del Área de XXXX del Departamento YYYY de la Universidad de Granada.

D. **Nombre Apellido1 Apellido2 (tutor2)**, Profesor del Área de XXXX del Departamento YYYY de la Universidad de Granada.

**Informan:**

Que el presente trabajo, titulado ***Título del proyecto, Subtítulo del proyecto***, ha sido realizado bajo su supervisión por **Nombre Apellido1 Apellido2 (alumno)**, y autorizamos la defensa de dicho trabajo ante el tribunal que corresponda.

Y para que conste, expiden y firman el presente informe en Granada a X de mes de 201 .

**Los directores:**

**Nombre Apellido1 Apellido2 (tutor1)**      **Nombre Apellido1 Apellido2 (tutor2)**



# Agradecimientos

Poner aquí agradecimientos...





# Índice general

<b>1. Introducción</b>	<b>1</b>
1.1. Motivacion . . . . .	2
1.2. Objetivos . . . . .	3
<b>2. Estado del Arte</b>	<b>5</b>
2.1. Software a desarrollar . . . . .	5
2.1.1. Aplicaciones de aprendizaje . . . . .	5
2.1.2. Aplicaciones de aprendizaje musical . . . . .	10
2.2. Desarrollo de Software . . . . .	12
2.2.1. Flutter . . . . .	12
2.2.2. React Native . . . . .	12
2.2.3. Dart . . . . .	13
2.2.4. Kotlin . . . . .	13
2.2.5. NodeJS . . . . .	14
2.2.6. React . . . . .	14
2.2.7. Angular . . . . .	15
2.2.8. MongoDB . . . . .	15
2.2.9. Pilas MERN & MEAN . . . . .	16
2.2.10. MariaDB . . . . .	16
<b>3. Especificación de requisitos</b>	<b>19</b>
3.1. Introducción . . . . .	19
3.1.1. Propósito . . . . .	19
3.1.2. Ámbito del Sistema . . . . .	19
3.1.3. Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas . . . . .	20
3.1.4. Referencias . . . . .	20
3.1.5. Visión General del Documento . . . . .	20
3.2. Descripción General . . . . .	21
3.2.1. Perspectiva del producto . . . . .	21
3.2.2. Funciones del producto . . . . .	22
3.2.3. Características de los usuarios . . . . .	23
3.2.4. Restricciones . . . . .	23
3.2.5. Suposiciones y dependencias . . . . .	23

3.3. Requisitos Específicos . . . . .	23
3.3.1. Interfaz de usuario . . . . .	24
3.3.2. Requisitos funcionales . . . . .	25
3.3.3. Requisitos no funcionales . . . . .	26
<b>4. Planificacion</b>	<b>29</b>
4.1. Introducción . . . . .	29
4.2. Velocidad . . . . .	29
4.3. Product Backlog . . . . .	30
4.4. Sprints . . . . .	32
4.4.1. Sprint #1 - Documentación inicial . . . . .	32
4.4.2. Sprint #2 - Documentación de requisitos . . . . .	32
4.4.3. Sprint #3 - Documentación de HU . . . . .	33
4.4.4. Sprint #4 - Diseño y comienzo del desarrollo . . . . .	33
4.4.5. Sprint #5 - Registro y login de usuarios . . . . .	33
4.4.6. Sprint #6 - Tests y progreso . . . . .	34
4.4.7. Sprint #7 - Entrada de micrófono y detección de tono . . . . .	34
4.4.8. Sprint #8 - Funcionalidades del profesor con lecciones . . . . .	34
4.4.9. Sprint #9 - Funcionalidades del profesor con tests . . . . .	35
4.4.10. Sprint #10 - Funcionalidades del administrador y ranking . . . . .	35
4.4.11. Sprint #11 - Funcionalidades poco prioritarias y valor añadido . . . . .	36
4.4.12. Sprint #12 - Pruebas, conclusión y finalización del proyecto . . . . .	36
4.4.13. Sprint #13 - Pruebas y mejoras . . . . .	36
4.4.14. Sprint #14 - Pruebas, conclusión y finalización del proyecto . . . . .	36
4.5. Diagrama de Gantt . . . . .	37
<b>5. Análisis del problema</b>	<b>39</b>
5.1. Introducción . . . . .	39
5.2. Historias de Usuario . . . . .	39
5.3. Diagrama de Clases . . . . .	44
<b>6. Diseño</b>	<b>45</b>
<b>7. Implementación</b>	<b>47</b>
<b>8. Pruebas</b>	<b>49</b>
<b>9. Conclusiones</b>	<b>51</b>

# Índice de figuras

2.1. Logo de Duolingo . . . . .	5
2.2. Ejercicio de Duolingo donde el usuario debe adivinar qué palabra corresponde al audio . . . . .	6
2.3. Menú de selección de las lecciones de Artly clasificadas en movimientos artísticos . . . . .	7
2.4. Ciudad de BMath donde se seleccionan los niveles y se construyen los edificios para mostrar el progreso del usuario . . .	8
2.5. Ejercicio de BMath sobre cálculo matemático (sumas y restas) con calculadora, con papel y mentalmente . . . . .	9
2.6. Lista de lecciones que ofrece la aplicación Curso de Lenguaje Musical . . . . .	10
2.7. Logo de Flutter . . . . .	12
2.8. Logo de React Native . . . . .	12
2.9. Logo de Dart . . . . .	13
2.10. Logo de MongoDB . . . . .	15
2.11. Pilas MEAN y MERN . . . . .	16
2.12. Logo de MariaDB . . . . .	16
3.1. Diagrama general de la perspectiva del producto a desarrollar.	21
3.2. Primer boceto de la interfaz de usuario de la página de inicio de la aplicación para los usuarios, donde se muestra la lista de las lecciones . . . . .	24
4.1. Diagrama de Gantt de la planificación del proyecto, dividido por Sprints. . . . .	37
5.1. Diagrama de clases de nuestro proyecto donde se muestran las relaciones entre las diferentes clases que componen el sistema.	44



# Capítulo 1

## Introducción

Durante toda la historia de la humanidad, la música ha sido siempre una parte muy importante de la vida de la mayoría de personas y, a día de hoy, es una pieza clave y fundamental en nuestra sociedad y tradiciones. Escuchamos canciones a todas horas: mientras andamos por la calle, cuando cocinamos, mientras hacemos ejercicio, conduciendo en el coche, etc. La música está presente en gran parte de nuestros hábitos y de nuestra cultura y es por esto que, además de ser una de las siete bellas artes, mucha gente se dedica a estudiarla y a aprender sobre esta.

Sin embargo, por desgracia, a lo largo de la historia el aprendizaje del lenguaje musical ha sido elitista y la mayoría de personas con pocos recursos económicos no ha podido acceder a gran parte de este conocimiento, ya que antiguamente solo las familias nobles y adineradas podían darse el lujo de disfrutar de las melodías clásicas. Puede parecer que no pero, incluso en la actualidad, la formación musical a veces puede ser vista como un privilegio reservado para unos pocos, pues solo quienes pueden permitirse ir a una escuela de música o conservatorio pueden adquirir esos conocimientos.

Por otro lado, pese a ser un aspecto fundamental en nuestras vidas, el aprendizaje de esta disciplina es a menudo visto como algo aburrido debido a clases desactualizadas, poco motivadoras y enfocadas únicamente a un género musical en específico: la música clásica.

Todo esto plantea las siguientes cuestiones, ¿es posible democratizar el aprendizaje musical? ¿Ha habido un cambio en la forma en la que se estudia y/o practica música con la aparición de los dispositivos móviles, de internet y de las aplicaciones software? ¿Es posible aprender música de forma autodidacta, divertida y gratuita?

## 1.1. Motivacion

El surgimiento de nuevas aplicaciones que ofrecen formas de aprendizaje lúdicas y divertidas en distintos ámbitos como idiomas, matemáticas, arte, geografía, etc, me ha hecho pensar en lo útiles que pueden llegar a ser estas para personas con pocos recursos que buscan una forma rápida, barata y sencilla de aprender sobre algún tema en específico. Además, el acceso a la música es algo fundamental que todas las personas deberían tener al alcance y siempre lo he creído así.

En cuanto al aprendizaje musical, al estar relacionado con la música clásica y tradicional, suele ser visto como algo aburrido, por lo que muchos no se llegan a interesar por esto o suelen abandonar su formación en mitad. Sin infravalorar las clases de música tradicionales, el mundo está cambiando y existe una sensación de que la docencia musical se ha quedado atrás y no se ha adaptado a las necesidades de los jóvenes ni de la sociedad actual. Habiendo pocas opciones que ofrezcan un aprendizaje de la música de forma divertida y lúdica, muchas personas pierden una oportunidad valiosa de llegar a un mundo muy valioso.

Por otro lado, mi experiencia estudiando en una escuela de música durante 6 años me ha hecho entender que el aprendizaje musical, pese a ser un proceso complejo y exigente, es gratificante y satisfactorio; y que cualquier persona, tenga o no recursos económicos, debería tener la oportunidad de poder aprender música y disfrutar de ella sin impedimentos. La música y la formación en esta debería ser accesible para cualquier persona.

Al unir el surgimiento de distintas aplicaciones software educativas que ofrecen una visión novedosa y entretenida del aprendizaje con mi experiencia en el conservatorio de música, se me ocurrió la idea de desarrollar un sistema de aprendizaje musical que permita a cualquier persona, independientemente de su nivel original de conocimientos, aprender conceptos básicos e intermedios sobre lenguaje musical, así como la posibilidad de instruirse para empezar a tocar instrumentos musicales con un enfoque didáctico, divertido y progresivo.

Todo esto y la falta de aplicaciones similares y de calidad en el mercado respecto al conocimiento musical, han convertido en una necesidad el desarrollo de este proyecto.

## 1.2. Objetivos

Se pretende desarrollar una aplicación software que permita al usuario aprender conceptos de lenguaje musical de forma autodidacta y sencilla, proporcionando un enfoque que anime a las personas a involucrarse en la adquisición de conocimientos y a entender la mayoría de conceptos que la envuelven, desde el lenguaje musical hasta la práctica de un instrumento.

También se desea un sistema que proporcione una metodología de enseñanza mediante gamificación; es decir, con contenidos lúdicos y divertidos y con un progreso organizado en logros y niveles que permita a los usuarios sentirse satisfechos con su progreso y motivados a seguir aprendiendo. Los usuarios podrán ver su progreso mediante un sistema de cuentas de usuario que permitirá también la posibilidad de compartir sus logros con otros usuarios.

Por último, otro de los objetivos será incorporar distintos tipos de ejercicios y actividades que faciliten este aprendizaje, como por ejemplo la inclusión de un sistema que detecte las notas musicales tocadas por el usuario o la incorporación de un teclado virtual simple y sencillo que permita al usuario practicar y aprender a tocarlo.





## Capítulo 2

# Estado del Arte

### 2.1. Software a desarrollar

Para tener una perspectiva más amplia y clara de lo que se pretende desarrollar, se ha realizado una búsqueda de software similar al de este proyecto, tanto de aprendizaje musical como de otros temas que utilicen las técnicas de gamificación y de aprendizaje lúdico.

#### 2.1.1. Aplicaciones de aprendizaje

En la actualidad existen numerosas aplicaciones en el mercado que ayudan al aprendizaje de conceptos y a la adquisición de conocimientos sobre distintos temas, como los idiomas, las matemáticas o el arte, entre otros. Es tan grande el auge de este tipo de herramientas que muchas de ellas están siendo recomendadas por el colectivo docente como apoyo a los contenidos que se dan en clase. A continuación se detallarán las aplicaciones más destacadas encontradas:

##### Duolingo

Duolingo es una de las aplicaciones más populares que existen para aprender idiomas. Esta aplicación se basa en el método de aprendizaje por inmersión y en la gamificación: el usuario estudia el idioma mediante una serie de actividades lúdicas. Aunque su principal motivación es la enseñanza de hablar y escribir en un idioma, también se incluyen actividades de comprensión auditiva, de lectura y de vocabulario.



Figura 2.1: Logo de Duolingo

La aplicación se divide en lecciones, las cuales contienen una serie de ejercicios (Figura 2.2) que el usuario debe completar para ir avanzando por las distintas secciones.

Algunos de los ejercicios que presenta la aplicación son:

- Traducción de palabras o frases con el teclado
- Traducción seleccionando bloques de palabras
- Pronunciación de palabras o frases mediante el micrófono del dispositivo
- Selección de imagen para el vocabulario

Además, Duolingo ofrece en cada lección, antes de los ejercicios, una breve explicación de la gramática o vocabulario con imágenes y definiciones sencillas, que ayudarán al usuario a entender el temario antes de comenzar la evaluación de la lección. En cuanto al diseño, la herramienta ofrece una interfaz sencilla y fácil de usar, con botones intuitivos y coloridos que mejoran la experiencia de usuario, algo primordial en este tipo de aplicaciones. Por último, cabe destacar que esta aplicación es gratuita (aunque ofrece funcionalidad adicional de pago dentro de esta) y está disponible para dispositivos móviles (Android, iOS y Windows Phone).




Figura 2.2: Ejercicio de Duolingo donde el usuario debe adivinar qué palabra corresponde al audio

## Artly

Artly es una aplicación móvil que permite aprender cientos de obras de arte de forma interactiva. De forma parecida a Duolingo, cuando el usuario abre la aplicación, se encuentra una lista de secciones (Figura 3.2) correspondientes a los distintos movimientos artísticos. Estos apartados se irán desbloqueando uno a uno a medida que el usuario vaya completando las lecciones y ejercicios.

En cada uno de los apartados el usuario podrá ver una lista de cuadros y esculturas de los distintos artistas que pertenecen a ese movimiento. Al seleccionar uno de ellos, se abrirá una pantalla con la imagen del cuadro o escultura, en la que el usuario podrá ver la obra más de cerca, junto con el título, el autor y una descripción. Artly incorpora además una serie de preguntas sobre las obras vistas en dicho apartado (seleccionar el autor, seleccionar el título de la obra...). Al finalizar las preguntas, el usuario sumará un progreso en el tema que permitirá desbloquear otros apartados y conseguir ciertos logros en su perfil. La aplicación es gratuita pero tiene mejoras de pago que te permitirán avanzar con más facilidad y sin anuncios.




Figura 2.3: Menú de selección de las lecciones de Artly clasificadas en movimientos artísticos

## BMath

BMath es un software para móviles para el aprendizaje de conceptos matemáticos mediante gamificación. Esta aplicación crea un programa personalizado para el usuario en función del curso académico en el que esté, adaptándose a su conocimiento y a su nivel. Pese a ser gratuita, el tiempo diario que te permite el modo básico es de 5 minutos, mientras que si pagas te permitirá ampliarlo en 10 minutos cada día.

Es un ejemplo de aprendizaje por gamificación ya que la aplicación es prácticamente un videojuego (de hecho, se consideran así), pues muestra una ciudad (Figura 2.4) por la que puedes mover la cámara y donde construyes distintos edificios. Para construirlos, deberás superar una serie de pruebas sobre álgebra, geometría, etc. También obtendrás puntos de experiencia al superar los ejercicios (Figura 2.5) y, al subir de nivel, recibirás nuevos edificios y decoraciones para tu ciudad. Con esto, se pretende que el usuario tenga la motivación de realizar ejercicios y superarlos correctamente para lograr que su ciudad prospere. Como alumno también puedes elegir tu propio personaje animado que te identificará en el juego.

Los diseños del software están muy cuidados y posee colores muy llamativos para que el usuario se sienta motivado y atraído. Además, la aplicación proporciona una experiencia de usuario agradable y motivadora, ayudando al alumno en todo momento a solucionar los ejercicios y enseñándole técnicas para resolverlos.

La aplicación también posee otras funciones como un apartado donde añadir recordatorios para acceder a la aplicación, preguntas para conocer cómo se siente el usuario tras cada sesión de estudio, sección parental, etc.



Figura 2.4: Ciudad de BMath donde se seleccionan los niveles y se construyen los edificios para mostrar el progreso del usuario



Figura 2.5: Ejercicio de BMath sobre cálculo matemático (sumas y restas) con calculadora, con papel y mentalmente

### 2.1.2. Aplicaciones de aprendizaje musical

Centrándonos ya en el tema que nos ocupa (el aprendizaje musical) existen numerosas aplicaciones que ayudan a la adquisición de conocimientos musicales o a la ayuda a aprender a tocar un instrumento musical. A continuación se muestran algunas de ellas.

#### Curso de Lenguaje Musical

Esta herramienta para móvil tiene el objetivo de enseñar los conceptos básicos de lenguaje musical. La aplicación proporciona una forma de aprendizaje muy tradicional y que no está basada en la gamificación, ya que no dispone de ningún tipo de seguimiento del progreso ni de ejercicios para realizar sobre las lecciones aprendidas. La app contiene una lista de lecciones (Figura 2.6) y cada una de ellas muestra un vídeo de un docente explicando el contenido del temario.

Por último, en cuanto a la interfaz, la aplicación es muy sencilla y tiene un diseño poco atractivo, dando una simple lista con enlaces a los vídeos de las lecciones sin ningún tipo de decoración o imagen.




Figura 2.6: Lista de lecciones que ofrece la aplicación Curso de Lenguaje Musical

## Sonid

Sonid consiste en una aplicación para el aprendizaje de piano a través de la gamificación. La aplicación se divide en distintas lecciones (Figura 2.7b) que el usuario irá desbloqueando al pasarlas correctamente. Cada lección explica unos conceptos básicos de música y piano y, al finalizar, el usuario deberá realizar una serie de ejercicios para comprobar que ha entendido y aprendido el contenido del temario.

Algunos de los ejercicios que posee esta aplicación son:


- Seleccionar la tecla en el piano que corresponde a una nota musical. (Figura 2.7a)
- Responder si la tecla que se ha pulsado es una nota musical o no.
- Decidir qué nota musical corresponde a una tecla del piano que se ha pulsado.

Además de las lecciones, el usuario también puede practicar con escalas y acordes del piano, así como aprenderlas en la wiki y en el diccionario que posee la aplicación. También dispone de un foro para que toda la gente pueda compartir sus dudas.

Por último, en cuanto al seguimiento, el usuario puede ver su progreso y sus estadísticas en su perfil, donde aparece el número de lecciones completadas, el número de errores que ha tenido, la experiencia que tiene. Además, el usuario consigue logros al completar las lecciones y comparte una clasificación global con otros usuarios que también usan la aplicación.



(a) Ejercicio de Sonid para conocer las notas de un piano



(b) Menú de selección de lecciones de Sonid dividido por escalas

## 2.2. Desarrollo de Software

En cuanto a las tecnologías y herramientas que existen para el desarrollo de aplicaciones, existen numerosas opciones que se pueden utilizar. En este apartado se muestran algunas de ellas.

### 2.2.1. Flutter

Flutter es un kit de desarrollo software (framework) de código abierto destinado al desarrollo de aplicaciones móviles multiplataforma. Está programado en Dart, fue creado por Google y su primera versión estable se lanzó en 2018. Se emplea para desarrollar aplicaciones para móvil, web y escritorio desde una sola base de código, lo cual permite mucha más agilidad y consistencia.



Figura 2.7: Logo de Flutter

Flutter ofrece tres ventajas respecto a otros frameworks utilizados para el desarrollo de aplicaciones multiplataformas:

- **Compilación en nativo**
- **Flexibilidad** para crear interfaces gráficas
- **Desarrollo veloz**, permitiendo ver el resultado del código al instante.

Flutter está basado en el concepto de widgets, que son los elementos que componen la interfaz y la interacción del usuario. Estos widgets pueden ser modificados, añadidos o eliminados dinámicamente, permitiendo una gran flexibilidad a la hora de crear interfaces gráficas.

### 2.2.2. React Native

Framework de código abierto creado por Meta Platforms (Facebook) y destinado al desarrollo de aplicaciones multiplataforma para Android, iOS, Web, Windows, etc. Está basado en Javascript como lenguaje de programación y en React como herramienta para la interfaz de usuario. La diferencia con React es que, en lugar de trabajar con el navegador, trabaja con las plataformas móviles al transformar los componentes en nativos en función de la plataforma en la que se esté ejecutando la aplicación.




Figura 2.8: Logo de React Native



Esta tecnología permite construir aplicaciones móviles usando solamente Javascript, con el mismo diseño que utiliza React permitiendote realizar una interfaz de usuario completa mediante componentes.

Podemos encontrar dos ventajas en este framework:

- **Código compartido:** tu código puede ser compartido para diferentes plataformas.
- **Comunidad:** Existe una amplia comunidad sobre React y React Native, lo cual permite encontrar soluciones a los problemas que se puedan presentar en el desarrollo.

Como desventaja, encontramos una limitación en los componentes nativos, pues seguramente se necesite escribir algo de código específico para una plataforma en concreto

### 2.2.3. Dart

Dart es un lenguaje de programación de código abierto desarrollado por Google y utilizado por Flutter. Es orientado a objetos y de tipado estático. Surgió en 2011 como alternativa a Javascript.



Figura 2.9: Logo de Dart

Dart posee las siguientes ventajas:

- **Lenguaje fácil y sencillo** de aprender
- **Acceso gratuito**
- **Funciona en todas las plataformas**
- **Programación estructurada y flexible**
- Al ser **orientado a objetos**, facilita la encapsulación y reutilización de código gracias al uso de clases.

### 2.2.4. Kotlin

Kotlin es un lenguaje de programación construido sobre Java, desarrollado por JetBrains y lanzado en 2016. Es orientado a objetos y tiene tipado estático, pero también soporta la programación por procedimientos y funciones.

Algunas de sus ventajas son:

- **Compatibilidad con Java:** permite utilizar código Java en Kotlin y viceversa
- **Lenguaje fácil y sencillo** de aprender y usar por su sintáxis similar a Java
- **Robusto:** Es un lenguaje seguro con los valores nulos
- **Exactitud y claridad:** reduce el código repetido de forma sustancial y disminuye la probabilidad de error.

### 2.2.5. NodeJS

NodeJS es un entorno en tiempo de ejecución de código abierto, del lado del servidor y programado en Javascript. Es asíncrono y dirigido por eventos. Node es utilizado para el desarrollo de aplicaciones de red escalables y rápidas, ofreciendo beneficios en rendimiento, velocidad de desarrollo, etc.

Se utiliza en el desarrollo de aplicaciones web porque permite ejecutar Javascript del lado del servidor en lugar de en el navegador.

Los principales motivos para utilizar NodeJS son:

- **Simultaneidad de peticiones:** NodeJS es capaz de manejar múltiples peticiones al mismo tiempo gracias al modelo dirigido por eventos, lo que permite una mayor escalabilidad.
- **Lenguaje sencillo** basado en Javascript.
- **Gestión de paquetes de calidad** gracias a NPM.

### 2.2.6. React

React es una biblioteca Javascript de código abierto que se utiliza para la creación de interfaces de usuario de forma fácil y sencilla. Es mantenida por una gran comunidad de desarrolladores de software libre y fue lanzada en 2013.

En React se trabaja con componentes, los cuales son elementos o partes de la interfaz de usuario que facilitarán la reutilización de código y la modularidad.

Entre las ventajas de React encontramos:

- **Componentes reutilizables:** React permite crear componentes que pueden ser reutilizados en otras partes de la aplicación.
- **Fácil de aprender:** React es fácil de aprender y de utilizar, además de tener una documentación sólida y una gran cantidad de recursos online gratuitos.
- **Rendimiento:** React es rápido y eficiente gracias al DOM virtual.

### 2.2.7. Angular

Angular es un framework de código abierto para el desarrollo de aplicaciones web y móviles. Está basado en TypeScript y está desarrollado por Google. Esta tecnología también está basada en componentes, lo cual permite la creación de aplicaciones web escalables

### 2.2.8. MongoDB

MongoDB es una base de datos no relacional de código abierto y orientada a documentos. Es de tipo NoSQL, es decir, que no utiliza el modelo relacional de bases de datos tradicionales. Cada registro de la base de datos es un documento que consta de pares clave - valor (muy similar a los objetos JSON). Está escrito en C++ y las consultas se hacen pasando objetos JSON como parámetros.

MongoDB proporciona las siguientes ventajas:

- **Rendimiento:** MongoDB es más rápido porque almacena los datos directamente en un mismo sitio (colección).
- **Simplicidad:** No hay que seguir un esquema ni unir tablas como en SQL.
- **Flexibilidad** para diseñar el esquema y crear las relaciones.



Figura 2.10: Logo de MongoDB

### 2.2.9. Pilas MERN & MEAN

MERN es un conjunto de tecnologías que se utilizan para el desarrollo de aplicaciones web. Está compuesto por las siglas de MongoDB, Express (ayuda para crear y gestionar el backend en Node), React y NodeJS. MEAN es igual, pero sustituye React por Angular.

Hay una gran cantidad de beneficios al utilizar una de estas pilas para desarrollar una aplicación web como por ejemplo:

- **Cubre todo el ciclo de desarrollo:** Desde el backend hasta el frontend.
- **Facilita el trabajo** con la arquitectura modelo-vista-controlador.
- **Rápido desarrollo:** El desarrollo de una aplicación web con estas tecnologías es rápido y eficiente.
- **Código abierto:** Todas las tecnologías que componen estas pilas son de código abierto y gratuitas y están respaldadas por la comunidad.
- **Fácil mantenimiento:** El mantenimiento de una aplicación web con estas tecnologías es fácil y sencillo.



Figura 2.11: Pilas MEAN y MERN

### 2.2.10. MariaDB

MariaDB es un sistema de gestión de bases de datos relacional de código abierto. Es un fork de MySQL y está desarrollado por su comunidad de usuarios. Surgió en 2009 como consecuencia de la compra de MySQL por parte de Sun Microsystems. Sigue un modelo relacional, lo cual significa que el contenido de los datos se almacena en tablas con un esquema más rígido que en MongoDB u otra base de datos noSQL.



Figura 2.12: Logo de MariaDB

Pese a haber mencionado solamente MariaDB como ejemplo de sistema de gestión de bases de datos relacional, existen muchos otros como por ejemplo PostgreSQL, MySQL, etc.



## Capítulo 3

# Especificación de requisitos

### 3.1. Introducción

En esta sección se describirá qué sistema vamos a construir y cómo lo vamos a hacer, con sus restricciones específicas. Esto se realizará especificando y describiendo los requisitos del sistema que vamos a desarrollar.

#### 3.1.1. Propósito

En este capítulo se pretende describir de forma clara y precisa las funciones, características y restricciones del sistema que se va a desarrollar. Estas definiciones servirán al equipo de desarrollo para conocer las necesidades del sistema y a los usuarios finales. Además, este capítulo será consultado como base para el desarrollo de las funcionalidades descritas en la sección de implementación.

#### 3.1.2. Ámbito del Sistema

El sistema que vamos a desarrollar es una aplicación multiplataforma llamada "Meloudy" que permitirá a los usuarios aprender conceptos musicales de una forma amena, fácil y divertida. Esto se logrará mediante el método de gamificación, utilizando un sistema de logros y de recompensas con la superación de los distintos ejercicios y actividades de distintos tipos que el usuario deberá completar. Además, la aplicación llevará el progreso de los usuarios que les permitirá saber cómo van en su aprendizaje.

### 3.1.3. Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas

A continuación se detallará el significado de algunos conceptos importantes para la comprensión del capítulo y de nuestro sistema.

- **Requisito:** Es una condición o característica que debe cumplir el sistema para satisfacer una necesidad o cumplir una función.
- **Funcionalidad:** Descripción de lo que debe hacer el producto software.
- **Restricción:** Condición que limita la funcionalidad del sistema.
- **Interfaz de usuario:** Requisitos que describen los diseños de pantallas que utilizará el usuario para utilizar el software.
- **Usuario:** Persona que utilizará la aplicación para la intención final de esta.
- **Administrador:** Persona encargada del sistema software y del mantenimiento de este para su buen funcionamiento.
- **RF / RNF:** Requisito funcional / Requisito No Funcional.

### 3.1.4. Referencias

Este capítulo de Especificación de requisitos ha sido redactada consultando los documentos del estándar IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specification ANSI/IEEE 830, 1998.

### 3.1.5. Visión General del Documento

La Especificación de Requisitos consta de tres partes bien diferenciadas:

- **Introducción:** Proporciona una visión general sobre el apartado de Especificación de Requisitos sin profundizar en los requisitos como tal.
- **Descripción General:** Se describirá el sistema a construir para saber las funciones principales, los datos necesarios, las restricciones y otros aspectos que puedan afectar al desarrollo de la aplicación.
- **Requisitos Específicos:** Se profundiza en las necesidades del usuario definiendo los requisitos que debe tener nuestro sistema tras el desarrollo y la implementación de este.



## 3.2. Descripción General

A continuación, se procederá a describir la visión del sistema y los factores que afectan al producto de una forma general.

### 3.2.1. Perspectiva del producto




Figura 3.1: Diagrama general de la perspectiva del producto a desarrollar.

Se pretende implementar un sistema que permita el aprendizaje del usuario mediante técnicas de gamificación y ejercicios a resolver. Algunas de estas actividades utilizarán librerías para la detección de notas musicales a partir de la frecuencia captada por el micrófono del usuario y, por tanto, la aplicación dependerá de dichas librerías que se incluyan. Por otro lado, el sistema de administración y el progreso de los usuarios se llevará a cabo utilizando una base de datos en la que se almacenará la información necesaria de los usuarios y su progreso (con un sistema de logros asociados al perfil).

La interacción de los usuarios con la aplicación será mediante una interfaz

gráfica que podrá ser utilizada con la pantalla táctil o el ratón del dispositivo usado.

### 3.2.2. Funciones del producto

Las principales funciones que el usuario podrá realizar dentro de la aplicación son:

- Selección de lecciones a aprender.
- Respuesta (mediante selección o escritura) de las preguntas y actividades que ofrezca la aplicación.
- Consulta del progreso individual, de los logros obtenidos y de la clasificación global.
- Modificación de los datos del perfil.

Además, el encargado/profesor se encargará de parte de la administración de las lecciones mediante:

- Modificación y creación del texto de cada lección
- Gestión de contenido multimedia de cada lección (modificación, creación y eliminación)
- Gestión de las preguntas y actividades (modificación, creación y eliminación)
- Creación de nuevas lecciones
- Eliminación de lecciones

Por último, el administrador, además de las funcionalidades del encargado/profesor, podrá realizar las siguientes funcionalidades

- Creación de nuevos usuarios
- Modificación de los datos de los usuarios
- Borrado de usuarios
- Creación de nuevas lecciones
- Borrado de lecciones

### 3.2.3. Características de los usuarios

Los usuarios que usarán la aplicación tendrán distintos perfiles y abarcarán edades muy distintas. Aún así, el perfil objetivo para el uso del sistema será las personas jóvenes, pues suelen utilizar mucho más las nuevas tecnologías y estarán más familiarizados con este tipo de aplicaciones. No se necesita conocimiento musical previo para utilizar el software y, de hecho, las lecciones pueden ser bastante básicas y sencillas para las personas que ya conozcan conceptos y aspectos avanzados del lenguaje musical.

### 3.2.4. Restricciones

Las restricciones del sistema a desarrollar son:

- La aplicación del cliente estará desarrollada en Flutter y/o Dart y para la del servidor se utilizará NodeJS con Express.
- Se utilizarán las consultas, inserciones, modificaciones y borrados de MongoDB para la base de datos, usando un modelo no relacional.
- Al hacer uso de librerías externas para desarrollar algunas de las funciones, el rendimiento y las limitaciones hardware pueden depender de estas.

Además, es posible que el sistema tenga que adaptarse a los cambios del entorno y necesite agregar con el paso del tiempo funcionalidades que añadan valor al producto.

### 3.2.5. Suposiciones y dependencias

Los requisitos especificados en este capítulo pueden estar sujetos a cambios por motivos técnicos, de alcance o de refinamiento por la necesidad de la adaptación al entorno y a la evolución continua del proyecto.

No habrá ninguna suposición respecto al sistema operativo a utilizar puesto que pretendemos desarrollar una aplicación multiplataforma, aunque se priorizará el buen funcionamiento en Android y en navegadores web.

Asumiremos también que las bibliotecas a utilizar para el desarrollo de ciertos requisitos funcionan correctamente y son estables.

## 3.3. Requisitos Específicos

A continuación se listarán todos los requisitos que debe cumplir el sistema a desarrollar. Se dividirán en distintos tipos en función de sus objetivos.

### 3.3.1. Interfaz de usuario

Se tratará que la interfaz de usuario siga un diseño minimalista y sencillo para facilitar el uso de la aplicación a todo tipo de personas y garantizar cierto grado de accesibilidad. En cuanto a los colores, se usarán tonalidades de azul junto con grises. En móviles la pantalla estará dividida en dos partes principales:

- La cabecera con el título de la aplicación, un menú estilo hamburguesa que se abrirá lateralmente y un icono para el acceso al perfil del usuario.
- El cuerpo, donde se encuentra el contenido principal de la sección correspondiente.

A continuación se presenta un primer boceto de lo que podría ser la interfaz de usuario para móviles.



Figura 3.2: Primer boceto de la interfaz de usuario de la página de inicio de la aplicación para los usuarios, donde se muestra la lista de las lecciones

### 3.3.2. Requisitos funcionales

En esta sección se presentan los requisitos relacionados con las funcionalidades del sistema y su comportamiento, sus servicios y las tareas que este debe realizar.

- **General**

- **RF 1 - Registro de usuarios:** Los usuarios deberán registrarse en el sistema para utilizar la funcionalidad de la aplicación.
- **RF 2 - Identificar usuarios:** Los usuarios deberán identificarse en el sistema con su cuenta para poder utilizar la funcionalidad de la aplicación.

- **Usuarios**

- **RF 3 - Consultar datos de la cuenta:** Los usuarios podrán consultar los datos de su perfil.
- **RF 4 - Modificar datos de la cuenta:** Los usuarios podrán modificar los datos de su perfil (imagen de perfil, nombre, contraseña...).
- **RF 5 - Selección de lección:** Los usuarios podrán seleccionar la lección a estudiar de la lista de lecciones de la pantalla principal.
- **RF 6 - Responder preguntas:** Los usuarios podrán responder las preguntas de cada tipo en la lección que estén.
  - **RF 6.1 - Responder con texto:** Los usuarios podrán responder preguntas que necesiten insertar texto como respuesta.
  - **RF 6.2 - Responder seleccionando varias opciones:** Los usuarios podrán responder preguntas que necesiten seleccionar varias opciones de un conjunto.
  - **RF 6.3 - Responder seleccionando una opción:** Los usuarios podrán responder preguntas que necesiten seleccionar una opción de un conjunto.
  - **RF 6.4 - Responder tocando una nota:** Los usuarios podrán responder preguntas que necesiten tocar una nota de un instrumento y captarla por el micrófono.
- **RF7 - Consultar ranking:** Los usuarios podrán consultar la clasificación global de los usuarios.
- **RF8 - Consultar progreso de perfil:** Los usuarios podrán consultar su progreso y sus logros obtenidos en su perfil.
- **RF9 - Consultar perfiles ajenos:** Los usuarios podrán visualizar el perfil de otros usuarios y ver sus logros.

- **RF22 - Consultar progreso de lección:** Los usuarios podrán consultar el progreso de una lección en concreto.
- **Profesores/Encargados**
  - **RF 10 - Obtener lista de lecciones:** Los profesores podrán obtener una lista de todas las lecciones que existen en el sistema.
  - **RF 11 - Crear lección:** Los profesores podrán crear nuevas lecciones.
  - **RF 12 - Eliminar lección:** Los profesores podrán eliminar lecciones ya existentes.
  - **RF 13 - Modificar lecciones:** Los profesores podrán modificar el texto y el contenido multimedia de las distintas lecciones.
  - **RF 14 - Crear preguntas:** Los profesores podrán crear nuevas preguntas sobre las distintas lecciones.
  - **RF 15 - Obtener lista de preguntas:** Los profesores podrán obtener una lista de todas las preguntas que existen en el sistema.
  - **RF 16 - Modificar preguntas:** Los profesores podrán modificar preguntas ya creadas.
  - **RF 17 - Eliminar preguntas:** Los profesores podrán eliminar preguntas del sistema.
- **Administradores**
  - **RF 18 - Modificar datos de usuarios:** Los administradores podrán modificar los datos de un usuario.
  - **RF 19 - Crear usuario:** Los administradores podrán crear usuarios en el sistema.
  - **RF 20 - Obtener lista de usuarios:** Los administradores podrán obtener una lista con todos los usuarios registrados en el sistema.
  - **RF 21 - Eliminar usuario:** Los administradores podrán eliminar usuarios registrados en el sistema.

### 3.3.3. Requisitos no funcionales

Estos requisitos se refieren a aquellas condiciones que debe cumplir el sistema en cuanto a rendimiento, accesibilidad, seguridad, robustez...

- **RNF 1 -** La aplicación cifrará las claves en todo momento para garantizar la seguridad de los usuarios.

- **RNF 2** - El número de usuarios simultáneos solo estará limitado por la capacidad del hardware del servidor.
- **RNF 3** - La cantidad máxima de datos a almacenar solo estará limitada por la capacidad del hardware del servidor de la base de datos.
- **RNF 4** - La aplicación será multiplataforma, pudiéndose ejecutar en dispositivos (móvil, ordenador, tablet...) diferentes con distintos sistemas operativos (Windows, Android...)
- **RNF 5** - La aplicación será lo más accesible posible para personas con distintas discapacidades.
- **RNF 6** - La aplicación será tolerante a fallos (será fiable).
- **RNF 7** - Se garantizará el cumplimiento de la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal.





## Capítulo 4

# Planificacion

### 4.1. Introducción

En este capítulo vamos a realizar la planificación para el desarrollo del proyecto, la cual va a servir para poder realizar un control de los avances del producto y asegurar que se cumplan los objetivos marcados en cada sprint (o iteración). Para ello, se utilizarán algunos elementos de la metodología SCRUM, como son los sprints, las historias de usuario y el product backlog, etc. Es importante esto último porque solo usaremos algunos principios y conceptos de metodologías ágiles pero no vamos a seguir al pie de la letra ninguna de ellas debido a las condiciones en las que se va a desarrollar el proyecto (no hay un cliente real, no hay un equipo de desarrollo real, etc.).

### 4.2. Velocidad

A continuación vamos a estimar la velocidad inicial de trabajo que se tendrá en el desarrollo. Esta será una aproximación que nos ayudará a estimar la cantidad de trabajo que se debería realizar en cada iteración. Sin embargo, esta podrá variar y ajustarse a lo largo del proyecto en función de la cantidad de trabajo que se logre completar en cada sprint.

Para calcular la velocidad, vamos a considerar las horas de trabajo que se pretenden dedicar al proyecto cada día y tratar de estimar cuanta cantidad de trabajo se podría realizar.

- Podríamos decir que partimos de un "equipo de desarrollo" de 1 miembro.
- Se pretende dedicar 5 horas al día de trabajo aproximadamente.

- Cada Sprint dura 2 semanas (14 días). Si cada día trabajamos 5 horas aproximadamente, obtenemos un total de 70 horas en cada Sprint, que equivalen a 3 días de trabajo reales.
- En mi entorno, se estima que 1 PH es un día de trabajo ideal. Esto quiere decir que en cada jornada de trabajo real, se debería completar 1 PH. Sin embargo, en la realidad, esto no siempre es así ya que es una aproximación.
- Si multiplicamos un programador por los 3 días de trabajo reales, obtenemos que deberíamos completar **3 PH** por sprint aproximadamente.

*Nota: La duración de los Sprints puede variar en función de factores externos al proyecto. Pero se tratará de que duren 2 semanas para seguir un ritmo de trabajo constante.*

*Nota 2: Puesto que estamos realizando estimaciones y suposiciones para la planificación, esta está sujeta a cambios a lo largo del proyecto.*

### 4.3. Product Backlog

A continuación, se listarán todas las historias de usuario ordenadas por prioridad de acuerdo a la importancia que tienen para el usuario final del producto.

- **HU1** - Como usuario quiero registrarme en la aplicación para poder comenzar a utilizar sus funcionalidades. (Prioridad: Alta — Puntos de Historia: 1)
- **HU2** - Como usuario quiero iniciar sesión en la aplicación para poder acceder a sus funcionalidades. (Prioridad: Alta — Puntos de Historia: 1)
- **HU6** - Como usuario quiero seleccionar una lección para leer el temario. (Prioridad: Alta — Puntos de Historia: 0.5)
- **HU7** - Como usuario quiero empezar un test de una lección. (Prioridad: Alta — Puntos de Historia: 0.5)
- **HU26** - Como usuario quiero responder una pregunta de un test del tipo escritura de texto. (Prioridad: Alta — Puntos de Historia: 0.5)
- **HU8** - Como usuario quiero responder una pregunta de un test del tipo selección múltiple. (Prioridad: Alta — Puntos de Historia: 0.5)
- **HU9** - Como usuario quiero responder una pregunta de un test del tipo selección única. (Prioridad: Alta — Puntos de Historia: 0.5)

- **HU10** - Como usuario quiero responder una pregunta de un test del tipo respuesta por micrófono. (Prioridad: Alta — Puntos de Historia: 3)
- **HU29** - Como profesor quiero ver una lista de todas las preguntas. (Prioridad: Alta — Puntos de Historia: 0.25)
- **HU11** - Como usuario quiero ver el resultado de un test. (Prioridad: Media — Puntos de Historia: 0.5)
- **HU13** - Como usuario quiero ver mi progreso en las lecciones. (Prioridad: Media — Puntos de Historia: 0.5)
- **HU28** - Como profesor quiero ver una lista de todas las lecciones. (Prioridad: Media — Puntos de Historia: 0.25)
- **HU14** - Como profesor quiero crear una lección. (Prioridad: Media — Puntos de Historia: 0.5)
- **HU15** - Como profesor quiero modificar el texto de una lección. (Prioridad: Media — Puntos de Historia: 0.5)
- **HU16** - Como profesor quiero añadir contenido multimedia a una lección. (Prioridad: Media — Puntos de Historia: 1)
- **HU17** - Como profesor quiero eliminar contenido multimedia de una lección. (Prioridad: Media — Puntos de Historia: 0.5)
- **HU27** - Como profesor quiero añadir preguntas a un test del tipo escritura de texto. (Prioridad: Media — Puntos de Historia: 0.5)
- **HU18** - Como profesor quiero añadir preguntas a un test del tipo selección múltiple. (Prioridad: Media — Puntos de Historia: 0.5)
- **HU19** - Como profesor quiero añadir preguntas a un test del tipo selección única. (Prioridad: Media — Puntos de Historia: 0.5)
- **HU20** - Como profesor quiero añadir preguntas a un test del tipo respuesta por micrófono. (Prioridad: Media — Puntos de Historia: 1)
- **HU21** - Como profesor quiero eliminar preguntas de un test. (Prioridad: Media — Puntos de Historia: 0.25)
- **HU22** - Como profesor quiero modificar preguntas de un test. (Prioridad: Media — Puntos de Historia: 0.5)
- **HU30** - Como administrador quiero ver una lista de todos los usuarios. (Prioridad: Media — Puntos de Historia: 0.25)

- **HU24** - Como administrador quiero modificar los datos de un usuario. (Prioridad: Media — Puntos de Historia: 1)
- **HU25** - Como administrador quiero eliminar un usuario. (Prioridad: Media — Puntos de Historia: 0.5)
- **HU23** - Como administrador quiero crear un usuario. (Prioridad: Baja — Puntos de Historia: 1)
- **HU12** - Como usuario quiero ver el ranking de usuarios. (Prioridad: Baja — Puntos de Historia: 0.5)
- **HU5** - Como usuario quiero ver el perfil de otros usuarios. (Prioridad: Baja — Puntos de Historia: 0.5)
- **HU3** - Como usuario quiero ver los datos personales y los logros de mi perfil. (Prioridad: Media — Puntos de Historia: 0.5)
- **HU4** - Como usuario quiero editar los datos de mi perfil. (Prioridad: Media — Puntos de Historia: 1)

## 4.4. Sprints

Nuestro proyecto se va a desarrollar en distintos Sprints, que son iteraciones de trabajo que se van a realizar en el proyecto. Cada Sprint tendrá una duración de 2 semanas, y se pretenden realizar

### 4.4.1. Sprint #1 - Documentación inicial

*24/11/2022 - 08/12/2022*

En este Sprint se realizará:

- Definición del proyecto y del alcance.
- Redactar Capítulo 1 - Introducción.
- Redactar Capítulo 2 - Estado del Arte.

### 4.4.2. Sprint #2 - Documentación de requisitos

En este Sprint se planea realizar: *08/12/2022 - 12/01/2023*

- Revisión de la documentación inicial y corrección de errores.
- Redactar Capítulo 3 - Especificación de Requisitos.

#### 4.4.3. Sprint #3 - Documentación de HU

*12/01/2023 - 03/02/2023* En este Sprint se realizará:

- Revisión de la documentación de requisitos y corrección de errores.
- Redactar Capítulo 4 - Planificación.
- Redactar Capítulo 5 - Análisis del problema.

#### 4.4.4. Sprint #4 - Diseño y comienzo del desarrollo

*03/02/2023 - 17/02/2023* En este Sprint se terminará la documentación y comenzará el desarrollo con:

- Redactar Capítulo 6 - Diseño.
- Preparación del backend para el desarrollo.
  - Creación de la base de datos.
  - Creación de los modelos, rutas y controladores del servidor con NodeJS.
- Preparación del frontend para el desarrollo (creación de la aplicación de Flutter).

#### 4.4.5. Sprint #5 - Registro y login de usuarios

*17/02/2023 - 03/03/2023*

- Realizar la HU1 - Como alumno quiero registrarme en la aplicación. (Prioridad: Alta — Puntos de Historia: 1)
- Realizar la HU2 - Como alumno quiero iniciar sesión en la aplicación. (Prioridad: Alta — Puntos de Historia: 1)
- Realizar la HU6 - Como usuario quiero seleccionar una lección para leer el temario. (Prioridad: Alta — Puntos de Historia: 0.5)
- Realizar la HU7 - Como usuario quiero empezar un test de una lección. (Prioridad: Alta — Puntos de Historia: 0.5)
- Realizar la HU29 - Como profesor quiero ver una lista de todas las preguntas. (Prioridad: Alta — Puntos de Historia: 0.25)

#### 4.4.6. Sprint #6 - Tests y progreso

*03/03/2023 - 17/03/2023*

- Realizar la HU26 - Como usuario quiero responder una pregunta de un test del tipo escritura de texto. (Prioridad: Alta — Puntos de Historia: 0.5)
- Realizar la HU8 - Como usuario quiero responder una pregunta de un test del tipo selección múltiple. (Prioridad: Alta — Puntos de Historia: 0.5)
- Realizar la HU9 - Como usuario quiero responder una pregunta de un test del tipo selección única. (Prioridad: Alta — Puntos de Historia: 0.5)
- Realizar la HU11 - Como usuario quiero ver el resultado de un test. (Prioridad: Media — Puntos de Historia: 0.5)
- Realizar la HU12 - Como usuario quiero ver mi progreso en las lecciones. (Prioridad: Media — Puntos de Historia: 0.5)

#### 4.4.7. Sprint #7 - Entrada de micrófono y detección de tono

*17/03/2023 - 31/03/2023*

- Realizar la HU10 - Como usuario quiero responder una pregunta de un test del tipo respuesta por micrófono. (Prioridad: Alta — Puntos de Historia: 3)

#### 4.4.8. Sprint #8 - Funcionalidades del profesor con lecciones

*31/03/2023 - 14/04/2023*

- Realizar la HU13 - Como usuario quiero ver mi progreso en las lecciones. (Prioridad: Media — Puntos de Historia: 0.5)
- Realizar la HU28 - Como profesor quiero ver una lista de todas las lecciones. (Prioridad: Media — Puntos de Historia: 0.25)
- Realizar la HU14 - Como profesor quiero crear una lección. (Prioridad: Media — Puntos de Historia: 0.5)
- Realizar la HU15 - Como profesor quiero modificar el texto de una lección. (Prioridad: Media — Puntos de Historia: 0.5)

- Realizar la HU16 - Como profesor quiero añadir contenido multimedia a una lección. (Prioridad: Media — Puntos de Historia: 1)
- Realizar la HU17 - Como profesor quiero eliminar contenido multimedia de una lección. (Prioridad: Media — Puntos de Historia: 0.5)

#### 4.4.9. Sprint #9 - Funcionalidades del profesor con tests

*14/04/2023 - 28/04/2023*

- Realizar la HU27 - Como profesor quiero añadir preguntas a un test del tipo escritura de texto. (Prioridad: Media — Puntos de Historia: 0.5)
- Realizar la HU18 - Como profesor quiero añadir preguntas a un test del tipo selección múltiple. (Prioridad: Media — Puntos de Historia: 0.5)
- Realizar la HU19 - Como profesor quiero añadir preguntas a un test del tipo selección única. (Prioridad: Media — Puntos de Historia: 0.5)
- Realizar la HU20 - Como profesor quiero añadir preguntas a un test del tipo respuesta por micrófono. (Prioridad: Media — Puntos de Historia: 1)
- Realizar la HU21 - Como profesor quiero eliminar preguntas de un test. (Prioridad: Media — Puntos de Historia: 0.25)
- Realizar la HU22 - Como profesor quiero modificar preguntas de un test. (Prioridad: Media — Puntos de Historia: 0.5)

#### 4.4.10. Sprint #10 - Funcionalidades del administrador y ranking

*28/04/2023 - 12/05/2023*

- Realizar la HU24 - Como administrador quiero modificar los datos de un usuario. (Prioridad: Media — Puntos de Historia: 1)
- Realizar la HU30 - Como administrador quiero ver una lista de todos los usuarios. (Prioridad: Media — Puntos de Historia: 0.25)
- Realizar la HU25 - Como administrador quiero eliminar un usuario. (Prioridad: Media — Puntos de Historia: 0.5)
- Realizar la HU3 - Como usuario quiero ver los datos personales y los logros de mi perfil. (Prioridad: Media — Puntos de Historia: 0.5)

- Realizar la HU4 - Como usuario quiero editar los datos de mi perfil. (Prioridad: Media — Puntos de Historia: 1)

#### 4.4.11. **Sprint #11 - Funcionalidades poco prioritarias y valor añadido**

*12/05/2023 - 26/05/2023*

- Realizar la HU5 - Como usuario quiero ver el perfil de otros usuarios. (Prioridad: Baja — Puntos de Historia: 0.5)
- Realizar la HU23 - Como administrador quiero crear un usuario. (Prioridad: Baja — Puntos de Historia: 1)
- Realizar la HU12 - Como usuario quiero ver el ranking de usuarios. (Prioridad: Baja — Puntos de Historia: 0.5)
- Añadir funcionalidad de valor añadido (a definir)

#### 4.4.12. **Sprint #12 - Pruebas, conclusión y finalización del proyecto**

*26/05/2023 - 09/06/2023*

- Redactar Capítulo 7 - Implementación
- Realizar mejoras de código.

#### 4.4.13. **Sprint #13 - Pruebas y mejoras**

*09/06/2023 - 23/06/2023*

- Realizar pruebas de integración.
- Realizar pruebas de unidad.

#### 4.4.14. **Sprint #14 - Pruebas, conclusión y finalización del proyecto**

*23/06/2023 - 15/07/2023*

- Redactar Capítulo 8 - Pruebas.
- Redactar Capítulo 9 - Conclusiones.
- Revisión de todo el documento y corrección de errores.



## 4.5. Diagrama de Gantt

Por último, se muestra el diagrama de Gantt de la planificación del proyecto, dividido en Sprints. En él se puede ver la duración de cada Sprint y la proporción de estos en el tiempo total del proyecto.




Figura 4.1: Diagrama de Gantt de la planificación del proyecto, dividido por Sprints.



## Capítulo 5

# Análisis del problema

### 5.1. Introducción

En este capítulo se va a describir de forma más detallada el problema que se va a resolver con la aplicación a desarrollar. De esta forma, vamos a especificar qué es lo que tiene que hacer el sistema.

### 5.2. Historias de Usuario

A continuación, se procederá a describir las historias de usuario que se han definido para el proyecto.

<b>ID</b>	HU1	<b>Nombre</b>	Como usuario quiero registrarme en la aplicación para poder comenzar a utilizar sus funcionalidades.
<b>PH</b>	1	<b>Descripcion</b>	El usuario podrá registrarse en el sistema rellenando un formulario con campos como el nombre de usuario, el correo electrónico, la contraseña...
<b>Prioridad</b>	Alta	<b>Dependencias</b>	— <b>Requisitos Funcionales</b> RF 1
<b>Pruebas de aceptacion</b>		1. Todos los campos rellenados por el usuario serán almacenados en la base de datos 2. La contraseña se almacenará cifrada para no comprometer la seguridad del usuario	

<b>ID</b>	HU2	<b>Nombre</b>	Como usuario quiero iniciar sesión en la aplicación para poder acceder a sus funcionalidades.
<b>PH</b>	1	<b>Descripcion</b>	El usuario podrá iniciar sesión en el sistema rellenando un formulario con campos como el nombre de usuario o correo electrónico y la contraseña...
<b>Prioridad</b>	Alta	<b>Dependencias</b>	— <b>Requisitos Funcionales</b> RF 2
<b>Pruebas de aceptacion</b>		1. Se compararán los campos rellenados por el usuario con los almacenados para comprobar la identidad del usuario. 2. La contraseña procesará de forma cifrada para no comprometer la seguridad del usuario	

<b>ID</b>	HU3	<b>Nombre</b>	Como usuario quiero ver los datos personales y los logros de mi perfil.
<b>PH</b>	0.5	<b>Descripcion</b>	El usuario podrá visualizar todos los datos de su propio perfil, así como los logros obtenidos en su aprendizaje.
<b>Prioridad</b>	Media	<b>Dependencias</b>	— <b>Requisitos Funcionales</b> RF 3
<b>Pruebas de aceptacion</b>			1. Los datos mostrados al usuario en su perfil se corresponderán con la información almacenada en la base de datos de dicho usuario.

<b>ID</b>	HU4	<b>Nombre</b>	Como usuario quiero editar los datos de mi perfil.
<b>PH</b>	0.5	<b>Descripcion</b>	El usuario podrá modificar los datos de su perfil como su nombre de usuario, correo electrónico, contraseña, etc...
<b>Prioridad</b>	Media	<b>Dependencias</b>	HU 3 <b>Requisitos Funcionales</b> RF 4
<b>Pruebas de aceptacion</b>			1. Los datos introducidos por el usuario en los campos del formulario se actualizarán en la base de datos 2. En caso de modificar la contraseña, esta se almacenará cifrada para no comprometer la seguridad del usuario

<b>ID</b>	HU5	<b>Nombre</b>	Como usuario quiero ver el perfil de otros usuarios.
<b>PH</b>	0.5	<b>Descripcion</b>	El usuario podrá visitar los perfiles de otros usuarios registrados y ver sus logros
<b>Prioridad</b>	Baja	<b>Dependencias</b>	HU 3 <b>Requisitos Funcionales</b> RF 9
<b>Pruebas de aceptacion</b>			1. Los datos mostrados al usuario en su perfil se corresponderán con la información almacenada en la base de datos de dicho usuario.

<b>ID</b>	HU6	<b>Nombre</b>	Como usuario quiero seleccionar una lección para leer el temario.
<b>PH</b>	0.5	<b>Descripcion</b>	El usuario podrá hacer click en la lección que desea de la lista ubicada en la pantalla principal.
<b>Prioridad</b>	Alta	<b>Dependencias</b>	— <b>Requisitos Funcionales</b> RF 5
<b>Pruebas de aceptacion</b>			1. El contenido (textos, imágenes, vídeos...) almacenado en la base de datos de la lección seleccionada aparecerá en pantalla.

<b>ID</b>	HU7	<b>Nombre</b>	Como usuario quiero empezar un test de una lección.
<b>PH</b>	0.5	<b>Descripcion</b>	El usuario pulsará el botón de empezar test ubicado dentro de la lección para poder responder a las preguntas.
<b>Prioridad</b>	Alta	<b>Dependencias</b>	— <b>Requisitos Funcionales</b> RF 6
<b>Pruebas de aceptacion</b>			1. Las preguntas almacenadas en la base de datos de dicha lección aparecerán en orden.

<b>ID</b>	HU8	<b>Nombre</b>	Como usuario quiero responder una pregunta de un test del tipo selección múltiple.
<b>PH</b>	0.5	<b>Descripcion</b>	El usuario podrá responder a una pregunta seleccionando más de una opción de la lista de posibles respuestas.
<b>Prioridad</b>	Alta	<b>Dependencias</b>	HU7 <b>Requisitos Funcionales</b> RF 6.2
<b>Pruebas de aceptacion</b>			1. La respuesta del usuario quedará registrada en el sistema para un futuro procesamiento.

<b>ID</b>	HU9	<b>Nombre</b>	Como usuario quiero responder una pregunta de un test del tipo selección única.
<b>PH</b>	0.5	<b>Descripcion</b>	El usuario podrá responder a una pregunta seleccionando una sola opción de la lista de posibles respuestas.
<b>Prioridad</b>	Alta	<b>Dependencias</b>	HU7 <b>Requisitos Funcionales</b> RF 6.3
<b>Pruebas de aceptacion</b>			1. La respuesta del usuario quedará registrada en el sistema para un futuro procesamiento.

<b>ID</b>	HU10	<b>Nombre</b>	Como usuario quiero responder una pregunta de un test del tipo respuesta por micrófono.
<b>PH</b>	3	<b>Descripcion</b>	El usuario podrá responder a una pregunta mediante la entrada de un sonido de un instrumento externo a través del micrófono.
<b>Prioridad</b>	Alta	<b>Dependencias</b>	HU7 <b>Requisitos Funcionales</b> RF 6.4
<b>Pruebas de aceptacion</b>			1. La respuesta del usuario quedará registrada en el sistema para un futuro procesamiento.

<b>ID</b>	HU11	<b>Nombre</b>	Como usuario quiero ver el resultado de un test.
<b>PH</b>	0.5	<b>Descripcion</b>	El usuario podrá visualizar el resultado del test una vez finalizado.
<b>Prioridad</b>	Media	<b>Dependencias</b>	HU7, HU8, HU9, HU10, HU26 <b>Requisitos Funcionales</b> RF 6
<b>Pruebas de aceptacion</b>		1. El resultado del test será almacenado en la base de datos. 2. La puntuación mostrada en pantalla corresponderá a las preguntas acertadas en dicho test.	

<b>ID</b>	HU12	<b>Nombre</b>	Como usuario quiero ver el ranking de usuarios.
<b>PH</b>	0.5	<b>Descripcion</b>	El usuario podrá visualizar la lista ordenada de usuarios con mayor progreso.
<b>Prioridad</b>	Baja	<b>Dependencias</b>	— <b>Requisitos Funcionales</b> RF 22
<b>Pruebas de aceptacion</b>		1. La lista mostrará a los usuarios con más puntuación en el sistema.	

<b>ID</b>	HU13	<b>Nombre</b>	Como usuario quiero ver mi progreso en las lecciones.
<b>PH</b>	0.5	<b>Descripcion</b>	El usuario podrá ver su progreso en cada lección, los resultados de cada test y los puntos que le faltan para completar la lección.
<b>Prioridad</b>	Media	<b>Dependencias</b>	HU6 <b>Requisitos Funcionales</b> RF 1
<b>Pruebas de aceptacion</b>		1. Se mostrarán los datos relacionados con el progreso del usuario de la lección correspondiente.	

<b>ID</b>	HU14	<b>Nombre</b>	Como profesor quiero crear una lección.
<b>PH</b>	0.5	<b>Descripcion</b>	El profesor podrá crear una lección, añadiendo el texto y el contenido multimedia que desee.
<b>Prioridad</b>	Media	<b>Dependencias</b>	HU28 <b>Requisitos Funcionales</b> RF 11
<b>Pruebas de aceptacion</b>		1. Todos los campos rellenados por el profesor serán almacenados en la base de datos.	

<b>ID</b>	HU15	<b>Nombre</b>	Como profesor quiero modificar el texto de una lección.
<b>PH</b>	0.5	<b>Descripcion</b>	El profesor podrá modificar el texto de una lección en particular.
<b>Prioridad</b>	Media	<b>Dependencias</b>	HU14, HU28 <b>Requisitos Funcionales</b> RF 13
<b>Pruebas de aceptacion</b>		1. Todos los campos rellenados por el profesor serán actualizados en la base de datos.	

<b>ID</b>	HU16	<b>Nombre</b>	Como profesor quiero añadir contenido multimedia a una lección.
<b>PH</b>	1	<b>Descripcion</b>	El usuario podrá añadir contenido multimedia al cuerpo de una lección.
<b>Prioridad</b>	Media	<b>Dependencias</b>	HU28, HU14 <b>Requisitos Funcionales</b> RF 13
<b>Pruebas de aceptacion</b>		1. Se agregará el contenido multimedia a la tabla de la lección en la base de datos.	

<b>ID</b>	HU17	<b>Nombre</b>	Como profesor quiero eliminar contenido multimedia de una lección.
<b>PH</b>	0.5	<b>Descripcion</b>	El usuario podrá eliminar contenido multimedia del cuerpo de una lección.
<b>Prioridad</b>	Media	<b>Dependencias</b>	HU28, HU14 <b>Requisitos Funcionales</b> RF 13
<b>Pruebas de aceptacion</b>		1. Se eliminará el contenido multimedia de la tabla de la lección en la base de datos.	

<b>ID</b>	HU18	<b>Nombre</b>	Como profesor quiero añadir preguntas a un test del tipo selección múltiple.
<b>PH</b>	0.5	<b>Descripcion</b>	El profesor creará preguntas de tipo selección múltiple y las añadirá a un test.
<b>Prioridad</b>	Media	<b>Dependencias</b>	— <b>Requisitos Funcionales</b> RF 14
<b>Pruebas de aceptacion</b>		1. Todos los campos rellenados por el profesor serán almacenados en la base de datos. 2. La pregunta se mostrará en su test correspondiente.	

<b>ID</b>	HU19	<b>Nombre</b>	Como profesor quiero añadir preguntas a un test del tipo selección única.
<b>PH</b>	0.5	<b>Descripcion</b>	El profesor creará preguntas de tipo selección única y las añadirá a un test.
<b>Prioridad</b>	Media	<b>Dependencias</b>	— <b>Requisitos Funcionales</b> RF 14
<b>Pruebas de aceptacion</b>		1. Todos los campos rellenados por el profesor serán almacenados en la base de datos. 2. La pregunta se mostrará en su test correspondiente.	

<b>ID</b>	HU20	<b>Nombre</b>	Como profesor quiero añadir preguntas a un test del tipo respuesta por micrófono.
<b>PH</b>	3	<b>Descripcion</b>	El profesor creará preguntas de tipo respuesta por micrófono y las añadirá a un test.
<b>Prioridad</b>	Media	<b>Dependencias</b>	— <b>Requisitos Funcionales</b> RF 14
<b>Pruebas de aceptacion</b>		1. Todos los campos rellenados por el profesor serán almacenados en la base de datos. 2. La pregunta se mostrará en su test correspondiente.	

<b>ID</b>	HU21	<b>Nombre</b>	Como profesor quiero eliminar preguntas de un test.
<b>PH</b>	0.25	<b>Descripcion</b>	El usuario podrá eliminar preguntas existentes de un test.
<b>Prioridad</b>	Media	<b>Dependencias</b>	HU29 <b>Requisitos Funcionales</b> RF 17
<b>Pruebas de aceptacion</b>		1. Se eliminará la información de dicha pregunta de la base de datos	

<b>ID</b>	HU22	<b>Nombre</b>	Como profesor quiero modificar preguntas de un test.
<b>PH</b>	0.5	<b>Descripcion</b>	El profesor podrá modificar tanto el enunciado (la cuestión) como las posibles respuestas de cada pregunta de un test a través de un formulario.
<b>Prioridad</b>	Media	<b>Dependencias</b>	HU29 <b>Requisitos Funcionales</b> RF 16
<b>Pruebas de aceptacion</b>		1. Todos los campos rellenados por el profesor serán actualizados en la base de datos 2. La contraseña se almacenará cifrada para no comprometer la seguridad del usuario	

<b>ID</b>	HU23	<b>Nombre</b>	Como administrador quiero crear un usuario.
<b>PH</b>	1	<b>Descripcion</b>	El administrador podrá crear usuarios rellenando un formulario con campos como el nombre de usuario, el correo electrónico, la contraseña...
<b>Prioridad</b>	Baja	<b>Dependencias</b>	— <b>Requisitos Funcionales</b> RF 19
<b>Pruebas de aceptacion</b>		1. Todos los campos rellenados por el administrador serán almacenados en la base de datos 2. La contraseña se almacenará cifrada para no comprometer la seguridad del usuario	

<b>ID</b>	HU24	<b>Nombre</b>	Como administrador quiero modificar los datos de un usuario.
<b>PH</b>	1	<b>Descripcion</b>	El administrador podrá modificar los datos de un usuario registrado en el sistema rellenando un formulario con campos como el nombre de usuario, el correo electrónico, la contraseña...
<b>Prioridad</b>	Media	<b>Dependencias</b>	HU30 <b>Requisitos Funcionales</b> RF 18
<b>Pruebas de aceptacion</b>		1. Todos los campos rellenados por el usuario serán almacenados en la base de datos 2. La contraseña se almacenará cifrada para no comprometer la seguridad del usuario	

<b>ID</b>	HU25	<b>Nombre</b>	Como administrador quiero eliminar un usuario.
<b>PH</b>	0.5	<b>Descripcion</b>	El administrador podrá eliminar un usuario registrado en el sistema.
<b>Prioridad</b>	Media	<b>Dependencias</b>	HU30 <b>Requisitos Funcionales</b> RF 21
<b>Pruebas de aceptacion</b>		1. Los datos del usuario serán eliminados de la base de datos.	

<b>ID</b>	HU26	<b>Nombre</b>	Como usuario quiero responder una pregunta de un test del tipo escritura de texto.
<b>PH</b>	0.5	<b>Descripcion</b>	El usuario podrá responder a una pregunta escribiendo la respuesta en un campo de texto.
<b>Prioridad</b>	Media	<b>Dependencias</b>	HU7 <b>Requisitos Funcionales</b> RF 6.1
<b>Pruebas de aceptacion</b>		1. La respuesta del usuario quedará registrada en el sistema para un futuro procesamiento.	

<b>ID</b>	HU27	<b>Nombre</b>	Como profesor quiero añadir preguntas a un test del tipo escritura de texto.
<b>PH</b>	0.5	<b>Descripcion</b>	El profesor creará preguntas de tipo escritura de texto y las añadirá a un test.
<b>Prioridad</b>	Media	<b>Dependencias</b>	— <b>Requisitos Funcionales</b> RF 14
<b>Pruebas de aceptacion</b>			1. Todos los campos rellenados por el profesor serán almacenados en la base de datos. 2. La pregunta se mostrará en su test correspondiente.

<b>ID</b>	HU28	<b>Nombre</b>	Como profesor quiero ver una lista de todas las lecciones.
<b>PH</b>	0.25	<b>Descripcion</b>	El profesor podrá ver una lista de todas las lecciones almacenadas en el sistema.
<b>Prioridad</b>	Media	<b>Dependencias</b>	— <b>Requisitos Funcionales</b> RF 10
<b>Pruebas de aceptacion</b>			1. Todas las lecciones almacenados en la base de datos del sistema se mostrarán en pantalla

<b>ID</b>	HU29	<b>Nombre</b>	Como profesor quiero ver una lista de todas las preguntas.
<b>PH</b>	0.25	<b>Descripcion</b>	El profesor podrá ver una lista de todas las preguntas almacenadas en el sistema.
<b>Prioridad</b>	Media	<b>Dependencias</b>	— <b>Requisitos Funcionales</b> RF 15
<b>Pruebas de aceptacion</b>			1. Todas las preguntas almacenadas en la base de datos del sistema se mostrarán en pantalla

<b>ID</b>	HU30	<b>Nombre</b>	Como administrador quiero ver una lista de todos los usuarios.
<b>PH</b>	0.25	<b>Descripcion</b>	El profesor podrá ver una lista de todos los alumnos registrados en el sistema.
<b>Prioridad</b>	Media	<b>Dependencias</b>	— <b>Requisitos Funcionales</b> RF 20
<b>Pruebas de aceptacion</b>			1. Todos los usuarios almacenados en la base de datos del sistema se mostrarán en pantalla

### 5.3. Diagrama de Clases

Para finalizar esta sección, se muestra el diagrama de clases de nuestro proyecto, que nos permite ver las relaciones entre las diferentes clases que componen el sistema y que nos ayudará a entender mejor el funcionamiento del mismo.




Figura 5.1: Diagrama de clases de nuestro proyecto donde se muestran las relaciones entre las diferentes clases que componen el sistema.



## Capítulo 6

# Diseño



## Capítulo 7

# Implementación



## Capítulo 8

# Pruebas



## Capítulo 9

# Conclusiones





