


```
1  import java.util.Scanner;
2  class Converting
3  {
4  static int replDigit(int x, int a)
5  {
6      int result = 0, multiply = 1;
7      while (x % 10 > 0)
8      {
9          int remainder = x % 10;
10         if (remainder != a)
11         {
12             result = result + remainder * multiply;
13             multiply *= 10;
14         }
15         x = x / 10;
16     }
17     return result;
18 }
19 public static void main(String[] args)
20 {
21     System.out.println("Name :G.sai seshank \nSAP
22     Scanner sc=new Scanner(System.in);
23     System.out.print("Enter your number : ");
24     int x = sc.nextInt();
25     System.out.print("Enter number to be removed :
26     int a = sc.nextInt();
27     System.out.println(replDigit(x, a));
28 }
29 }
```

⋮ Project info ⓘ



× Terminal



Name :G.sai seshank

SAP ID:51834691

Enter your number : 889

Enter number to be removed : 9
88

Process finished.

```
1  import java.util.*;
2  class StringRotate
3  {
4      static boolean areRotate(String str1, String s
5      {
6          return (str1.length() == str2.length()) &&
7              ((str1 + str1).indexOf(str2) != -1);
8      }
9      public static void main (String[] args)
10     {
11         System.out.println("name:G.sai seshank \n sa
12
13         Scanner s = new Scanner(System.in);
14         System.out.println("enter the string 1");
15         String str1 = s.nextLine();
16         System.out.println("enter the string 2");
17         String str2 = s.nextLine();
18         System.out.println("Output: ");
19         if (areRotate(str1, str2))
20             System.out.println("True");
21         else
22             System.out.printf("False");
23     }
24 }
```

⋮ Make public 





Terminal



name:G.sai seshank

sap: 51834691

enter the string 1

dhoni

enter the string 2

onidh

Output:

True

Process finished.

× Terminal



```
name:G.sai seshank
sap: 51834691
enter the string 1
sai
enter the string 2
dhoni
Output:
False
Process finished.
```

```
1 public class BubbleSort
2 {
3     public static void main(String []args)
4     {
5         System.out.println("name : G.Sai seshank \n");
6
7         String str[] = { "manoj", "sashi", "arman",
8         String temp;
9         System.out.println("After Bubble sorting: ");
10        for (int j = 0; j < str.length; j++)
11        {
12            for (int i = j + 1; i < str.length; i++)
13            {
14                if (str[i].compareTo(str[j]) < 0)
15                {
16                    temp = str[j];
17                    str[j] = str[i];
18                    str[i] = temp;
19                }
20            }
21            System.out.println(str[j]);
22        }
23    }
24 }
```

Try Dcoder's keyboard



× Terminal



```
name : G.Sai seshank  
sap:. 51834691  
After Bubble sorting:  
arman  
dhoni  
manoj  
sai  
sashi
```

```
Process finished.
```

