

## **Задание: Анимированная карточка товара.**

**Цель:** Научиться создавать UI-компоненты с помощью классов в JavaScript, управлять DOM, событиями и анимациями, правильно разделяя публичные и приватные свойства и методы.

### **Навыки для закрепления:**

- создание классов и приватных полей;
- построение DOM-элементов через `createElement`;
- работа с событиями (`mouseenter`, `mouseleave`, `click`);
- управление состоянием компонента через классы и CSS-анимации;
- организация кода: разграничение публичного и приватного API класса.

### **Базовый функционал:**

- На странице отображается сетка карточек товаров.
- Каждая карточка — это отдельный экземпляр класса `ProductCard`.
- При наведении мыши карточка должна анимированно подниматься (`hover-эффект`).

### **Класс `ProductCard`.**

#### **Приватные поля:**

- `#data` — объект с данными о товаре (`title`, `price`, `image`).
- `#element` — DOM-элемент карточки.

#### **Приватные методы:**

- `#attachEvents()` — навешивает обработчики событий (`mouseenter`, `mouseleave`, `click`).
- `#handleMouseEnter()` — добавляет CSS-класс для анимации.
- `#handleMouseLeave()` — убирает CSS-класс.

#### **Публичные методы:**

- `constructor(data, parentElement)` — принимает объект с данными и контейнер, куда будет добавляться карточка.

- `render()` — создаёт DOM-структуру карточки (`<div>` с `<img>`, `<h3>`, `<p>`), вставляет её в контейнер.

### Интерфейс страницы:

- В HTML создать контейнер `<div id="products"></div>`.
- Карточки должны отображаться в виде сетки (через CSS `display: grid` или `flex`).
- Внутри карточки обязательно должны быть:
  - `<img>` — изображение товара;
  - `<h3>` — название товара;
  - `<p>` — цена товара.

### Пример данных:

```
const products = [  
  { title: "Наушники X100", price: "49900 ₺", image: "https://m.media-amazon.com/images/I/61-0dR5fsdL._AC_UY654_QL65_.jpg" },  
  { title: "Игровая мышь GX200", price: "29900 ₺", image: "https://compress.ru/img/post/2015/03/30/genius-gx-gaming-gila.jpg" },  
  { title: "Клавиатура ProKey", price: "39900 ₺", image: "https://extremecomp.ru/media/img/330000/337182_v01_b.jpg" }  
];
```

### Дополнительные задания:

- Кнопка "Добавить в корзину":
  - добавить кнопку внутри карточки;
  - при клике карточка диспатчит кастомное событие `'addToCart'`, в detail которого передаётся товар;
  - на уровне документа (`document.addEventListener('addToCart', ...)`) — вывести сообщение в консоль.
- Улучшенный UI:
  - плавная анимация при наведении (например, `transition: transform 0.3s ease;`);
  - выделение активной карточки (подсветка рамки или тень).



### Требования к коду:

- Каждая карточка должна быть отдельным экземпляром класса.
- Все данные о товаре должны храниться в приватном поле `#data`.
- Ссылку на DOM-элемент хранить в приватном поле `#element`.
- Все обработчики событий навешивать только внутри `#attachEvents()`.
- Внешний код должен управлять карточкой только через публичные методы (`constructor`, `render`).

💡 Итоговое поведение:

- На странице выводится несколько карточек товаров.
- При наведении они красиво «поднимаются».
- При клике по кнопке «Добавить в корзину» в консоль выводится объект товара.