

Задача 2

Условный оператор. Функции.

Для ввода данных, вычислений и вывода данных использовать отдельные функции (методы). Не использовать глобальные переменные, все необходимые данные передавать в эти функции (методы).

Звездочками отмечены достаточно сложные задачи.

1. Для заданного числа X ($-1000 < X < 1000$) вывести строку вида «отрицательное нечетное однозначное число», «положительное четное трехзначное число» или «нулевое число». Для формирования строки реализовать функцию.
2. Проверить, можно ли вписать в треугольник со сторонами A , B , C круг с радиусом R (заодно проверить возможность существования треугольника).
3. Проверить можно ли вписать в прямоугольный треугольник с гипотенузой C круг с радиусом R (заодно проверить возможность существования треугольника).
4. Даны три числа A , B , C (в произвольном порядке). Проверить, можно ли из этих чисел составить арифметическую или геометрическую прогрессию. Если да, то распечатать параметры этой прогрессии.
5. Для точки на плоскости определить, какой координатной плоскости принадлежит данная точка.
6. Даны координаты трех точек на плоскости. Составить программу, которая определяла бы вид треугольника (равносторонний, равнобедренный, разносторонний, прямоугольный, тупоугольный, остроугольный), если данные координаты вершин позволяют его построить.
7. (*) Даны координаты трех вершин прямоугольника. Определить координаты четвертой вершины. Стороны прямоугольника не обязательно параллельны осям координат. Три вершины могут задаваться в произвольном порядке.
8. Даны координаты 4-х точек, определить, могут ли они быть вершинами квадрата.
9. Мастям игровых карт присвоены порядковые номера: 1 — пики, 2 — трефы, 3 — бубны, 4 — червы. Достоинству карт, старших десятки, присвоены номера: 11 — валет, 12 — дама, 13 — король, 14 — туз. Даны два целых числа: N — достоинство ($6 \leq N \leq 14$) и M — масть карты ($1 \leq M \leq 4$). Вывести название соответствующей карты вида «шестерка бубен», «дама червей», «туз треф» и т.п. Для формирования названия карты реализовать функцию.
10. (*) Дано целое число в диапазоне 1–99, определяющее возраст (в годах). Вывести строку-описание указанного возраста, обеспечив правильное согласование числа со словом «год», например: 3 — «3 года», 20 — «двадцать лет», 32 — «тридцать два года», 41 — «сорок один год». Для формирования возраста в виде строки реализовать функцию.
11. Даны 3 различных целых числа A , B , C . Сформировать строку вида « $B \leq C \leq A$ » в зависимости от значений A , B , C (приведенный пример строки подходит для чисел 10, 3, 7). Для формирования строки реализовать функцию.
12. Решить квадратное уравнение.
13. Нагревают m литров воды, начальная температура воды t . Воде было передано k джоулей энергии. Определить, сколько воды осталось и какой температуры

(варианты: вода нагрелась до температуры менее 100 градусов, температура нагрелась до 100 градусов и часть воды испарилась, вся вода испарилась). Коэффициенты физических процессов взять из школьного курса физики.

14. Написать программу перевода обычных координат в полярные координаты (на плоскости). Проверить корректность программы для точек во всех координатных четвертях.
15. Проверить, пройдет ли кирпич в прямой отверстие. Размеры кирпича — A, B, C (длина, высота, ширина — задаются в произвольном порядке). Размеры отверстия W, H (ширина, высота — задаются в произвольном порядке). Просовывать кирпич в отверстие разрешается только так, чтобы каждое из его ребер было параллельно или перпендикулярно каждой из сторон отверстия.
16. (*) Определить, можно ли коробку со сторонами A_1, B_1, C_1 поместить в другую коробку со сторонами A_2, B_2, C_2 или наоборот (т.е. поместить вторую коробку в первую). Для того, чтобы одну коробку можно было поместить в другую, каждая из соответствующих сторон одной коробки должна быть строго меньше сторон другой коробки. Стороны коробок задаются в произвольном порядке. При размещении коробок одна в другую коробки можно произвольным образом вращать. Реализовать функцию проверки возможности размещения одной коробки в другой. Распечатать ответ вида «Первая коробка помещается во второй», «Вторая коробка помещается в первой» или «Коробки нельзя разместить одна в другой». Совет: прежде чем сравнивать стороны, их необходимо упорядочить.
17. (*) У вас есть 4 круга радиуса R и квадрат со стороной A . Проверить, можно ли полностью закрыть квадрат этими кругами, размещая круги в любом положении над квадратом. Если закрыть квадрат 4-ми кругами возможно, найти минимальное кол-во кругов, которые для этого потребуются.
18. (*) По заданным двум клеткам на шахматной доске, определить (и напечатать), какие белые фигуры могут совершить ход из первой клетки во вторую. Клетки задаются в шахматной нотации, например $d1$ и $b3$ (из первой во вторую может пойти ферзь и слон). Для каждой фигуры написать функцию, проверяющую возможность хода данной фигурой. (Предполагается, что на шахматной доске нет других фигур, которые могут помешать совершить ход нужной фигурой.)
19. В заданном целом числе X ($-1000 \leq X \leq 1000$) определить наибольшую и наименьшую цифры.
20. Только что закончился футбольный матч со счетом $N:M$. Определить, сколько очков заработала каждая команда, если за победу дается 3 очка, за ничью — 1, за проигрыш — 0.
21. Известны результаты 2-х футбольных матчей между 2-мя командами $N1:M1$ и $N2:M2$ (команды одни и те же, просто первый матч был на домашнем поле первой команды, а второй — на домашнем поле второй команды). В следующий круг соревнований выходит команда, которая забила больше мячей, чем пропустила. Если же количество забитых и пропущенных мячей одинаково — то команда, которая забила больше мячей на чужом поле (одна команда обязательно по разнице забитых и пропущенных мячей должна быть лучшей хотя бы по послематчевым пенальти, которые учитываются в счете второго матча). Определить, какая из двух команд выходит в следующий круг соревнований.
22. (*) В классе N мальчиков и M девочек. Необходимо разбить всех учеников на команды так, чтобы в каждой команде было ровно по 3 человека (и мальчики и девочки). Необходимо определить, какое максимальное кол-во команд, следуя

данным правилам, можно составить из учеников данного класса. (Очевидно, что возможны ситуации, когда некоторые ученики не войдут ни в одну команду.)

23. Дан номер некоторого года (положительное целое число). Вывести число дней в этом году, учитывая, что обычный год насчитывает 365 дней, а високосный — 366 дней. Високосным считается год, делящийся на 4, за исключением тех годов, которые делятся на 100 и не делятся на 400 (например, годы 300, 1300 и 1900 не являются високосными, а 1200 и 2000 — являются).
24. В магазине продаются торты 2-х видов. Цена первого торта P_1 , в наличии N_1 торта такого вида. Цена второго торта P_2 , в наличии N_2 торта такого вида. Какое максимальное кол-во тортов можно купить в данном магазине располагая суммой в M денег.
25. Задача соответствует предыдущей, однако есть дополнительное условие. Обязательно необходимо купить разные торты (т.е. хотя бы один торт каждого вида). Если такое невозможно, торты вообще не покупать.
26. (*) Даны две окружности, заданные в виде координат центра (X, Y) и радиуса R . Проверить их взаимное расположение (варианты: пересекаются в 2-х точках, касаются (1 общая точка) с внешней стороны, касаются (1 общая точка) с внутренней стороны, не пересекаются не вписаны одна в другую, не пересекаются одна окружность вписана в другую). При сравнении на равенство вещественных чисел использовать сравнение с заданной точностью (ϵ – константа).
27. (*) Даны три вершины треугольника. Узнать, в каких четвертях (на координатной сетке) он находится. Координаты треугольника $((X_1, Y_1), (X_2, Y_2), (X_3, Y_3))$ задаются в произвольном порядке. Учесть, что треугольник вида $((-1, -1), (-1, 5), (5, -1))$ лежит сразу в 4-х плоскостях. Распечатать четверти, в которых лежит треугольник, в виде цифр через запятую в порядке от 1 до 4, например, для приведенного выше треугольника вывод будет выглядеть так: 1, 2, 3, 4.
28. Даны две прямые, заданные уравнением $ax+by+c=0$. Определить взаимное расположение прямых (совпадают, параллельны, пересекаются) и, если прямые пересекаются, точку пересечения прямых.
29. (*) Вам известен какой-то день в текущем года (задается в виде 2-х чисел — дата и номер месяца). Определить, будет ли заданный день рабочим или выходным днем с учетом праздников и переносом рабочих и выходных дней (можно посмотреть, например, здесь: <http://calendar.yuretz.ru/>). Реализовать в виде функции.
30. (*) Даны 4-ре координаты вершин четырехугольника. Проверить, образует ли данный четырехугольник параллелограмм. Совет: реализовать вспомогательную функцию проверки параллельности 2-х отрезков.