

upbibtex を利用するケース。

1 is.kanji.str\$ 命令の動作

まず、is.kanji.str\$ 命令の動作のチェックをする。関数名は is.kanji.str\$ であるが、漢字か否かではなく、和文文字として扱うか、そうではないかの判断。

「あ」は kanji です。

「a」は kanji じゃないです。

「ö」は kanji じゃないです。

「e」は kanji じゃないです。

「鷗」は kanji です。

「崎」は kanji です。

「α」は kanji じゃないです。

「Γ」は kanji じゃないです。

2 substring\$ 命令の動作のチェック

まず、substring\$ 命令の動作のチェックをする。これは文字列から一部の文字列を抜き出す関数。アルファベットの場合は単純な動作であるが、和文文字の場合、一つの文字が何文字分として扱われるかが問題。

「あいうえおか」の最初の 1 文字 = 「あ」

「あいうえおか」の最初の 2 文字 = 「あ」

「あいうえおか」の最初の 3 文字 = 「あ」

「あいうえおか」の最初の 4 文字 = 「あい」

「あいうえおか」の最初の 5 文字 = 「あい」

「あいうえおか」の最初の 6 文字 = 「あい」

「あいうえおか」の最初の 7 文字 = 「あいう」

「あいうえおか」の最初の 8 文字 = 「あいう」

「あいうえおか」の最初の 9 文字 = 「あいう」

あいうえおか #1 #1 substring\$ = 「あ」

あいうえおか #1 #2 substring\$ = 「あ」

あいうえおか #1 #3 substring\$ = 「あ」
あいうえおか #1 #4 substring\$ = 「あい」
あいうえおか #1 #5 substring\$ = 「あい」
あいうえおか #1 #6 substring\$ = 「あい」

「abcdefghi」の最初の1文字 = 「a」
「abcdefghi」の最初の2文字 = 「ab」
「abcdefghi」の最初の3文字 = 「abc」
「abcdefghi」の最初の4文字 = 「abcd」
「abcdefghi」の最初の5文字 = 「abcde」
「abcdefghi」の最初の6文字 = 「abcdef」
「abcdefghi」の最初の7文字 = 「abcdefg」
「abcdefghi」の最初の8文字 = 「abcdefgh」
「abcdefghi」の最初の9文字 = 「abcdefghi」

「α β γ δ ε ζ η θ ι」の最初の1文字 = 「α」
「α β γ δ ε ζ η θ ι」の最初の2文字 = 「α β」
「α β γ δ ε ζ η θ ι」の最初の3文字 = 「α β γ」
「α β γ δ ε ζ η θ ι」の最初の4文字 = 「α β γ δ」
「α β γ δ ε ζ η θ ι」の最初の5文字 = 「α β γ δ ε」
「α β γ δ ε ζ η θ ι」の最初の6文字 = 「α β γ δ ε ζ」
「α β γ δ ε ζ η θ ι」の最初の7文字 = 「α β γ δ ε ζ η」
「α β γ δ ε ζ η θ ι」の最初の8文字 = 「α β γ δ ε ζ η θ」
「α β γ δ ε ζ η θ ι」の最初の9文字 = 「α β γ δ ε ζ η θ ι」

「àääæçëøÿû」の最初の1文字 = 「à」
「àääæçëøÿû」の最初の2文字 = 「àä」
「àääæçëøÿû」の最初の3文字 = 「àää」
「àääæçëøÿû」の最初の4文字 = 「àäää」
「àääæçëøÿû」の最初の5文字 = 「àääää」
「àääæçëøÿû」の最初の6文字 = 「àäääää」
「àääæçëøÿû」の最初の7文字 = 「àäääääæ」
「àääæçëøÿû」の最初の8文字 = 「àäääääæç」
「àääæçëøÿû」の最初の9文字 = 「àäääääæçë」

「あいうえおか」の最後の1文字 = 「か」
「あいうえおか」の最後の2文字 = 「か」
「あいうえおか」の最後の3文字 = 「か」

「あいうえおか」の最後の4文字 = 「おか」
「あいうえおか」の最後の5文字 = 「おか」
「あいうえおか」の最後の6文字 = 「おか」
「あいうえおか」の最後の7文字 = 「えおか」
「あいうえおか」の最後の8文字 = 「えおか」
「あいうえおか」の最後の9文字 = 「えおか」

あいうえおか #-1 #1 substring\$ = 「か」
あいうえおか #-1 #2 substring\$ = 「か」
あいうえおか #-1 #3 substring\$ = 「か」
あいうえおか #-1 #4 substring\$ = 「おか」
あいうえおか #-1 #5 substring\$ = 「おか」
あいうえおか #-1 #6 substring\$ = 「おか」

「abcdefghi」の最後の1文字 = 「i」
「abcdefghi」の最後の2文字 = 「hi」
「abcdefghi」の最後の3文字 = 「ghi」
「abcdefghi」の最後の4文字 = 「fghi」
「abcdefghi」の最後の5文字 = 「efghi」
「abcdefghi」の最後の6文字 = 「defghi」
「abcdefghi」の最後の7文字 = 「cdefghi」
「abcdefghi」の最後の8文字 = 「bcdefghi」
「abcdefghi」の最後の9文字 = 「abcdefghi」

参考文献

- [1] Donald E. Knuth. *The T_EXbook*. Addison-Wesley, 1984.