SKSJ AD 2.1 INDICADOR DE LUGAR/NOMBRE DEL AERÓDROMO SKSJ AD 2.1 AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME

SKSJ - SAN JOSÉ DEL GUAVIARE

SKSJ AD 2.2 DATOS GEOGRÁFICOS Y ADMINISTRATIVOS DEL AERÓDROMO SKSJ AD 2.2 AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA

1	Coordenadas ARP y Emplazamiento	023445.59N 0723821.79W NIL	
	ARP coordinates and site at AD		
2	Dirección y Distancia de la Ciudad	NIL	
	Direction and distance from (city)		
3	Elevación / Temperatura de Referencia	Elev: 613 FT (187 M) / T: 33° C	
	Elevation/Reference temperature		
4	Ondulación Geoidal en PSN ELEV AD	NIL	
	Geoid Undulation at AD ELEV PSN		
5	Declinación Magnética / Año (cambio anual)	8° W (2017)/0°19'W	
	Magnetic Variation / Year (annual change)		
6	Administración del aeródromo AD Administration	Departamento del Guaviare	
	Dirección Address	Aeródromo Jorge E. González T. San José del Guaviare Colombia	
	Teléfono Telephone number	TWR +57 317537795	
	WEBSITE / Email address	NIL	
	AFS address	SKSJYDYA	
7	Tipo de Tránsito	IFR/VFR	
	Types of Traffic permitted		
8	Observaciones	Departamento Guaviare	
	Remarks	Guaviare Department	

SKSJ AD 2.3 HORAS DE FUNCIONAMIENTO SKSJ AD 2.3 OPERATIONAL HOURS

1	Explotador del AD	1100 - 2300
	AD Operator	
2	Aduana e inmigración	No
	Customs and Immigration	
3	Servicios Médicos y de Sanidad	No

	Health and Sanitation	
<u> </u>		I
4	Oficina de Información AIS	No
	AIS Briefing Office	
5	Oficina de Notificación ATS (ARO)	No
	ATS Reporting Office (ARO)	
6	Oficina de Información MET	1100 - 2300
	MET Briefing Office	
7	Servicios de Tránsito Aéreo (ATS)	1100 - 2300
	Air Traffic Service (ATS)	
8	Abastecimiento de Combustible	1100 - 2300
	Fuelling	
9	Servicios de Escala	No
	Handling	
10	Servicios de Seguridad de la Aviación	No
	Security	
11	Descongelamiento	No
	De-icing	
12	Observaciones	NIL
	Remarks	

SKSJ AD 2.4 SERVICIOS E INSTALACIONES DE ESCALA SKSJ AD 2.4 HANDLING SERVICES AND FACILITIES

1	Elementos Disponibles para el Manejo de Carga	A cargo de las empresas aéreas
	Cargo-handling facilities	In charge of the airlines
2	Tipo de Combustible y Lubricantes	JET A1 , AVGAS 100/130
	Fuel/oil types	
3	Instalaciones y Capacidad de Abastecimiento de Combustible	No
	Fuelling Facilities and Capacity	
4	Medidas para la Descongelación	No
	De-icing facilities	
5	Espacio de Hangar para las ACFT de paso	No
	Hangar space for visiting ACFT	
6	Instalaciones y Servicios de Reparación para las ACFT de paso	No
	Repair facilities for visiting ACFT	
7	Observaciones	NIL
	Remarks	

SKSJ AD 2.5 INSTALACIONES Y SERVICIOS PARA PASAJEROS SKSJ AD 2.5 PASSENGER FACILITIES

1	Hoteles	No
	Hotels	
2	Restaurantes	No
	Restaurants	
3	Posibilidades de Transporte	No
	Transportation Possibilities	
4	Instalaciones y servicios médicos	No
	Medical Facilities	
5	Banco	No
	Oficina de Correos	
	Bank	
	Post Office	
6	Oficina de Turismo	No
	Tourism Office	
7	Observaciones	NIL
	Remarks	

SKSJ AD 2.6 SERVICIOS DE SALVAMENTO Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS SKSJ AD 2.6 RESCUE AND FIREFIGHTING SERVICES

1	Categoría AD para Extinción de Incendios	No: CAT 4
	AD Category for Fire Fighting	
2	Equipo de Salvamento	NIL
	Rescue equipment	
3	Capacidad para Retirar ACFT Inutilizadas	A cargo de las empresas aéreas o propietarios de las aeronaves
	Capability for Removal of Disabled ACFT	In charge of the airlines or aircraft owners
4	Observaciones	NIL
	Remarks	

SKSJ AD 2.7 DISPONIBILIDAD SEGÚN LA ESTACIÓN DEL AÑO-REMOCIÓN DE OBSTÁCULOS EN LA SUPERFICIE SKSJ AD 2.7 SEASONAL AVAILABILITY – CLEARING

1	Tipos de Equipo de Remoción de Obstáculos	No
	Types of clearing equipment	
2	Prioridad de Remoción de Obstáculos	No
	Clearance priorities	
3	Observaciones	NIL
	Remarks	

SKSJ AD 2.8 DATOS SOBRE PLATAFORMAS, CALLES DE RODAJE Y EMPLAZAMIENTOS/POSICIONES DE VERIFICACIÓN DE EQUIPO SKSJ AD 2.8 APRONS, TAXIWAYS AND CHECK LOCATIONS / POSITIONS DATA

1	Designación, Superficie y Resistencia de las Plataformas	ID		Superficie		Resistencia	
-	Designation, Surface and	Designator		Surface		Strength	
	Strength of Aprons	Plataforma / Apron		Concreto y Asfalto / Concrete and asphalt		PCN 15/F/B/X/U	
2	Designación, Ancho, Superficie y Resistencia de	Calles de rodaje ID	Ancho	Superficie	Resistencia		Observaciones
	las Calles de Rodaje Designation, Width, Surface	Designator of TWY	Width	Surface	Streng	gth	Remark
	and Strength of Taxiways	А	11 M	Concreto y Asfalto / Concrete and asphalt	PCN 15/F.	/B/X/U	
		В	11 M	Concreto y Asfalto / Concrete and asphalt	PCN 15/F.	/B/X/U	
3	Emplazamiento y Elevacion del ACL	Plataforma	principal				
	Location and Elevation of ACL	Main aproui	n				
4	Emplazamiento Puntos de Verificación VOR	VOR: NIL					
	VOR Checkpoints Location						
5	Posición Puntos de Verificación del INS	INS: NIL					
	Position of INS Checkpoints						
6	Observaciones	NIL					
	Remarks						

SKSJ AD 2.9 SISTEMA DE GUÍA Y CONTROL DEL MOVIMIENTO EN LA SUPERFICIE Y SEÑALES

SKSJ AD 2.9 SURFACE MOVEMENT GUIDANCE AND CONTROL SYSTEM AND MARKINGS

1	Uso de Señales ID en los Puestos de ACFT Guías de TWY Sistema de Guía Visual de Atraque	No
	Use of ACFT Stand ID signs Visual Docking/Parking Guidance System	
2	Señales e lluminación RWY y TWY	No
	RWY and TWY Markings and Lighting	

3	Barras de Parada y Luces de Protección RWY	No
	Stop Bars and RWY guard lights	
4	Otras Medidas de Protección de RWY	NIL
	Other RWY protection measures	
5	Observaciones	NIL
	Remarks	

SKSJ AD 2.10 OBSTÁCULOS DE AERÓDROMO SKSJ AD 2.10 AERODROME OBSTACLES

En el Área 2 / In Area 2							
ID OBST	Tipo de OBST	Posición OBST ELEV y HGT OBST		Marcación del OBST / Tipo, Color de LGT OBST	Observaciones		
OBST ID	OBST type	OBST position	ELEV and HGT OBST	Markings / Type, colour of LGT OBS	Remarks		
а	b	С	d	е	f		
NOTE: Consultar listado de Obstáculos en el siguiente enlace / See list of Obstacles in the following link https://							

NOTE: Consultar listado de Obstáculos en el siguiente enlace / See list of Obstacles in the following link https://www.aerocivil.gov.co/servicios-a-la-navegacion/servicio-de-informacion-aeronautica-ais

	En el Área 3 / In Area 3						
ID OBST	Tipo de OBST	Posición OBST	ELEV y HGT OBST	Marcación del OBST / Tipo, Color de LGT OBST	Observaciones		
OBST ID	OBST type	OBST position	ELEV and HGT OBST	Markings / Type, colour of LGT OBS	Remarks		
а	b	С	d	е	f		
NOTE: NIL							

SKSJ AD 2.11 INFORMACIÓN METEOROLÓGICA PROPORCIONADA SKSJ AD 2.11 METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED

1	Oficina MET Conexa Associated MET Office	No
2	Horas de Servicio Oficina MET fuera del HR	1100 - 2300
	Hours of Service MET Office outside HR of Service	
3	Oficina Responsable de la Preparación TAF Período de Validez	No
	Office Responsible for TAF Preparation Period of Validity	

4	Disponibilidad TREND Intervalo de Expedición	No
	Trend Forecast Interval of Issuance	
5	Exposiciones Verbales y Consulta	METAR, SPECI
	Briefing and/ or Consultation Provided	
6	Documentación de Vuelo Idioma(s) Usado	Español, Ingles
	Flight Documentation Language(s) Used	Spanish, English
7	Cartas Disponibles y Otra Información	No
	Charts and Other Information Available	
8	Equipo Suplementario Disponible	Estacíon Meteorológica Automática
	Supplementary Equipment Available	Automatic Weather Station
9	Dependencias ATS a las que se Suministra Información MET	SKSJ TWR
	ATS Units Provided with MET Information	
10	Información Adicional (Limitación del Servicio)	NIL
	Additional Information (Limitation of Service)	

SKSJ AD 2.12 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LA PISTA SKSJ AD 2.12 RUNWAY PHYSICAL CHARACTERISTICS

Designaciones RWY	BRG GEO y MAG	Dimensiones de la RWY (m)	Resistencia (PCN) y Superficie RWY	COORD THR/ EXTREMO RWY y GUND	ELEV THR y MAX ELEV de la TDZ de las RWY de PA
RWY Designations	GEO and MAG BRG	Dimension of RWY (mM)			THR ELEV and Highest ELEV of TDZ of PA RWY
1	2	3	4	5	6
01	<i>/</i> 013	1419 x 20	PCN 15/F/B/X/U Asfalto / Asphalt SWY: No	023422.60N 0723823.90W — GUND: —	THR 604 FT —
19	—/ 193	1419 x 20	PCN 15/F/B/X/U Asfalto / Asphalt SWY: No	023508.60N 0723819.70W — GUND: —	THR 613 FT —

	Pendiente Dimensiones RWY y SWY SWY (m)		Dimensiones CWY (m)	Dimensiones Franja (m)	Dimensiones RESA (m)	Emplazamiento RAG	OFZ			
	Slope RWY and SWY	•		Dimensions Strip (m)	Dimensions RESA (m)	Location RAG	OFZ			
	7	8	9	10	11	12	13			
ı	For Rwy 01: +0.21%	No	No	1620 x 80	No	NIL	No			
	For Rwy 19: -0.21%	No	No	1620 x 80	No	NIL	No			
Ī	Designaciones I	RWY	Observaciones							
Ī	RWY Designati	ons	Remarks							
	1		14							
	01		NIL							
Ī	19		NIL							

PERFIL LONGITUDINAL DE PISTA



SKSJ AD 2.13 DISTANCIAS DECLARADAS SKSJ AD 2.13 DECLARED DISTANCES

Designaciones RWY RWY Designations	TORA (m)	TODA (m)	ASDA (m)	LDA (m)	Observaciones Remarks
1	2	3	4	5	6
01	1419	1560	1419	1419	NIL
19	1419	1560	1419	1419	NIL

SKSJ AD 2.14 LUCES DE APROXIMACIÓN Y DE PISTA SKSJ AD 2.14 APPROACH AND RUNWAY LIGHTING

Designaciones RWY	Tipo, LEN y INTST LGT APCH	Color RTHL y WBAR	Tipo VASIS, (MEHT) PAPI	LEN, LGT TDZ	LEN, Separación, Color INTST RCLL
RWY Designations	APCH LGT Type LEN and INTST	RTHL Colour and WBAR	VASIS Type, (MEHT) PAPI	TDZ, LGT LEN	RCLL LEN, Spacing, Colour, INTST
1	2	3	4	5	6
01	No	No	APAPI 3.5° 57 FT 6.11%	No	No
19	No	No	APAPI 3° 52 FT 5.24%	No	No
Designaciones RWY	LEN, Separación , Color INTST REDL	Color, RENL WBAR	LEN y Color STWL (m)	LGT Identificadoras de Fin de RWY (REIL)	Observaciones
RWY Designations	REDL LEN, Spacing, Colour INTST	RENL WBAR, Colour	STWL LEN (m) Colour	RWY LGT end Identifiers (REIL)	Remarks
1	7	8	9	10	11
01	No	No	No	No	NIL
19	No	No	No	No	NIL

SKSJ AD 2.15 OTROS SISTEMAS DE ILUMINACIÓN Y FUENTES SECUNDARIAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA SKSJ AD 2.15 OTHER LIGHTING, SECONDARY POWER SUPPLY

1	Emplazamiento, Características y Horas de Operación del ABN/IBN	NIL
	ABN/IBN location, characteristics and hours of operation	
2	Emplazamiento e lluminación LDI / LDI Location and Lighting	LDI: NIL
	Emplazamiento e lluminación Anemómetro /	1 cerca THR 01 / 1 cerca THR 19
	Anemometer Location and Lighting	1 close THR 01 / 1 close THR 19
3	Luces de Borde de TWY / TWY Edge lighting	No
	Luces de Eje de TWY / TWY Centerline lighting	No
4	Fuente Secundaria PWR Tiempo de Conmutación	Planta eléctrica
	Secondary PWR Unit Switch Over Time	Power plant
5	Observaciones	NIL
	Remarks	

SKSJ AD 2.16 ZONA DE ATERRIZAJES PARA HELICÓPTEROS SKSJ AD 2.16 HELICOPTER LANDING AREA

4	1	Coordenadas TLOF o THR de FATO Coordinates TLOF or THR of FATO	No
		GUND	No
	2	ELEV TLOF y/o FATO (m/ft)	No
		TLOF and/or FATO ELEV (m/ft)	
1	3	Dimensiones, SFC, Resistencia y Señales de TLOF y FATO	No,
		TLOF and FATO Dimensions, SFC, Strength and Markings	
ı	4	BRG de FATO	No
		True BRG of FATO	
ıſ	5	Distancias Declaradas Disponible	No
		Declared Distance Available	
ı	6	Iluminación de APP y de la FATO	No
ĺ		APP and FATO Lighting	
	7	Observaciones	No
		Remarks	

SKSJ AD 2.17 ESPACIO AÉREO DE LOS SERVICIOS DE TRÁNSITO AÉREO SKSJ AD 2.17 AIR TRAFFIC SERVICES AIRSPACE

1	Designación y Límites Laterales	CTR - SAN JOSÉ DEL GUAVIARE		
		Circulo con centro en 023448N/0723822W con radio de 5NM		
	Designation and Lateral Limits	CTR - SAN JOSÉ DEL GUAVIARE Circular area centered on 023448N/0723822W within a 5NM radius.		
2 Límites Verticales		GND hasta 2000 FT AGL		
	Vertical limits	GND to 2000 FT AGL		
3 Clasificación del Espacio Aéreo		D		
	Airspace Classification			
4	Distintivo de Llamada ATS	Jorge E. Gonzalez T. TWR		
	Idiomas	ES		
	ATS Unit Call Sign	NIL		
	Language(s)			
5	Altitud de Transición	18000 FT (5486 M)		
	Transition altitude			
6	Horas de Aplicabilidad	NIL		
	Hours of Applicability			
7	Observaciones	NIL		
	Remarks			

SKSJ AD 2.18 INSTALACIONES DE COMUNICACIONES ATS SKSJ AD 2.18 ATS COMMUNICATION FACILITIES

Designación del Servicio	Distintivo de Llamada	Frecuencia y Canales	Horas de Funcionamiento	Dirección de Conexión	SATVOICE	Observaciones
Service Designation	Call sign	Frequency and Channel(s)	Hours of Operation	Logon address		Remarks
1	2	3	4	5	6	7
FIS	Villavicencio Radio	127.300 MHZ	1100 - 2300	NIL	NIL	Southern sector / Sector Sur
	Jorge E. Gonzalez T. TWR	118.500 MHZ	1100 - 2300		IIL NIL	NIL
TWR		118.750 MHZ	1100 - 2300	NIL		Alterna / Alternative
		121.500 MHZ	NIL			Emergencia / Emergency

SKSJ AD 2.19 RADIOAYUDAS PARA LA NAVEGACIÓN Y EL ATERRIZAJE SKSJ AD 2.19 RADIO NAVIGATION AND LANDING AIDS

	Tipo de Ayuda Variación Magnética Tipo OPS Soportada para ILS / MLS / GLS, GNSS básico y SBAS Clasificación para ILS Clasificación y Designaciones de las Instalaciones de APCH para GBAS Declinación Estación VOR/ILS/MLS	ID	FREQ y/ and CH	HR de Funciona- miento	COORD GEO de la Antena	ELEV Antena DME	RDO Volumen SER FM Punto de Referencia GBAS	Observaciones
	Type of Aids Magnetic Variation type of Supported OPS for ILS/MLS/GLS, basic GNSS and SBAS Classification for ILS Facility classification and APCH facility designation(s) for GBAS VOR/ILS/MLS Station Declination			HR of Operation	Site of Antenna COORD	ELEV of DME Antenna	Service Volume RDO from GBAS Reference Point	Remarks
Ī	1	2	3	4	5	6	7	8
	VOR/DME (09° W)	SJE	113.30 MHZ (CH80X)	H24	023157.00N 0723823.00W	661 FT	NIL	VOR: cobertura / range 150 NM DME: cobertura / range 150 NM

SKSJ AD 2.20 REGLAMENTACIÓN LOCAL

SKSJ AD 2.20 LOCAL AERODROME REGULATIONS

NIL

NIL

SKSJ AD 2.21 PROCEDIMIENTOS DE ATENUACIÓN DE RUIDO SKSJ AD 2.21 NOISE ABATEMENT PROCEDURES

NIL

NIL

SKSJ AD 2.22 PROCEDIMIENTOS DE VUELO SKSJ AD 2.22 FLIGHT PROCEDURES

NIL

NIL

SKSJ AD 2.23 INFORMACIÓN SUPLEMENTARIA SKSJ AD 2.23 ADDITIONAL INFORMATION

- Ejercer precaución debido a concentración de aves en trayectoria de aproximación y despegue.
- · To be translated
- Ejercer precaución por antenas ubicadas al lado derecho
 2) y 3) y lado izquierdo 1), de la trayectoria de aproximación de la pista 01 en las siguientes coordenadas así:
- · To be translated
- Ejercer precaución por obstáculo tanque de agua en trayectoria de aproximación pista 01, azimut 154 grados.
- · To be translated
- Ejercer precaución por antena GP en trayectoria de aproximación lado izquierdo pista 19 y despegue costado derecho pista 01, coordenadas: 02 35 01 N 072 38 19 W, altura 16 metros, distancia 40 metros de eje de pista 01/19
- · To be translated

SKSJ AD 2.24 CARTAS RELACIONADAS CON UN AERÓDROMO SKSJ AD 2.24 CHARTS RELATED TO AN AERODROME

Charts	Pages
01. SKSJ_ADC_1.pdf	AD 2 SKSJ - 13
02. SKSJ_SID_1_RWY_01.pdf	AD 2 SKSJ - 15
03. SKSJ_STAR_1_RWY_19.pdf	AD 2 SKSJ - 17
04. SKSJ_IAC_1_VOR Y_RWY_19.pdf	AD 2 SKSJ - 19
05. SKSJ_Carta_visibilidad.pdf	AD 2 SKSJ - 21

PLANO DE AERÓDROMO OACI

SKSJ-SAN JOSE DEL GUAVIARE JORGE E. GONZALEZ T. COLOMBIA

MY	GEO / MAG	THR	ELEVACIÓN	RESISTENCIA	TWD - 110 F MU-		DI	STANCIAS DECLARA	ADAS	
1	05.6° / 13°	02°34'22.60" N	184.00 m		TWR : 118.5 MHz	PISTA	TORA m	TODA m	ASDA m	LDA m
RP		72°38'23.90" W 02°34'45.59" N	604 ft 187.00 m	ASFALTO	DIMENSIÓN DE PISTA: 1419 m x 20 m	01	1419	1560	1419	1419
9	185.6° / 193°	72°38'21.79" W 02°35'08.60" N 72°38'19.70" W	613 ft 187.00 m 613 ft	15/F/B/X/U	DIMENSIÓN DE FRANJA: 1620 m x 80 m	19	1419	1419	1419	1419
1. P 2. E 3. T	ALIZACIÓN Plataforma Edificio Terminal Pasaj Forre Control Transito			PUNTO DE VERI	FICACIÓN VOR Y FRECUENCIA 💽 VOR 113.3 MMZ					
5. E	Cuartel Bomberos Estación de Combustil Equipos	bles			1620.00					-
					1419.00				14	1,00
\mathcal{I}										
4			⊿WDI							CWY
\	<i> </i> / ·	0						WDI	9	
=				Þ						
=	4	1 3			COORDENADAS WGS-84 ELEVACIONES Y DIMENSIONES EN METROS Y PIES	0	100	Metros	s 300 400	500
=	4					0	100	200 3	300 400	50 1500
= 5	4	ECLINACIÓN MAGNETICA 7°55'W / AÑO REGIMEN DE VARIACIÓN			ELEVACIONES Y DIMENSIONES EN METROS Y PIES LOS MARCACIONES SON MAGNETICAS	0		200 3	300 400	
=	4	ECLINACIÓN MAGNETICA 7°55'W / AÑO REGIMEN DE VARIACIÓN Anual de 0°19'W / 2017			ELEVACIONES Y DIMENSIONES EN METROS Y PIES LOS MARCACIONES SON MAGNETICAS	0		200 3	300 400 000 -	1500
	4 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	ECLINACIÓN MAGNETICA 7°55'W / AÑO REGIMEN DE VARIACIÓN Anual de 0°19'W / 2017			ELEVACIONES Y DIMENSIONES EN METROS Y PIES LOS MARCACIONES SON MAGNETICAS CALLES DE RODAJE ANCHO 11 m	0		200 3	300 400 000 -	00 00 00 00 00







