CARLOS EDUARDO FERREIRA SALA 108C TEL.: 3091 6079 E-MAIL cef@ime.usp.br PAE Thiago Oliveira E-MAIL thilio@ime.usp.br

MAC 323 – Algoritmos e Estruturas de Dados II Primeiro semestre de 2022

EP-Substitutivo – Entrega: 29 de julho

Este exercício-programa é de entrega opcional, para os alunos que não puderam entregar um dos EPs durante o semestre, ou que desejem melhorar sua média.

Códigos de Huffman

Como visto em sala de aula, os códigos de Huffman dão um algoritmo de compactação de arquivos, baseado na frequência de uso destes caracteres. A ideia é associar números binários com menos bits aos caracteres mais usados nos textos. Se você quiser saber mais sobre códigos de Huffman, consulte o ótimo livro [1].

O objetivo deste (último???) exercício-programa é construir dois programas:

- um compactador de arquivos baseado nos códigos de Huffman, como visto em sala de aula. Seu programa deverá ler um arquivo de texto, contabilizar a frequência de uso de cada letra do alfabeto, montar a árvore ótima e gravar o arquivo compactado, que deverá conter a árvore e o arquivo compactado, usando a codificação obtida;
- um descompactador de arquivos, que deve ler um arquivo binário que contém a árvore usada na compactação e o texto compactado, e o descompacta, obtendo o arquivo original.

Faça testes com diversos tipos de arquivos (textos em português, outras línguas, códigos, imagens, etc) e compare a compactação obtida pelo código de Huffman com pacotes que você costuma usar. Nesse exercício—programa, você também deve entregar um pequeno relatório com seus testes e resultados.

Para a compactação, você deve executar o programa em linha de comando, tendo um arquivo ".txt" como entrada, e deve gerar um arquivo ".bin". Já na descompactação, o arquivo ".bin" é dado na linha de comando, e você gera o arquivo, de mesmo nome, ".txt".

Exemplo:

- ./compacta bibliadeGutenberg.txt
- ./descompacta receitas.bin

Referências

- [1] T. H. Cormen, C. E. Leiserson, R. L. Rivest, C. Stein, *Introduction to Algorithms*, 4th. edition, McGraw Hill.
- [2] D. A. Huffman, "A Method for the Construction of Minimum Redundancy Codes", Proceedings of the IRE~10,~40,~1098-1101~(1952).
- [3] D. A. Lelewer, D. S. Hirschberg, "Data Compression", ACM Computer Surveys 19, 3, 261–296 (1987).