

```

/*C-Program to concatenate two lists & reverse the list( LINKED LIST)*/
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#include<stdlib.h>
#include<process.h>
struct node
{
    int info;
    struct node *link;
};
typedef struct node *NODE;
NODE getnode()
{
    NODE x;
    x=(NODE)malloc(sizeof(struct node));
    if(x==NULL)
    {
        printf("mem full\n");
        exit(0);
    }
    return x;
}
NODE insert_rear(NODE first,int item)
{
    NODE temp,cur;
    temp=getnode();
    temp->info=item;
    temp->link=NULL;
    if(first==NULL)
        return temp;
    cur=first;
    while(cur->link!=NULL)

```

```

    cur=cur->link;
cur->link=temp;
return first;
}
NODE delete_front(NODE first)
{
NODE temp;
if(first==NULL)
{
printf("list is empty cannot delete\n");
return first;
}
temp=first;
temp=temp->link;
printf("item deleted at front-end is=%d\n",first->info);
free(first);
return temp;
}

void display(NODE first)
{
NODE temp;
if(first==NULL)
printf("list empty \n");

for(temp=first;temp!=NULL;temp=temp->link)
{
printf("%d    ",temp->info);
}
printf("\n");
}
NODE concat(NODE first,NODE second)

```

```

{
    NODE cur;
    if(first==NULL)
        return second;
    if(second==NULL)
        return first;
    cur=first;
    while(cur->link!=NULL)
        cur=cur->link;
    cur->link=second;
    return first;
}

NODE reverse(NODE first)
{
    NODE cur,temp;
    cur=NULL;
    while(first!=NULL)
    {
        temp=first;
        first=first->link;
        temp->link=cur;
        cur=temp;
    }
    return cur;
}

NODE sortList(NODE first) {
    NODE current = first, index = NULL;
    int temp;

    if(first == NULL) {
        printf("list is empty.");
        return current;
    }

```

```

    }
    else {
        while(current != NULL) {

            index = current->link;

            while(index != NULL) {

                if(current->info > index->info) {
                    temp = current->info;
                    current->info = index->info;
                    index->info = temp;
                }
                index = index->link;
            }
            current = current->link;
        }

        return current;
    }
}

```

```

int main()
{
    int item,choice,pos,i,n;
    NODE first=NULL,a,b;
    for(;;)
    {
        printf("1.insert_front 2.concat 3.reverse 4.order list 5.display 6.delete front 7.exit\n");
        printf("enter the choice:");
        scanf("%d",&choice);
        switch(choice)

```

```

{
    case 1:printf("enter the item:");
        scanf("%d",&item);
        first=insert_rear(first,item);
        break;
    case 2:printf("enter the no of nodes in list:");
        scanf("%d",&n);
        a=NULL;
        for(i=0;i<n;i++)
        {
            printf("enter the item:");
            scanf("%d",&item);
            a=insert_rear(a,item);
        }
        first=concat(first,a);
        display(first);
        break;
    case 3:first=reverse(first);
        display(first);
        break;
    case 4:sortList(first);
        display(first);
        break;
    case 5:display(first);
        break;
    case 6:first=delete_front(first);
        break;
    default:exit(0);
}
}
return 0;
}

```

Output

```
D:\sem3\ds_lab\23-11-2020\ll_methods.exe
1.insert_front 2.concat 3.reverse 4.order list 5.display 6.delete front 7.exit
enter the choice:1
enter the item:23
1.insert_front 2.concat 3.reverse 4.order list 5.display 6.delete front 7.exit
enter the choice:1
enter the item:45
1.insert_front 2.concat 3.reverse 4.order list 5.display 6.delete front 7.exit
enter the choice:2
enter the no of nodes in list:3
enter the item:5
enter the item:7
enter the item:9
23 45 5 7 9
1.insert_front 2.concat 3.reverse 4.order list 5.display 6.delete front 7.exit
enter the choice:

D:\sem3\ds_lab\23-11-2020\ll_methods.exe
1.insert_front 2.concat 3.reverse 4.order list 5.display 6.delete front 7.exit
enter the choice:2
enter the no of nodes in list:0
list empty

1.insert_front 2.concat 3.reverse 4.order list 5.display 6.delete front 7.exit
enter the choice:3
list empty

1.insert_front 2.concat 3.reverse 4.order list 5.display 6.delete front 7.exit
enter the choice:4
list is empty.list empty

1.insert_front 2.concat 3.reverse 4.order list 5.display 6.delete front 7.exit
enter the choice:1
enter the item:9
1.insert_front 2.concat 3.reverse 4.order list 5.display 6.delete front 7.exit
enter the choice:1
enter the item:3
1.insert_front 2.concat 3.reverse 4.order list 5.display 6.delete front 7.exit
enter the choice:1
enter the item:7
1.insert_front 2.concat 3.reverse 4.order list 5.display 6.delete front 7.exit
enter the choice:5
9 3 7
1.insert_front 2.concat 3.reverse 4.order list 5.display 6.delete front 7.exit
enter the choice:3
7 3 9
1.insert_front 2.concat 3.reverse 4.order list 5.display 6.delete front 7.exit
enter the choice:4
3 7 9
1.insert_front 2.concat 3.reverse 4.order list 5.display 6.delete front 7.exit
enter the choice:

```
