


1 | Exercises

1.1 | interpreting in terms of area



1.3 | subtracting integrals

I expect

$$\int_1^2 f(x) dx = \int_1^5 f(x) dx - \int_2^5 f(x) dx = -3 - 4 = -7$$

In fact, I expect

$$\int_a^b f(x) dx + \int_b^c f(x) dx = \int_a^c f(x) dx$$

1.4 | show $\int_a^b x^2 dx = \frac{b^3 - a^3}{3}$

(see attached pages)

Keep in mind

$$\sum_{k=1}^n af(x) = a \sum_{k=1}^n f(x)$$

$$\sum_{k=1}^n (a + f(x)) = an + \sum_{k=1}^n f(x)$$

$$\begin{aligned}\int_a^b x^2 dx &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \left(\frac{b-a}{n} \left(a + k \frac{b-a}{n} \right)^2 \right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b-a}{n} \sum_{k=1}^n \left(a + k \frac{b-a}{n} \right)^2 \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b-a}{n} \sum_{k=1}^n \left(a^2 + \left(k \frac{b-a}{n} \right)^2 + 2ak \frac{b-a}{n} \right)\end{aligned}$$