Заняття 24-25: Варіаційне числення

Рекомендовані приклади для аудиторної роботи

Знайти екстремалі таких функціоналів:

Задача 1.
$$I[y(x)] = \int_{-1}^{0} (12xy - (y')^2) dx$$
, $y(-1) = 1$, $y(0) = 0$.

Задача 2.
$$I[y(x)] = \int_{-1}^{1} ((y')^2 - 2xy) \, \mathrm{d}x, \ y(-1) = -1, \ y(1) = 1.$$

Задача 3.
$$I[y(x)] = \int_0^1 (y^2 + 2(y')^2 + (y'')^2) \, \mathrm{d}x, \ y(0) = 0, \ y(1) = 0, \ y'(0) = 1, \ y'(1) = -\sinh(1).$$

Задача 4.
$$I[y(x)] = \int\limits_0^1 (y+y'')\,\mathrm{d}x,\ y(0)=y_0,\ y(1)=y_1,\ y'(0)=y_0',\ y'(1)=y_1'.$$

Задача 5.
$$I[y(x)] = \int_0^1 ((y')^2 + (y'')^2) dx$$
, $y(0) = 0$, $y(1) = \sinh(1)$, $y'(0) = 1$, $y'(1) = \cosh(1)$.

Задача 6.
$$I[y(x), z(x)] = \int\limits_0^{\pi/4} (2z - 4y^2 + (y')^2 - (z')^2) \,\mathrm{d}x, \ y(0) = 0, \ y(\pi/4) = 1, \ z(0) = 0, \ z(\pi/4) = 1.$$

Задача 7.
$$I[y(x), z(x)] = \int\limits_0^{\pi/2} ((y')^2 + (z')^2 - 2yz) \,\mathrm{d}x, \ y(0) = 0, \ y(\pi/2) = 1, \ z(0) = 0, \ z(\pi/2) = 1.$$

Дослідити на екстремум функціонали:

Задача 8.
$$I[y(x)] = \int_0^1 ((y')^3 + y') \, \mathrm{d}x, \, y(0) = 0, \, y(1) = 2.$$

Задача 9.
$$I[y(x), z(x)] = \int_{0}^{1} ((y')^2 + (z')^2) dx$$
, $y(0) = 0$, $y(1) = 1$, $z(0) = 0$, $z(1) = 2$.

Рекомендовані приклади для домашнього завдання

Знайти екстремалі таких функціоналів:

Задача 10.
$$I[y(x)] = \int_0^1 \sqrt{y \cdot (1 + (y')^2)} \, \mathrm{d}x, \ y(0) = y(1) = 1/\sqrt{2}.$$

Задача 11.
$$I[y(x)] = \int_{-1}^{1} ((y')^2 - 2xy) dx$$
, $y(-1) = -1$, $y(1) = 1$.

Задача 12.
$$I[y(x)] = \int_{-1}^{0} (240y - (y''')^2) dx$$
, $y(-1) = 1$, $y(0) = 0$, $y'(-1) = -4.5$, $y'(0) = 0$, $y''(-1) = 16$, $y''(0) = 0$.

Задача 13.
$$I[y(x)] = \int_a^b ((y')^2 + y \cdot y'') \, \mathrm{d}x, \ y(a) = A_1, \ y(b) = B_1, \ y'(a) = A_2, \ y'(b) = B_2.$$

Задача 14.
$$I[y(x)] = \frac{1}{2} \int\limits_0^1 (y'')^2 \,\mathrm{d}x, \ y(0) = 0, \ y(1) = 1, \ y'(0) = 0, \ y'(1) = 1.$$

Задача 15.
$$I[y(x), z(x)] = \int_{-1}^{1} (2xy - (y')^2 + (z')^3/3) dx$$
, $y(1) = 0$, $y(-1) = 2$, $z(1) = 1$, $z(-1) = -1$.

Задача 16.
$$I[y(x), z(x)] = \int_0^1 ((y')^2 + (z')^2 + 2y) \, dx$$
, $y(0) = 1$, $y(1) = 3/2$, $z(0) = 0$, $z(1) = 1$.

Дослідити на екстремум функціонали:

Задача 17.
$$I[y(x)] = \int_0^1 (y + 2x + (y')^2/2) \, \mathrm{d}x, \ y(0) = y'(0) = 0.$$

Задача 18.
$$I[y(x), z(x)] = \int_0^1 ((y')^2 + (z')^2 + 4z) \, \mathrm{d}x, \ y(0) = 0, \ y(1) = 1, \ z(0) = 0, \ z(1) = 0.$$