

模塊 [The按鈕]

- ·這是一個帶有文字和顏色的按鈕。
- ·要成功拆除這個模組,需要按下按鈕對應的次數。
- ·每個按鈕只有一種應對方式,優先度由上往下。
- ·按鈕會在最後一下按下後的一秒後結算。



應對方式(優先度由上往下)

如果上面沒有字,按兩次。

否則,如果上面有數字且是奇數,按一次。 若是偶數,依照上面的數字按下按鈕數次。

否則,如果按鈕是藍色,按鈕上每有一個字就按一次。

否則,如果按鈕上面若有人稱代名詞(你、我、他),按六次。

否則,按一次。

範例:【The按鈕】




如果上面沒有字,按兩次。

否則,如果上面有數字且是奇數,按一次。 若是偶數,依照上面的數字按下按鈕數次。

否則,如果按鈕是藍色,按鈕上每有一個字就按一次。

<mark>否則,如果按鈕上面若有人稱代名詞(你、我、他),按六次。</mark> 否則,按一次。



如果上面沒有字,按兩次。

否則,如果上面有數字且是奇數,按一次。 若是偶數,依照上面的數字按下按鈕數次。(八次)


否則,如果按鈕是藍色,按鈕上每有一個字就按一次。

否則,如果按鈕上面若有人稱代名詞(你、我、他),按六次。

否則,按一次。


棋塊 [打勾方塊]


- ·這是一個帶有六乘六打勾方塊陣列的模塊。
- ·要成功拆除這個模組,需要將其點擊為下圖任一項。
- ·陣列中會有二或四個打勾,要在剛好兩次點擊完成。
- ※模塊可能會有多個答案,下圖每一個答案都通用。




※零個打勾的案例也存在,但機率奇低(1/1296)。這時你就有六種選擇了。 這個模塊只會出現一個。


範例: 【打勾方塊】








應對方式 (每個答案通用)



模塊 ["E"生在哪]

- ·該模塊會有兩個被 "e","E","1" 填滿的文字方塊。
- ·要成功拆除這個模組,需要根據條件改變字串。
- ·每個字串只有一種應對方式,優先度由上往下。
- ·兩個字串都必須答對才會拆除,若答錯就會重置。



應對方式(優先度由上往下)

如果該字串長度為 8,刪除該字串所有的 E。


否則,如果該字串有兩個相連的E,該字串所有的e更換為E。

否則,如果該字串的 e, E, 1 三者只有其中兩種,將該字串尾端新增一個缺失的字。 (如果只有 e 和 E,新增一個1在尾端)。

否則,如果該字串的數字跟字母一樣多(字母包含E和e),如果開頭是數字,將該字串所有 E 和 e 刪除。否則刪除該字串所有數字。

否則,將該字串刪除。

範例:【"E"生在哪】



應對方式(優先度由上往下)

- 如果該字串長度為 8,刪除該字串所有的 E。
- ② 否則,如果該字串有兩個相連的 E,該字串所有的 e 更換為 E。
- ③ 否則,如果該字串的 e, E, 1 三者只有其中兩種,將該字串尾端新增一個缺失的字。 (如果只有 e 和 E,新增一個1在尾端)。
- ④ 否則,如果該字串的數字跟字母一樣多(字母包含E和e),如果開頭是數字,將該字串所有 E 和 e 刪除。否則刪除該字串所有數字。
- 5 否則,將該字串刪除。