Obiektowe Języki Programowania Wprowadzenie

Łukasz Rybka · Gdańsk 2015

Z WYKSZTAŁCENIA

ZWYKSZTAŁCENIA fizyk

ZWYKSZTAŁCENIA fizyk

ZZAWODU

ZWYKSZTAŁCENIA fizyk

Z ZAWODU

projektant-programista / kontrybutor Open Source / freelancer

ZWYKSZTAŁCENIA fizyk

ZZAWODU

projektant-programista / kontrybutor Open Source / freelancer

ZZAMIŁOWANIA

ZWYKSZTAŁCENIA fizyk

ZZAWODU

projektant-programista / kontrybutor Open Source / freelancer

ZZAMIŁOWANIA wykładowca / prelegent / szkoleniowiec

Literatura:

Literatura:

Bentrand Meyer "Programowanie zorientowane obiektowo"

Literatura:

Bentrand Meyer "Programowanie zorientowane obiektowo"
Bruce Eckel "Thinking in Java"

Literatura:

Bentrand Meyer "Programowanie zorientowane obiektowo"
Bruce Eckel "Thinking in Java"
Katy Sierra, Bert Bates "OCA/OCP Java SE 7
Programmer I & II Study Guide"

Pytania mile widziane!

Pytania mile widziane! Konsultacje po zajęciach - informacja odpowiednio przed (np. mailowo)

Pytania mile widziane!
Konsultacje po zajęciach - informacja odpowiednio przed (np. mailowo)
Slajdy to tak naprawdę ściągawka dla wykładowcy;)

Pytania mile widziane! Konsultacje po zajęciach - informacja odpowiednio przed (np. mailowo) Slajdy to tak naprawdę ściągawka dla wykładowcy;) Wykład nie jest obowiązkowy...

Wykład: 7 spotkań po 2h (14h)

Wykład: 7 spotkań po 2h (14h) Laboratoria: 15 spotkań po 4h tygodniowo (60h)

Wykład: 7 spotkań po 2h (14h) Laboratoria: 15 spotkań po 4h tygodniowo (60h)

Egzamin: ostatni "poniedziałek" semestru o godzinie 16:00 w sali 221 GG

wykłady do 2 listopada

wykłady do 2 listopada 9 października - dodatkowy wykład (opcjonalny)

wykłady do 2 listopada 9 października - dodatkowy wykład (opcjonalny) 19 stycznia - ostateczny termin dostarczenia projektu

wykłady do 2 listopada 9 października - dodatkowy wykład (opcjonalny) 19 stycznia - ostateczny termin dostarczenia projektu 25 stycznia - egzamin ustny

wykłady do 2 listopada 9 października - dodatkowy wykład (opcjonalny) 19 stycznia - ostateczny termin dostarczenia projektu 25 stycznia - egzamin ustny 26 stycznia - możliwość poprawienia jednego kolokwium



Zaliczenie laboratoriów

5 mini-kolokwiów w trakcie laboratoriów (każde za 6pkt)

Zaliczenie laboratoriów

5 mini-kolokwiów w trakcie laboratoriów (każde za 6pkt)
1 projekt za 30 pkt

Zaliczenie laboratoriów

5 mini-kolokwiów w trakcie laboratoriów (każde za 6pkt)
1 projekt za 30 pkt
wymagane zdobycie przynajmniej 31 pkt



Zaliczenie przedmiotu

zaliczenie laboratoriów (31/60 pkt) jest wymogiem podejścia do egzaminu

Zaliczenie przedmiotu

zaliczenie laboratoriów (31/60 pkt) jest wymogiem podejścia do egzaminu egzamin w formie ustnej za 20 pkt

Zaliczenie przedmiotu

zaliczenie laboratoriów (31/60 pkt) jest wymogiem podejścia do egzaminu egzamin w formie ustnej za 20 pkt zdobycie powyżej 50 punktów upoważnia do zwolnienia z egzaminu – z oceną 3+

Przelicznik puntky → ocena końcowa

- 00 40 pkt niedostateczny
- 41 50 pkt dostateczny
- 51 60 pkt dostateczny plus
- 61 70 pkt dobry
- 71 75 pkt dobry plus
- 76 80 pkt bardzo dobry



Osoby z zaliczonymi laboratoriami także realizują projekt

Osoby z zaliczonymi laboratoriami także realizują projekt Projekt jest podstawą do egzaminu ustnego, nie podglega ocenie

Osoby z zaliczonymi laboratoriami także realizują projekt Projekt jest podstawą do egzaminu ustnego, nie podglega ocenie Wynik procentowy jest przeliczany na punkty z lab + projektu (max 60 pkt)

Osoby z zaliczonymi laboratoriami także realizują projekt Projekt jest podstawą do egzaminu ustnego, nie podglega ocenie Wynik procentowy jest przeliczany na punkty z lab + projektu (max 60 pkt) Możliwe jest realizowanie ponowne programu laboratoriów

wprowadzenie do ekosystemu Java/JVM

wprowadzenie do ekosystemu Java/JVM klasy i obiekty

wprowadzenie do ekosystemu Java/JVM klasy i obiekty dziedziczenie

wprowadzenie do ekosystemu Java/JVM klasy i obiekty dziedziczenie polimorfizm

wprowadzenie do ekosystemu Java/JVM klasy i obiekty dziedziczenie polimorfizm kolekcje

wprowadzenie do ekosystemu Java/JVM klasy i obiekty dziedziczenie polimorfizm kolekcje obsługa wyjątków

mechanizmy analogiczne do innych języków (jak np. operacje bitowe)

mechanizmy analogiczne do innych języków (jak np. operacje bitowe) zarządzanie pamięcią (Garbage Collector) - w szczegółach

mechanizmy analogiczne do innych języków (jak np. operacje bitowe) zarządzanie pamięcią (Garbage Collector) - w szczegółach instrukcje sterujące, pętle itp.

mechanizmy analogiczne do innych języków (jak np. operacje bitowe) zarządzanie pamięcią (Garbage Collector) - w szczegółach instrukcje sterujące, pętle itp.

Java Standard Edition Development Kit (Java SE JDK) - 8u60

Java Standard Edition Development Kit (Java SE JDK) - 8u60 Eclipse IDE for Java Developers

Java Standard Edition Development Kit (Java SE JDK) - 8u60 Eclipse IDE for Java Developers Konsola + edytor tekstowy

Po co to wszystko?

Sep 2015	Sep 2014	Change	Programming Language	Ratings	Change
1	2	^	Java	19.565%	+5.43%
2	1	•	С	15.621%	-1.10%
3	4	^	C++	6.782%	+2.11%
4	5	^	C#	4.909%	+0.56%
5	8	^	Python	3.664%	+0.88%
6	7	^	PHP	2.530%	-0.59%
7	9	^	JavaScript	2.342%	-0.11%
8	11	^	Visual Basic .NET	2.062%	+0.53%
9	12	^	Perl	1.899%	+0.53%
10	3	*	Objective-C	1.821%	-8.11%

JAVA VIRTUAL MACHINE

JAVA VIRTUAL MACHINE

środowisko uruchomieniowe

JAVA VIRTUAL MACHINE

środowisko uruchomieniowe

JAVA BYTECODE

JAVA VIRTUAL MACHINE

środowisko uruchomieniowe

JAVA BYTECODE

wiele języków kompilowanych do jednego kodu "maszynowego"

JAVA VIRTUAL MACHINE

środowisko uruchomieniowe

JAVA BYTECODE

wiele języków kompilowanych do jednego kodu "maszynowego"

GARBAGE COLLECTOR

JAVA VIRTUAL MACHINE

środowisko uruchomieniowe

JAVA BYTECODE

wiele języków kompilowanych do jednego kodu "maszynowego"

GARBAGE COLLECTOR

zarządzanie pamięcią

JVM languages



Najprostszy program Java (Main.java)

```
public class Main {1

   public static void main(String[] args) {2

       System.out.println("Hello World!");3

   }
}
```

- Definicja głównej (i jedynej) klasy w aplikacji
- 2 Definicja metody main, do której zostanie przekazane sterowanie aplikacją przy jej urucho mieniu
- Instrukcja wyświetlenia na standardowe wyjście systemowe (konsolę) napisu

```
javac Main.java1
java Main2
```

- Mompilacja klasy (plik .java) do bytecode (plik .class)
- Uruchomienie skompilowanej klasy (programu)

Bytecode

```
Compiled from "Main.java" 1
public class Main {
 public Main();
   Code:
      0: aload_0
      1: invokespecial #1
                                           // Method
java/lang/Object."<init>":()V
      4: return
 public static void main(java.lang.String[]);
   Code:
      0: getstatic #2
                                           // Field
java/lang/System.out:Ljava/io/PrintStream;
                                           // String Hello World!
      3: ldc
                       #3
      5: invokevirtual #4
                                           // Method
java/io/PrintStream.println:(Ljava/lang/String;)V
      8: return
```

¹ javap -c Main



Plik ma tę samą nazwę co klasa

Plik ma tę samą nazwę co klasa Uruchamiamy program przez uruchomienie klasy z funkcją main(String[] args)

Plik ma tę samą nazwę co klasa Uruchamiamy program przez uruchomienie klasy z funkcją main(String[] args) Pakiety - "nie wszystko w jednym worku"!

Plik ma tę samą nazwę co klasa Uruchamiamy program przez uruchomienie klasy z funkcją main(String[] args) Pakiety - "nie wszystko w jednym worku"! Dokumentujemy kod w kodzie (javadoc)

Plik ma tę samą nazwę co klasa Uruchamiamy program przez uruchomienie klasy z funkcją main(String args) Pakiety - "nie wszystko w jednym worku"! Dokumentujemy kod w kodzie (javadoc) Podział programu na klasy według (ich) odpowiedzialności

Klasa pomocnicza (DateUtils.java)

```
package pl.org.dragonia.helloapp.utils;
import java.util.Calendar;
public class DateUtils {
    private Calendar calendar;
    public DateUtils() {
        this.calendar = Calendar.getInstance();
    public String sayHello() {
        String message = "Hello, today is ";
        message += calendar.get(Calendar.DAY_OF_YEAR);
        message += " day of year!";
        return message;
```

Klasa pomocnicza (Main.java)

```
package pl.org.dragonia.helloapp;
import pl.org.dragonia.helloapp.utils.DateUtils;
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        DateUtils dateUtils = new DateUtils();
        System.out.println(dateUtils.sayHello());
    }
}
```

Dokumentacja kodu (Javadoc)

```
/**
* Method saying hello and which day of year is today.
* @return {String} string telling which day of year is today
*/
public String sayHello() {
    String message = "Hello, today is ";
    int dayOfYear = calendar.get(Calendar.DAY_OF_YEAR);
    switch (dayOfYear) {
        case 1:
            message += dayOfYear + "st";
        break;
        // ...
        default:
            message += dayOfYear + "th";
        break;
    message += " day of year!";
    return message;
```

Pytania?