

Procesamiento Digital de Imágenes

Guía de Trabajos Prácticos 7

Nociones de segmentación

1 Objetivos

- Comparar en forma práctica las ventajas y desventajas de los diferentes operadores de detección de bordes y su desempeño en presencia de ruido.
- Mejorar la comprensión sobre el funcionamiento de la transformada de Hough y su utilidad práctica.
- Introducir conceptos básicos de las técnicas más usuales de segmentación basada en regiones.

2 Trabajos Prácticos

Ejercicio 1: Detección de bordes

1. Escriba una función que implemente el detector de bordes de Roberts. La función debe obtener como salida una imagen binaria conteniendo los bordes detectados. Aplíquelo sobre la imagen `'estambul.tif'`.
2. Incorpore a la función anterior los detectores de bordes de Prewitt, Sobel, Laplaciano y LoG, permitiendo al usuario seleccionar cualquiera de ellos. Compare los resultados obtenidos con los diferentes métodos.
3. Cargue la imagen `'mosquito.jpg'` y genere a partir de ella versiones con ruido de tipo gaussiano con media cero y distintos valores de desvío estándar. Aplique los distintos operadores en cada caso y compare su desempeño.

Ejercicio 2: Transformada de Hough

1. Aplique la transformada Hough a patrones binarios de puntos blancos en localizaciones determinadas de la imagen. Genere imágenes con segmentos blancos en diferentes direcciones y de distinta longitud y evalúe la respuesta de la transformada de Hough.

2. Genere una función que a partir de la transformada de Hough identifique líneas en un ángulo de interés y con longitud fijada por el usuario (parámetros a implementar). Aplique la función sobre las imágenes 'letras1.tif', 'letras2.tif' y 'snowman.png'.

Ejercicio 3: Segmentación mediante crecimiento de regiones

1. Cargue la imagen 'bone.tif'. Segmente algún área de interés en la imagen utilizando el método de crecimiento de regiones, a partir de una semilla seleccionada por el usuario.

Ejercicio 4: Segmentación en color y etiquetado

El objetivo del ejercicio es poder identificar las rosas presentes en una imagen de un ramo de flores para poder contarlas, procesarlas por separado, compararlas, etc.

1. Cargue la imagen 'rosas.jpg'. A partir de los métodos de segmentación en color vistos en el Trabajo Práctico 3, obtenga una imagen binaria con las rosas segmentadas.
2. Descarte las regiones erróneas con el método que considere apropiado (morfológico, regla *ad-hoc*, filtro de suavizado y binarización, etc). Según el método elegido este paso puede ser posterior al etiquetado.
3. Identifique las diferentes regiones con etiquetas correlativas e informe la cantidad de rosas presente en la imagen. ¿Podría realizar la misma operación utilizando el algoritmo de crecimiento de regiones? Pruébelo y saque conclusiones.
4. Sobre la imagen original, dibuje un círculo de tamaño arbitrario en el centro de cada rosa (varíe la opacidad si lo considera necesario).

Ejercicio 5: Aplicación

1. Implemente un código para segmentar en forma automática la pista de aterrizaje principal en las imágenes de aeropuertos (`corrientes_ruidogris.jpg` e `iguazu_ruidogris.jpg`), las cuales poseen una combinación de ruido gaussiano e impulsivo. La salida del proceso debe ser la imagen restaurada con la pista principal coloreada (por ejemplo, con rectas rojas). Realice un proceso general, no adaptado a las particularidades de las imágenes de prueba (por ejemplo, la localización, el largo o la inclinación de la pista).