

Señales

Martín Josemaría Vuelta Rojas

Problema 1

Utilizando MATLAB, haga un programa (function) que evalúe las funciones singulares: impulso unitario, escalón unitario y función rampa. Debe graficar cada función singular.

Solución

Script 1 Función impulso unitario

```
function f = impulso(x,y,z)
    switch (nargin)
        case 1, f = 1.*(x==0);
        case 2, f = 1.*(x==y);
        case 3, f = z.*(x==y);
        otherwise
            fprintf('Error: Revise los argumentos de entrada')
    end
```

Script 2 Función escalón unitario

```
function f = escalon(x,y,z)
    switch (nargin)
        case 1, f = 1.*(x>=0);
        case 2, f = 1.*(x>=y);
        case 3, f = z.*(x>=y);
        otherwise
            fprintf('Error: Revise los argumentos de entrada')
    end
```

Script 3 Función rampa

```
function f = rampa(x,y,z)
    switch (nargin)
        case 1, f = x.*(x>=0);
        case 2, f = (x-y).*(x>=y);
        case 3, f = z*(x-y).*(x>=y);
        otherwise
            fprintf('Error: Revise los argumentos de entrada')
    end
```

Problema 2

Haga un programa para visualizar la función compuerta unitaria de

1. Utilizar los comandos zeros y ones.
2. Utilizar la función desarrollada en el problema 1.

Solución

Script 4 Compuerta unitaria empleando zeros y ones

```
L = 1;

X = -5:0.01:5;
Y = ones(size(X)).*(-0.5*L*ones(size(X)) <= X & X <= 0.5*L*ones(size(X)));

plot(X,Y)
ylim([-0.5, 1.5])
xlabel('X');
ylabel('Y');
title(sprintf('Funcion compuerta unitaria\n\nUsando comandos "zeros" y "ones"'));
grid on
```

Script 5 Compuerta unitaria empleando la función escalón desarrollada en el problema 1

```
L = 1;

A = -5:0.01:5;
B = escalon(A,-0.5*L).*escalon(-A,-0.5*L);

plot(X,Y)
ylim([-0.5, 1.5])
xlabel('X');
ylabel('Y');
title(sprintf('Funcion compuerta unitaria\n\nUsando la funcion "escalon" del
↩ problema 1'))
grid on
```

Problema 3

Desarrollar un conjunto de comandos MATLAB para aproximar las siguientes señales periódicas en tiempo continuo, dibujando 5 ciclos de cada una:

1. Onda Cuadrada, de amplitud 5 Volts, frecuencia fundamental 20 Hz.
2. Señal diente de sierra, amplitud 5 Volts y frecuencia fundamental 20Hz

Solución

Script 6 Función de onda cuadrada

```
function f = squarew(x,y,z,w)
    switch (nargin)
        case 1, f = 1.*(mod(floor(x),2) == 0);
        case 2, f = 1.*(mod(floor(y*x),2) == 0);
        case 3, f = z.*(mod(floor(y*x),2) == 0);
        case 4, f = z.*(mod(floor(y*x + w),2) == 0);
        otherwise
            fprintf('Error: Revise los argumentos de entrada\n')
    end
```

Script 7 Función de onda diente de sierra

```
function f = saww(x,y,z,w)
    switch (nargin)
        case 1, f = x - floor(x);
        case 2, f = y*x - floor(y*x);
        case 3, f = z*(y*x - floor(y*x));
        case 4
            w = w*ones(size(x));
            f = z*(y*x + w - floor(y*x + w));
        otherwise
            fprintf('Error: Revise lor argumentos de entrada')
    end
```

Problema 4

La solución a una ecuación diferencial está dada por:

$$x(t) = 10e^{-t} - 5e^{-0.5t}$$

Usando MATLAB, grafique la solución de la ecuación en el intervalo $I = [0, 5]$ con una frecuencia de muestreo de 100 Hz.

Solución

Script 8

```
Fs = 100;  
  
t = linspace(0,5,5*Fs);  
X = 10*exp(1*A) - 5*exp(-0.5*A);  
  
plot(t,X);  
xlabel('Tiempo (s)')  
ylabel('Intensidad')  
title(sprintf('X(t) = 10e^{t} - 5e^{-0.5t}\nFrecuencia de Muestreo 100 Hz'))  
grid on
```

Problema 5

Repita el problema anterior para la siguiente expresión:

$$x(t) = 10e^{-t} + 5e^{-0.5t}$$

Solución

Script 9

```
Fs = 100;  
  
t = linspace(0,5,5*Fs);  
X = 10*exp(1*A) + 5*exp(-0.5*A);  
  
plot(t,X);  
xlabel('Tiempo (s)')  
ylabel('Intensidad')  
title(sprintf('X(t) = 10e^{t} + 5e^{-0.5t} \n Frecuencia de Muestreo 100 Hz'))  
grid on
```

Problema 6

Una señal sinusoidal con amortiguación exponencial está definida por la siguiente expresión:

$$x(t) = e^{-at} \cos(2\pi ft)$$

donde $f = 1$ Hz y el parámetro a es variable y toma valores sobre el siguiente conjunto: 1, 5, 20. Usando MATLAB, investigar el efecto de variar dicho parámetro en la señal en el intervalo $[0, 5]$. Utilice una frecuencia de muestreo de 20 Hz. Calcule el valor de a para el caso de amortiguamiento crítico. Haga una gráfica para cada caso.

Solución

Script 10

```
Fs = 20;
f = 1;

t = linspace(0,5,5*Fs);
X = zeros(3,length(t));

X(1,:) = exp(-1*t).*cos(2*pi*f.*t);
X(2,:) = exp(-5*t).*cos(2*pi*f.*t);
X(3,:) = exp(-20*t).*cos(2*pi*f.*t);


hold on
plot(t,X(1,:), 'r', 'DisplayName', 'a = 1')
plot(t,X(2,:), 'g', 'DisplayName', 'a = 5')
plot(t,X(3,:), 'b', 'DisplayName', 'a = 20')
xlabel('Tiempo (s)')
ylabel('Intensidad')
title('X(t)=e^{-at} cos(2\pi t)')
legend('show')
grid on
```

Problema 7

Para la gráfica mostrada, haga una función en Matlab que visualice $h(t)$. Use el comando `function`.

Graficar:

1. $h(t+1)$
2. $h\left(\frac{t}{2} - 2\right)$
3. $h(1-2t)$
4. $4h\left(\frac{t}{4}\right)$
5. $\frac{1}{2}h(t)u(t) + h(-t)u(t)$
6. $h\left(\frac{t}{2}\right)\delta(t+1)$
7. $h(t)(u(t+1) - u(t-1))$



Solución

Script 11

```
t = -10:0.0001:10;

figure(1)
x = hfun(t);
plot(t,x)
ylim([min(x)-0.5,max(x) + 0.5])
title('$$h(t)$$','interpreter','latex')
grid on

figure(2)
x = hfun(t+1);
plot(t,x)
ylim([min(x)-0.5,max(x) + 0.5])
title('$$h(t+1)$$','interpreter','latex')
grid on

figure(3)
x = hfun(0.5*t - 2);
plot(t,x)
ylim([min(x)-0.5,max(x) + 0.5])
title('$$h(\frac{1}{2}t-2)$$','interpreter','latex')
grid on

figure(4)
x = hfun(1 - 2*t);
plot(t,x)
ylim([min(x)-0.5,max(x) + 0.5])
title('$$h(1-2t)$$','interpreter','latex')
grid on
```

Continúa en la página siguiente.

Continúa en la página siguiente.

```
figure(5)
x = 4*hfun(0.25*t);
plot(t,x)
ylim([min(x)-0.5,max(x) + 0.5])
title('$$$4h(\frac{1}{4}t)$$$', 'interpreter', 'latex')
grid on

figure(6)
x = 0.5.*hfun(t).*escalon(t) + hfun(-t).*escalon(t);
plot(t,x)
ylim([min(x)-0.5,max(x) + 0.5])
title('$$$1\over 2}h(t)u(t) + h(-t)u(t)$$$', 'interpreter', 'latex')
grid on

figure(7)
x = hfun(0.5*t).*impulso(t+1);
plot(t,x)
ylim([min(x)-0.5,max(x) + 0.5])
title('$$$h(\frac{1}{2}t)\delta(t)$$$', 'interpreter', 'latex')
grid on

figure(8)
x = hfun(t).*(escalon(t+1)-escalon(t-1));
plot(t,x)
ylim([min(x)-0.5,max(x) + 0.5])
title('$$$h(t)(u(t+1)-u(t-1))$$$', 'interpreter', 'latex')
grid on
```
