Software Distribuït

Pràctica 0: Bytes i Streams

Presentació Professorat

Eloi Puertas, Blai Ras, David Martínez Carpena

Contacte:

- Campus Virtual
- GitHub

Presentació Sessions de Pràctiques

S'usarà Campus Virtual i Github Classroom.

Pràctiques que es realitzaran durant el quadrimestre:

Projecte 1: Sockets Client/Servidor (Java)

Projecte 2: Desenvolupament Web/API Rest (Flask i Vue.js)

Grups de Pràctiques

Les pràctiques es realitzaran en grups de 2 persones.

Farem servir github classroom per crear els repositoris i els grups (Teams)

Farem servir CodeReview per puntuar les pràctiques. La nota del codi serà 50% pel desenvolupament de codi i 50% per la revisió

Qualsevol problema que tingueu amb el funcionament de la parella de pràctiques contacteu el més aviat possible amb el professor/a. Cada membre de la parella haurà de desenvolupar i revisar codi.

Els principals objectius d'aquesta sessió:

- Entendre i saber utilitzar les funcions que formen part de ComUtils.java
- Saber llegir i escriure correctament diferents tipus de dades
- Entendre la diferència entre les funcions i en quin cas utilitzar cadascuna d'elles.
- Ser capaç de modificar aquestes funcions de base per aconseguir escriure i llegir un missatge amb unes característiques concretes.
- Comprendre el test d'exemple i realitzar-ne de nous.
- Saber executar el codi i els tests desde l'editor i/o consola.

IMPRESCINDIBLE PER PODER FER LA PRÀCTICA 1

Podeu trobar l'enunciat de la Pràctica 0 i el codi corresponent al assigment del classroom https://classroom.github.com/a/E_rfSPVE

El podeu obrir en qualsevol editor de text però està preparat per ser obert com a un Projecte de IntelliJ

Se us demana fer una sèrie de modificacions per estendre les classes de la llibreria utils (ComUtils.java i ComUtilsService.java), que s'utilitzarà i ampliarà al llarg del Projecte 1.

En aquesta sessió emularem el **DataInputStream** i **DataOutputStream** que utilitzarem més endavant en la comunicació entre sockets amb els que s'utilitzen per escriure i llegir per fitxer. D'aquesta manera podrem visualitzar i quantificar els bytes que s'escriuen/llegeixen.

Les funcions principals que componen ComUtils.java són:

- String: read_string()
- int: read_int32()
- String: read_string_variable(int head_size)

- write_string(String s)
- write_int32(int)
- write_string_variable(int head_size, String s)

Les funcions estan explicades amb més detall en l'enunciat corresponent.

EXERCICIS EXTRES PROPOSATS:

Realitzar l'escriptura/lectura d'un fitxer amb el següent format:

String[20] <El vostre nom i cognom>

int32 <Edat>

String[] < Comentari>

- Que observeu? Quants bytes s'han escrit en el fitxer? Tots són llegibles?
- En quin ordre s'han de llegir? Quines funcions heu fet servir?

Al final d'aquesta sessió hauríeu de ser capaços de respondre a les següents preguntes:

- Quina diferència hi ha entre read_string i read_string_variable? Són intercanviables?
- Si volem que un int32 sigui llegible en un fitxer, que haurem de fer?
- Quines creus que poden ser altres funcions útils?

```
public class ComUtilsTest {
@Test
public void example_test() {
File file = new File("test");
try {
     file.createNewFile();
     ComUtils comUtils = new ComUtils(new FileInputStream(file),
     new FileOutputStream(file));
     comUtils.write int32(2);
     int readedInt = comUtils.read int32();
     assertEquals(2, readedInt);
} catch (IOException e) {
     e.printStackTrace();
```



Software distribuït

Serieu

tests cc

Aquí ur



Primavera 2022

Eloi Puertas i Prats

ne els