概率论与数理统计 - 速查表

Somnia1337

函数

名词	对象	符号	公式	性质
分布函数	随机变量 X	F(x)	$P(X\leqslant x)$	非减,极限 0- 1,右连续
概率分布 概率函数 分布律	离散型随机变量 X	p_k	$P(X=x_k)$	非负,求和为1
概率密度函数 密度函数 密度	连续型随机变量 X	f(x)	$\int_{-\infty}^x f(t) \mathrm{d}t$	非负,积分为1
二维分布函数 数联合分布函数	二维随机变量 (X,Y)	F(x,y)	$P(X\leqslant x,Y\leqslant y)$	非减,极限 0- 1,右连续
二维概率分 布 分布律 联合概率分 布	二维离散型随机 变量 (X,Y)	p_{ij}	$P(X=x_i,Y=y_i)$	非负,求和为1
二维概率密 度函数 联合密度函 数 密度函数 密度	二维连续型随机 变量 (X,Y)	f(x,y)	$\int_{-\infty}^{x} \int_{-\infty}^{y} f(u, v) \mathrm{d}u \mathrm{d}v$	非负,积分为1

概率分布

分布	符号	公式	E(X)	D(X)
几何	G(p)	$p_k=p(1-p)^{k-1}$	$\frac{1}{p}$	$\frac{1-p}{p^2}$
超几何	H(n,m,N)	$p_k = rac{C_m^k C_{N-m}^{n-k}}{C_N^n}$		
二项	B(n,p)	$p_k = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}$	np	np(1-p)
泊松	$P(\lambda)$	$p_k=rac{\lambda^k}{k!}e^{-\lambda}$	λ	λ
均匀	U(a,b)	$f(x)=rac{1}{b-a}$, $F(x)=rac{x-1}{b-a}$, $x\in [a,b]$	$\frac{a+b}{2}$	$\frac{(b-a)^2}{12}$
指数	$e(\lambda)$	$f(x) = \lambda \mathrm{e}^{-\lambda x}$, $F(x) = 1 - \mathrm{e}^{-\lambda x}$, $x > 0$	$\frac{1}{\lambda}$	$\frac{1}{\lambda^2}$
Γ	$\Gamma(lpha,eta)$	$f(x)=rac{eta^lpha}{\Gamma(lpha)}x^{lpha-1}e^{-eta x}$, $\ x>0$ $\Gamma(lpha)=\int_0^{+\infty}x^{lpha-1}e^{-x}\mathrm{d} x$	$\frac{\alpha}{\beta}$	$\frac{\alpha}{\beta^2}$