

## 04.2. 회귀 문제 기울기

2020년 12월 29일 화요일    오후 8:55

- 손실 함수 : 오차제곱합
- 은닉층 활성화 함수 : 시그모이드
- 출력층 활성화 함수 : 항등 함수
- 출력층 기울기

$$\delta_k = \frac{\partial E}{\partial y_k} \frac{\partial y_k}{\partial u_k}$$

$\frac{\partial E}{\partial y_k}$  는 손실 함수인 오차제곱합을 출력  $y_k$  로 편미분해서 구함

$$\begin{aligned}\frac{\partial E}{\partial y_k} &= \frac{\partial}{\partial y_k} \left( \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n (y_k - t_k)^2 \right) \\ &= \frac{\partial}{\partial y_k} \left( \frac{1}{2} (y_0 - t_0)^2 + \frac{1}{2} (y_1 - t_1)^2 + \cdots + \frac{1}{2} (y_k - t_k)^2 + \cdots + \frac{1}{2} (y_n - t_n)^2 \right) \\ &= y_k - t_k\end{aligned}$$

$\frac{\partial y_k}{\partial u_k}$  는 출력층 활성화 함수를 미분해서 구함

출력층 활성화 함수는 항등함수 이므로 다음과 같음

$$\frac{\partial y_k}{\partial u_k} = \frac{\partial u_k}{\partial u_k} = 1$$

결국  $\delta_k = y_k - t_k$  임

위 결과값을 이용하면 나머지 기울기값을 구할 수 있음

$$\delta_k = y_k - t_k$$

$$\partial w_{jk} = y_j \delta_k$$

$$\partial b_k = \delta_k$$

$$\partial y_j = \sum_{r=1}^n \delta_r w_{jr}$$

• 은닉층 기울기

$$\delta_j = \partial y_j \frac{\partial y_j}{\partial u_j}$$

위 식의  $\frac{\partial y_j}{\partial u_j}$  은 활성화 함수를 편미분해서 구할 수 있음, 은닉층의 활성화 함수는 시그모이드 함수이고 시그모이드 함수  $f(x)$ 의 미분은  $y' = (1 - y)y$  이므로 다음과 같다.

$$\frac{\partial y_j}{\partial u_j} = (1 - y_j)y_j$$

결국  $\delta_j$  는 다음과 같다.

$$\delta_j = \partial y_j (1 - y_j)y_j$$

위 결과값을 이용하면 나머지 기울기값을 구할 수 있음

$$\delta_j = \partial y_j (1 - y_j)y_j$$

$$\partial w_{ij} = y_i \delta_j$$

$$\partial b_j = \delta_j$$

$$\partial y_i = \sum_{q=1}^m \delta_q w_{iq}$$