

3.3.2 Fylläsning

Uppgiften introducerar till fylläsning med hjälp av JavaScript och File API.

Uppgift

Gör ett JavaScript-program som med hjälp av File API implementerar att användaren kan läsa in och visa:

- Flera textfiler

Gör även ett JavaScript-program som med hjälp File API implementerar att användaren, via drag-and-drop, kan läsa in och visa:

- En bildfil

Alla JavaScript-program ska följa kraven under sidan [Krav](#).

Exempel

Inget exempel ges.

Tips

Det går inte att köra direkt från fil utan man måste ladda HTML-dokumentet via en webbserver.

Använd ett formulär med:

```
<input type="file" id="input" multiple>
```

Hjälp

Om man fastnar ordentligt så kan man få hjälp via epost:

[Klicka här för hjälp](#)

Om man ska sända med kod:

- Sänd endast med de delar som är relevanta för frågan
- Koden ska vara välkommenterad och välstrukturerad

Det är **ingen** handledning på kunskap som ingår i förkunskapskraven (kompileringsfel med mera). Epost sänds beroende på ämne till en specifik handledare som försöker svara snabbt men eftersom det ibland är väldigt många frågor så kan svaren dröja. Handledarresurserna fördelas jämnt över studenterna så om man ställer många frågor så får man vänta längre tid på svar. Notera att handledarna enbart arbetar inom angivna handledningstider.

Den här sidan fungerar på både stationära och mobila klienter, har hög tillgänglighet för funktionshindrade och använder webbsäkra fonter. Den följer W3C:s strikta standard HTML5 och CSS 3. Den är genererad från textfiler som använder ett egendefinerat minimalt WIKI-baserat språk och en databas. Systemet och allt material är gjort av [Pierre A. I. Wijkman](#) och är skyddat av lagen om upphovsrätt.