# 依澜的学习任务【1.18】

### 任务简介:

昨天渣澜的表现,确实是出乎了姐的预料呢

那今天就给你多准备一点内容趴

努力学习,不打游戏,多好

今天的任务同样是 python 的注释、运算符、字符串操作和列表操作,以及一节算法+3(或者更多)道题目

### Python 的注释:

单行注释:

# zhushi

(相当于 c++的 //zhushi

多行注释:

""" ,,,
zhushi
或 ,,, zhushi

(相当于 c++的 /\* zhushi \*/

## Python 的运算符:

算术运算符:

+、-、\*, 这些和 c++一样

%, 取余数符号, 需要注意的是 python 的余数 >= 0

- /, 在 python 里'/'代表带小数除法,也就是说, 21 / 10 = 2.1
- //, 这是取整除符号, 与 c++的'/'一样, 21 // 10 = 2
- \*\*, 乘方符号, 2\*\*3 = 2的3次方 = 8

#### 比较运算符:

==、!=、>、<、>=、<=, 和 c++一样

### 赋值运算符:

=、+=、-=、\*=、/=、%=、\*\*=、//=,效果和 c++差不多 (例如 x \*\*= y 等价于 x = x \*\* y

### 位运算符:

&、|、^、~、<<、>>,与、或、异或、取反、左右移位

### 一个有趣的东西:

Python 交互式编程的一个好玩的地方,就是它直接可以当高级计算器来用,比如说直接输入 1924^1118:

```
      Python 3.7.4 Shell
      —
      □
      X

      File Edit Shell Debug Options Window Help

      Python 3.7.4 (tags/v3.7.4:e09359112e, Jul 8 2019, 20:34:20) [MSC v. 1916 64 bit (AMD64)] on win32

      Type "help", "copyright", "credits" or "license()" for more information.

      >>> 1924 1112

      988

      >>> |
```

(对这三个数字还有印象吗

## Python 字符串声明:

之前提过, python 会自动识别变量类型

所以想声明一个字符串的话,只需要写下面两者之一:

a = 'zhalan' a = "zhalan"

在 python 中,单引号和双引号都可以声明字符串,但是不能一边单引号一边双引号

### 一些常见的字符串操作:

#### 截取操作:

a[0]: 返回 a 的下标为 0 的字符'z'(和 c++一样

a[0:3]: 返回 a 的[0,3)的子字符串'zha'(和 a.substr(0,3)类似,但是 python 是返回[0,3)左闭右开区间的子字符串,c++是返回从 0 开始的长度为 3 的子字符串

a[0:5:2]: 先得到 a 的[0,5)子字符串, 然后每隔 2-1=1 个截取 1 个字符, 拼接起来得到最终的字符串'zaa'(也就是从 a[0,5)中截取 a[0]+a[2]+a[4]形成'zaa'

总结: []括号内可以有 1、2、3 个参数,参数之间用:隔开一个参数的话 [i],返回下标为 i 的字符;

两个参数的话 [i:j], 截取[i,j)区间,第一个参数可以不填,默认值为 0,第二个参数可以不填,默认为字符串的末尾;如 a[:3]代表[0,3),a[3:]代表从 3 开始到最后的子串,a[:]代表整个 a

三个参数的话 [i:j:k], 先截取[i,j)区间, 然后每隔 k-1 个截取 1 个字符拼接形成最后的字符串。3 个参数都可以不填, 前两个同上, 第三个默认值为 1

### 运算符操作:

```
Python 3.7.4 (tags/v3.7.4:e09359112e, Jul 8 2019, 20:34:20) [MSC v.1916 64 bit (AMD64)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license()" for more information.

>>> a = 'zha'
>>> b = 'lan'
>>> a+b
'zhalan'
>>> a*3
'zhazhazha'
>>> a+b*2
'zhalanlan'
>>> (a+b)*3
'zhalanzhalanzhalan'
```

a+b: 把 b 拼接在 a 后面

a\*3: 等价于 a+a+a

运算符的优先级和普通计算一样,可以用小括号提升优先级还有一些不太常见的操作,可以看一下后面的菜鸟教程

### Python 列表声明:

列表的声明,可以用一对中括号搞定:

$$a = [1, 2, 2, 'zha']$$

列表类似于 vector, 但是里面的数据可以是不同类型的

# 一些常见的列表操作:

截取操作: 与字符串相同,如 a[1]返回 2.2, a[0:2]返回[1,2.2], a[::2]返回[1,'zha'],等等

运算符操作: +和\*也和字符串相同

```
>>> a = [1, 2. 2, 'zha']
>>> b = [True, 'lan']
>>> a+b
[1, 2. 2, 'zha', True, 'lan']
>>> a*2
[1, 2. 2, 'zha', 1, 2. 2, 'zha']
```

#### 插入和删除:

插入有 append()和 insert()函数,如 a.append('z')把字符'z'插入列表 a 的末端, a.insert(3,b)把列表 b 插入到 a[3]前面

```
>>> a. append('z')
>>> a
[1, 2.2, 'zha', 'z']
>>> a. insert(3, b)
>>> a
[1, 2.2, 'zha', [True, 'lan'], 'z']
```

删除有 pop()和 remove()函数, 哎打字好累直接上图了:

```
list.pop([index=-1])
移除列表中的一个元素(默认最后一个元素),并且返回该元素的值
list.remove(obj)
移除列表中某个值的第一个匹配项
```

另外, del a[2]也可以删除 a[2]位置的值, 后面的数据前移一位

### 算法:

今天主要学排序

我们先来看一道简单的排序题:

题目描述 [1]展开

利用快速排序算法将读入的 N 个数从小到大排序后输出。

快速排序是信息学竞赛的必备算法之一。对于快速排序不是很了解的同学可以自行上网查询相关资料,掌握后独立完成。(C++ 选手请不要试图使用 STL ,虽然你可以使用 sort 一遍过,但是你并没有掌握快速排序算法的精髓。)

#### 输入格式

第 1 行为一个正整数 N ,第 2 行包含 N 个空格隔开的正整数  $a_i$  ,为你需要进行排序的数,数据保证了  $A_i$  不超过  $10^9$  。

#### 输出格式

将给定的 N 个数从小到大输出,数之间空格隔开,行末换行且无空格。

### 请不要试图使用 sort(我偏不

### 所以

```
#include <iostream>
#include <algorithm>
using namespace std;
int main()
{
    int n;
    cin>>n;
    int a[n];
    for(int i=0;i<n;i++) cin>>a[i];
    sort(a,a+n);
    for(int i=0;i<n;i++) cout<<a[i]<<" ";
}</pre>
```

就可以了(两下子也接受不了吧

### 学习网站:

Python: https://www.runoob.com/python3/python3-intro.html



看一下左边的 python3 注释、运算符、字符串、列表吧。

### 任务:

### Python:

1.在脚本式编程下编写代码,实现如下操作:

输入: 两个字符串; 输出: 两个字符串的拼接

2.打开文件 1.18.pv 并完成其中的要求

(打开方式: 右键该文件, 点击 Edit with IDLE

提交: 把 2 道题的代码/修改后的文件发给姐就好啦

算法: 完成洛谷题目 1059、1068、1540、(附加题) 1012

1059 明明的随机数:入门级难度,要求用 sort()排序;

1068 分数线划定: 也是排序思路, 可以学一下 sort 排序结构体

1781 宇宙总统: 高精度整数排序, 或者不用高精度?

1012 拼数: 更加有趣的比较方式(其实不太好想也不太好理解

提交: 把 3 道题的代码和 AC 截图发给姐就好啦, 附加题选做吧

ddl: 今晚 12.