
Relación de composición / agregación


• Un *Grafico* se compone de varios objetos *Figura*.




Relación de composición / agregación

- El código de los métodos del agregado (Grafico) delega parte de su implementación en métodos de sus partes (Figura).
- El agregado puede tener la responsabilidad de liberar la memoria de sus partes (ejemplo anterior) o no (siguiente ejemplo).
- La diferencia entre composición y agregación está en que en la composición existe dependencia de existencia, la composición se representa con un rombo vacío y la agregación con un rombo relleno.

Reutilización de código: herencia de clase vs composición





Reutilización de código: herencia de clase vs composición

	Ventaja	Desventaja
Herencia	 Fácil de utilizar. Fácil de modificar la implementación heredada. 	 Establece relaciones estáticas. Se rompe la encapsulación.
Composición	 Establece relaciones dinámicas. Se mejora la encapsulación. 	 Mayor número de objetos. El comportamiento del sistema depende de las relaciones entre objetos, en vez de estar concentrado en una clase.

Reutilización de código: herencia de clase vs composición

Consejos:

- Favorecer la composición frente a la herencia de clase.
- Evitar excesivas relaciones entre clases (las clases deben estar débilmente acopladas).
- Evitar jerarquías de clases excesivamente complejas.

Ejercicios

- Modela y relaciona una factura con las lineas de factura.
- El guerrero lleva consigo una mochila en la que transporta sus armas. Crea una jerarquía de armas utilizando herencia y relaciona la mochila con las armas.

Dependencia

- La dependencia es la relación menos importante. Simplemente refleja que la implementación de una clase depende de otra.
- Una dependencia puede indicar la utilización de un objeto de una clase como argumento de una operación de otra o en su implementación, o bien que una clase instancia objetos de otra.

Asociación

- En cambio, la asociación es la relación más importante y común. Refleja una relación entre dos clases independientes que se mantiene durante la vida de los objetos de dichas clases o al menos durante un tiempo prolongado.
- En UML suele indicarse el nombre de la relación, el sentido de dicha relación y las cardinalidades en los dos extremos.

Dependencia o asociación

- Encontrareis numerosa bibliografía explicando la semántica profunda de las dependencias y asociaciones con ejemplos alejados de la realidad y explicaciones densas y poco claras... os lo voy a poner muy fácil:
 - Si tenemos que guardar un atributo con una referencia a un objeto de otra clase, haremos una asociación.
 - Si usamos un objeto de otra clase, pero se usa momentáneamente en un método o sólo se recibe como argumento, pero no lo guardamos como atributo, estableceremos una dependencia.

