

SpaghettiCode

spaghetti.code.g6@gmail.com

Analisi dei Requisiti

Versione v0.0.1

Approvazione | Paparazzo Giorgia

Redazione | Rizzo Stefano

Contro Daniel Eduardo

Fichera Jacopo Pagotto Manuel

Verifica XX

100

Uso Esterno

Destinato a | prof. Vardanega Tullio

prof. Cardin Riccardo

SpaghettiCode Zucchetti S.p.A.

Descrizione

Il documento ha lo scopo di descrivere i requisti $_{\rm G}$ che il progetto $HD\ Viz$ richiede, valutandoli ed analizzandoli.



Registro delle modifiche

Versione	Nominativo	Ruolo	Data	Descrizione
v0.3.0	Stefano Rizzo	Verificatore	2020-12-27	Verifica §3.3.2
v0.2.1	Daniel Eduardo Contro	Analista	2020-12-27	Stesura §3.3.2
v0.2.0	Manuel Pagotto	Verificatore	2020-12-24	Verifica §3.3.1
v0.1.1	Stefano Rizzo	Analista	2020-12-23	Stesura §3.3.1
v0.1.0	Stefano Rizzo	Verificatore	2020-12-23	Verifica §1
v0.0.1	Manuel Pagotto	Analista	2020-12-22	Creazione del documento e stesura §1



Indice

1	Intr	oduzione	1
	1.1	Scopo del documento	1
	1.2	Scopo del prodotto	1
	1.3	Glossario	1
	1.4	Riferimenti	1
		1.4.1 Normativi	1
		1.4.2 Informativi	1
2	\mathbf{Des}	crizione generale	2
	2.1	Obiettivo del prodotto	2
	2.2	Funzioni del prodotto	2
	2.3	Caratteristiche degli utenti	2
	2.4	Architetture del progetto	2
		2.4.1 Back-end	2
		2.4.2 Front-end	2
	2.5	Vincoli generali	$\overline{2}$
		Amoon Sometime A Control of the Cont	_
3	Cas	d'uso	4
	3.1	Struttura	4
	3.2	Attori	4
		3.2.1 Attori primari	4
		3.2.2 Attori secondari	4
	3.3	Elenco dei casi d'uso	4
		3.3.1 UC1	4
		3.3.1.1 UC 1.1: inserimento dei dati tramite file	4
		3.3.1.2 UC 1.2: apertura di un progetto precedente	5
		3.3.1.3 UC 1.3: Inserimento da database	5
		3.3.2 UC2 - Selezione del grafico per la visualizzazione	5
		3.3.2.1 UC2.1 - Selezionato Scatter Plot Matrix	6
		3.3.2.2 UC2.2 - Selezionato Force Field	6
		3.3.2.3 UC2.3 - Selezionato Heat Map	6
		3.3.2.4 UC2.4 - Selezionato 00	7
		3.3.3 UC9: Esportazione di un grafico.	7
			8
		1	8
		3.3.3.2 UC9.2: Esportazione in immagine	0
4	Rea	uisiti	9
-		Requisiti di funzionalità	9
	4.2		10
	4.3		11
	4.4	•	$\frac{11}{12}$
	1.1		$\frac{12}{12}$
		±	$\frac{12}{12}$
	4.5	•	$\frac{12}{12}$
	4.0	Riephogo	14
F	lone	eo delle figure	
ப்	16110	co delle figure	
	1	UC1	4
	2	Diagramma rappresentante UC2	5
	3	UC9	7



Elenco delle tabelle

1	Requisiti funzionali
	Requisiti di qualità
3	Requisiti di vincolo
4	Fonte - Requisiti
5	Requisiti - Fonte
6	Riepilogo



1 Introduzione

1.1 Scopo del documento

1.2 Scopo del prodotto

Il capitolato richiede lo sviluppo di una web application $_G$ che abbia come scopo la traduzione di dati con molte dimensioni in grafici che aiutino l'utente a trarre delle interpretazioni e conclusioni. Questi dati dovranno essere inseriti tramite file CSV_G oppure ottenuti tramite query $_G$ da un database $_G$. Verrà utilizzata la libreria JavaScript $_G$ D3. j_{SG} per creare le visualizzazioni dei dati in modo dinamico ed interattivo. Il back end verrà scritto utilizzando JavaScript $_G$.

1.3 Glossario

Alcuni termini all'interno di questo documento possono risultare ambigui a secondo del contesto in cui sono utilizzati. Questi termini sono segnalati con un 'G' a pedice del termine ambiguo; nel documento GLOSSARIO VX.X.X sono presenti questi termini con il loro significato specifico.

1.4 Riferimenti

1.4.1 Normativi

- Norme di progetto: NORME DI PROGETTO VX.X.X;
- Capitolato d'appalto C4 HD Viz: https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2020/Progetto/C4.pdf;
- Verbale esterno: Verbale Esterno 2020-12-17 vX.X.X.

1.4.2 Informativi

- Studio di fattibilità: Studio di fattibilità v1.0.0;
- Capitolato d'appalto C4 HD Viz: https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2020/Progetto/C4.pdf;
- Documentazione libreria D3.js: https://github.com/d3/d3/wiki



2 Descrizione generale

2.1 Obiettivo del prodotto

Il progetto *HD Viz* ha come scopo la realizzazione di una applicazione web_G, nella quale verranno visualizzati dati con multiple dimensioni in vari grafici proposti. I dati caricati, tramite file CSV esterno o query a database, andranno a fornire supporto all'utente nella fase esplorativa dell'analisi dei dati, facilitando la visualizzazione di schemi e situazioni particolarmente interessanti.

2.2 Funzioni del prodotto

2.3 Caratteristiche degli utenti

Il prodotto è destinato ad utenti con discrete conoscenze statistiche e matematiche e con l'intenzione di analizzare una grande mole di dati. Per l'utilizzo dell'applicazione *HD Viz* gli utenti non dovranno necessariamente essere autenticanti o registrati, ma potranno usufruirne liberamente. Agli utenti viene fornita una breve guida introduttiva per orientarsi nell'interfaccia e per usare al meglio i vari strumenti offerti da *HD Viz*.

2.4 Architetture del progetto

2.4.1 Back-end

Il back-end $_{\rm G}$ verrà sviluppato in JavaScript con server Node.js $_{\rm G}$. L'applicazione ricaverà dati immagazzinati in un database NoSQL $_{\rm G}$ all'interno del server Node.js.

2.4.2 Front-end

2.5 Vincoli generali

L'implementazione del progetto deve rispettare i seguente vincoli:

- Il proponente consiglia di utilizzare JavaScript, e più in particolare la libreria D3.js_G, per lo sviluppo dei grafici usati per la visualizzazione dei dati: https://github.com/d3/d3;
- Il front-end dell'applicazione viene sviluppato prevalentemente con i linguaggi HTML_G/CSS_G uniti al Java-Script;
- La tipologia di grafici da utilizzare sono:
 - Scatter plot Matrix_G, rappresentazione a quadrati disposti a matrice di tutte le matrici di Scatter plot_G.
 Questo grafico deve avere un massimo di 5 dimensioni.
 https://observablehq.com/@d3/brushable-scatterplot-matrix;
 - Il Force Field_G traduce le distanze tra punti nello spazio a molte dimensioni in forze di attrazione e repulsione proiettate in uno spazio bi/tridimensionale.
 https://observablehq.com/@d3/force-directed-graph;
 - L'Heat Map_G trasforma la distanza tra i punti in colori più o meno accesi. In questo grafico dovrà essere svolto l'ordinamento dei dati in modo che le strutture presenti siano più visibili all'utente; inoltre è possibile associare un dendrogramma_G lungo i bordi del grafico.
 https://observablehq.com/@eliaslevy/d3-heatmap;
 - La Proiezione Lineare Multi Asse_G lascia all'utente il controllo dello spostamento degli assi del grafico, in modo da favorire l'individuazione di strutture e di raggruppamenti.
 https://orange3.readthedocs.io/projects/orange-visual-programming/en/latest/widgets/visualize/ linearprojection.html;

I dati da visualizzare dovranno poter avere almeno fino a 15 dimensioni; inoltre deve essere possibile visualizzare dati con meno di 15 dimensioni.



• I dati devono poter essere forniti al sistema tramite caricamento di file CSV o tramite query al database.

I requisiti opzionali sono:

- Inserire, all'interno dell'applicazione web, altri grafici adatti alla visualizzazione di dati con più di tre dimensioni;
- Utilizzare funzioni di calcolo della distanza diverse dalla distanza euclidea_G in tutte le visualizzazioni che la utilizzano;
- Nel grafico Force Field, utilizzare funzioni di forza diverse da quelle previste nella libreria D3.js;
- Analisi automatica dei dati per dare evidenza a situazioni particolarmente interessanti.
- Implementare algoritmi di preparazione del dato che precede la fase di visualizzazione di quest'ultimo.



3 Casi d'uso

- 3.1 Struttura
- 3.2 Attori
- 3.2.1 Attori primari
- 3.2.2 Attori secondari
- 3.3 Elenco dei casi d'uso
- 3.3.1 UC1




Figura 1: UC1 -

- Descrizione: L'utente effettua l'inserimento dei dati da elaborare;
- Attore primario: Utente;
- Attori secondari: Database;
- **Precondizione**: L'utente possiede un file contenente i dati da importare, o esiste un DB da dove recuperarli o ha già salvato un progetto precedente;
- Postcondizione: I dati o il progetto vengono importati in HD Viz;
- Scenario principale:
 - 1. L'utente apre l'applicativo;
 - 2. All'utente viene proposto di importare un file contenente i dati, di scaricare i dati da una fonte esterna o di aprire un vecchio progetto;
 - 3. L'utente seleziona l'opzione desiderata;
 - 4. I dati o il progetto vengono importati all'interno di HD Viz.

3.3.1.1 UC 1.1: inserimento dei dati tramite file

- Descrizione: L'utente effettua l'inserimento dei dati da elaborare mediante file .csv;
- Attore primario: Utente;
- Precondizione: L'utente possiede un file .csv contenente i dati da importare;
- Postcondizione: I dati vengono importati in HD Viz;
- Scenario principale: L'utente seleziona il file .csv da importare;



3.3.1.2 UC 1.2: apertura di un progetto precedente

• Descrizione: L'utente effettua l'inserimento dei dati da elaborare;

• Attore primario: Utente;

• Precondizione: L'utente possiede un progetto precedente;

• Postcondizione: Il progetto viene importato in HD Viz;

• Scenario principale: All'utente vengono presentati i progetti precedentemente creati. L'utente, una volta scelto quello desiderato, dovrà poter riprendere l'esplorazione dei dati da dove l'aveva lasciata.

3.3.1.3 UC 1.3: Inserimento da database

• Descrizione: L'utente effettua l'inserimento dei dati da elaborare;

• Attore primario: Utente;

• Attori secondari: Database contenente i dati:

• Precondizione: Il database in oggetto contiene i dati da elaborare;

• Postcondizione: I dati vengono importati in HD Viz;

• Scenario principale: L'utente importa in HD Viz dei dati contenuti su un DB esterno.

3.3.2 UC2 - Selezione del grafico per la visualizzazione




Figura 2: Diagramma rappresentante UC2

• Descrizione: L'utente sceglie con quale tipologia di grafico visualizzare i dati;

• Attore primario: Utente;

• Precondizione: I dati o il progetto sono stati importati correttamente in HD Viz (UC1 §3.3.1);

• Postcondizione: L'utente ha selezionato con quale tipologia di grafico visualizzerà i dati;

• Scenario principale:

1. Vengono mostrati all'utente le tipologie di grafico disponibili dall'applicativo;



- 2. L'utente sceglie la tipologia di grafico con cui visualizzare i dati;
- Generalizzazioni: L'utente seleziona una tra le seguenti opzioni:
 - Scatter Plot Matrix_G (UC2.1 §3.3.2.1)
 - Force Field_G (UC2.2 §3.3.2.2)
 - Heat Map_G (UC2.3 §3.3.2.3)
 - Proiezione Lineare Multi Asse_G (UC2.4 §3.3.2.4)

3.3.2.1 UC2.1 - Selezionato Scatter Plot Matrix

- Descrizione: L'utente sceglie Scatter Plot Matrix come tipologia di grafico con cui visualizzare i dati;
- Attore primario: Utente;
- Precondizione: I dati o il progetto sono stati importati correttamente in HD Viz (UC1 §3.3.1);
- Postcondizione: L'utente ha selezionato *Scatter Plot Matrix* come tipologia di grafico con cui visualizzare i dati;
- Scenario principale:
 - 1. Vengono mostrati all'utente le tipologie di grafico disponibili dall'applicativo;
 - 2. L'utente sceglie Scatter Plot Matrix come tipologia di grafico con qui visualizzare i dati;

3.3.2.2 UC2.2 - Selezionato Force Field

- Descrizione: L'utente sceglie Force Field come tipologia di grafico con cui visualizzare i dati;
- Attore primario: Utente;
- Precondizione: I dati o il progetto sono stati importati correttamente in HD Viz (UC1 §3.3.1);
- Postcondizione: L'utente ha selezionato Force Field come tipologia di grafico con cui visualizzare i dati;
- Scenario principale:
 - 1. Vengono mostrati all'utente le tipologie di grafico disponibili dall'applicativo;
 - 2. L'utente sceglie Force Field come tipologia di grafico con qui visualizzare i dati;

3.3.2.3 UC2.3 - Selezionato Heat Map

- Descrizione: L'utente sceglie Heat Map come tipologia di grafico con cui visualizzare i dati;
- Attore primario: Utente;
- Precondizione: I dati o il progetto sono stati importati correttamente in HD Viz (UC1 §3.3.1);
- Postcondizione: L'utente ha selezionato Heat Map come tipologia di grafico con cui visualizzare i dati;
- Scenario principale:
 - 1. Vengono mostrati all'utente le tipologie di grafico disponibili dall'applicativo;
 - 2. L'utente sceglie *Heat Map* come tipologia di grafico con qui visualizzare i dati;



3.3.2.4 UC2.4 - Selezionato 0o

- **Descrizione**: L'utente sceglie *Proiezione Lineare Multi Asse* come tipologia di grafico con cui visualizzare i dati;
- Attore primario: Utente;
- Precondizione: I dati o il progetto sono stati importati correttamente in HD Viz (UC1 §3.3.1);
- **Postcondizione**: L'utente ha selezionato *Proiezione Lineare Multi Asse* come tipologia di grafico con cui visualizzare i dati;
- Scenario principale:
 - 1. Vengono mostrati all'utente le tipologie di grafico disponibili dall'applicativo;
 - 2. L'utente sceglie Proiezione Lineare Multi Asse come tipologia di grafico con qui visualizzare i dati;

3.3.3 UC9: Esportazione di un grafico.




Figura 3: UC9 -

- Descrizione: L'utente effettua l'esportazione del risultato di un'elaborazione HD Viz una volta visualizzata;
- Attore primario: Utente;
- Precondizione: L'utente ha scelto una tipologia di grafico e lo ha visualizzato (UC7);
- Postcondizione: La configurazione attuale di HD Viz viene esportata sul sistema dell'utente;
- Scenario principale:
 - 1. L'utente visualizza l'elaborazione dei dati su HD Viz;
 - 2. All'utente viene proposto di esportare un file contenente i dati oppure di effettuare una cattura ad immagine della visualizzazione corrente;
 - 3. L'utente seleziona l'opzione desiderata;
 - 4. I dati o il progetto vengono esportati nella modalità scelta dall'utente.
- Generalizzazioni: L'utente seleziona la modalità:
 - 1. Esportazione come file di dati (UC9.1);
 - 2. Esplorazione come file immagine (UC9.2).



3.3.3.1 UC9.1: Esportazione in file di dati

- Descrizione: L'utente effettua l'esportazione dei dati da elaborati da HD Viz come file di dati;
- Attore primario: Utente;
- Precondizione: L'utente ha visualizzato il grafico elaborato da HD Viz;
- Postcondizione: La struttura del grafico viene esportata nel sistema dell'utente;
- Scenario principale: L'utente seleziona l'opzione di esportare come file di dati da HD Viz.

3.3.3.2 UC9.2: Esportazione in immagine

- Descrizione: L'utente effettua l'esportazione dei dati elaborati da HD Viz come "cattura immagine" della visualizzazione corrente;
- Attore primario: Utente;
- Precondizione: L'utente ha visualizzato il grafico elaborato da HD Viz;
- **Postcondizione**: La visualizzazione corrente del grafico viene esportata nel sistema dell'utente come file immagine;
- Scenario principale: L'utente seleziona l'opzione di esportare come immagine da HD Viz.



4 Requisiti

4.1 Requisiti di funzionalità

Tabella 1: Requisiti funzionali

Requisito	Descrizione	Classificazione	${f Fonte}$



4.2 Requisiti di qualità

Tabella 2: Requisiti di qualità

Requisito	Descrizione	Classificazione	Fonte
Requisito	Descrizione	Classificazione	rome



4.3 Requisiti di vincolo

Tabella 3: Requisiti di vincolo

Requisito	Descrizione	Classificazione	Fonte



4.4 Tracciamento

4.4.1 Fonte - Requisiti

Tabella 4: Fonte - Requisiti

Fonte Requisiti

4.4.2 Requisiti - Fonte

Tabella 5: Requisiti - Fonte

Requisiti	Fonte
recquisiti	Toffee

4.5 Riepilogo

Tabella 6: Riepilogo

Tipologia	Obbligatorio	Facoltativo	Desiderabile	Totale
Funzionale	X	X	X	X
Qualità	X	X	X	X
Vincolo	X	X	X	X