

Bonsoir Pierre,

Ci-dessous un ensemble de graphes de tests en charge réalisés ces dernières années.

En gros ce sont les charges les plus élevées que nous ayons atteint. A ce niveau je peux te certifier (et je pense que tu peux me croire si je te dis que nous sommes à la limite) que le camion est tout juste contrôlable tellement la moindre oscillation de l'aile en roulis génère quasiment une embardée.

Comme tu pourras le voir sur la vidéo le centre de gravité du camion est au plus bas car il a été fixé au châssis deux masses béton de quasi un m³ chacune à 20 cm du sol.

Voici le lien pour visualiser les tests de zoller :

<https://paragliding.rocktheoutdoor.com/tests-et-comparatifs/homologation-parapente-le-deroulement-des-tests-en-charge/>

Le pick up qu'il utilise est un Dodge V8, à priori dans les 390 cv, et dont le poids à vide est 2100 kg et le poids max en charge 3 000 kg.

Il prétend atteindre des charges appliquées à l'aile de 1700 à 2000 kg..

Pour info :


Une Audi R8 de 525 ch et 1,7 T fait le 1000 m départ arrêté en 22.5 s et elle ne tracte pas un parapente...

Quelques données comparatives : la piste où il intervient fait dans les 850 m, celle que nous empruntons en fait 1700.

Les vitesses que nous atteignons régulièrement en correspondance aux graphes ci-dessous se situent autour de 100 km/h +/- 10.

Load test analysis V4 [05092017]

filename: 20171024_212746HERCULESCAMCor




<< 3 SECONDES RULES >>
 Max value possible (daN):2284
 Time : 3.0s in: 8 intervalles
 Value EN (8g): 291.03 kg
 Value DGAC (5.25g): 443.50 kg

<< 5 PEAKS RULES >>
 Min value(daN):2487
 Value EN (10g): 253.52 kg
 Value DGAC (6.56g): 386.48 kg

Load test analysis V4 [05092017]

filename: 20180523_213215SOLEFFECTXTXLCAMCor




<< 3 SECONDES RULES >>
 Max value possible (daN):1191
 Time : 3.14s in: 17 intervalles
 Value EN (8g): 151.76 kg
 Value DGAC (5.25g): 231.26 kg

<< 5 PEAKS RULES >>
 Min value(daN):1270
 Value EN (10g): 129.46 kg
 Value DGAC (6.56g): 197.36 kg

Load test analysis V4 [05092017]

filename: 20190402_MOJO6-XLCAMCor




<< 3 SECONDES RULES >>
 Max value possible (daN):1181
 Time : 3.02s in: 9 intervalles
 Value EN (8g): 150.48 kg
 Value DGAC (5.25g): 229.32 kg

<< 5 PEAKS RULES >>
 Min value(daN):1220
 Value EN (10g): 124.36 kg
 Value DGAC (6.56g): 189.59 kg


Load test analysis V4 [05092017]

filename: 20190214_205726spider r2 okCAMCor



<< 3 SECONDES RULES >>
 Max value possible (daN):1441
 Time : 3.0s in: 15 intervalles
 Value EN (8g): 183.61 kg
 Value DGAC (5.25g): 279.81 kg

<< 5 PEAKS RULES >>
 Min value(daN):1586
 Value EN (10g): 161.67 kg
 Value DGAC (6.56g): 246.46 kg



Ici charge validée à 2500 kg le pic le plus élevé à 3 000kg

