



REVISION				
AREA	REV.	DESCRIPTION	DATE	DRAWN
	04	Ridotto fori fissaggio top a Ø 3.8, aumentato Ø foro su fondo a 90 mm	15/11/2016	A.Canziani
Fogli 3-5	05	Aggiunto N.2 fori M10 e modificato foro da Ø90 a □90	28/09/2017	Missero
Foglio 2	06	Sostituito tre fori Ø11 con fori quadri □11. Eliminato asola in corrispondenza della parete verticale sx di appoggio anta. Smussato gli angoli della piastra di base per deflusso zinco	16/01/2019	A.Brai




proteggere interamente tutte le filettature sui traversi con viti metriche testa esagono che verranno rese periodicamente





DETTAGLIO I
SCALA 1 : 5



DETTAGLIO K
SCALA 1 : 5




DETTAGLIO N
SCALA 1 : 5



* Rivestimento Elettrolitico ISO 2081 - Fe/Zn8/A
Verniciatura a polvere bucciata poliestere

<p>DIMENSION ARE IN MILLIMETERS CHAMFER WITHOUT DIMENSIONING: 0.5x45° RADIUS WITHOUT DIMENSIONING: R0.5 GENERAL TOLERANCES: UNI EN 22768 m-H UNI EN 12020-2</p>	DRAWN	G. Serafin	COLOR	RAL 7047	WEIGHT (Kg)	35.7
	DATE	13/03/2015	TREAT/FINISH	*		
	APPROVED	G. Serafin	MATERIAL	S235JR (Fe360)		
	DATE	13/03/2015	TITLE	Cassone BR 6K		
	+V = INCREASE WITH DRAFT -V = DECREASE WITH DRAFT		CODE	520CASS003A03		
					REV.	SCALE
					06	1 : 10
						SHEET 1 of 7




Revisioni				
Area	Rev.	Descrizione	Data	Approvata
-	-	Vedi foglio 1	-	-

* Rivestimento Elettrolitico ISO 2081 - Fe/Zn8/A
Verniciatura a polvere bucciata poliestere


<p>DIMENSION ARE IN MILLIMETERS CHAMFER WITHOUT DIMENSIONING: 0.5x45° RADIUS WITHOUT DIMENSIONING: R0.5 GENERAL TOLERANCES: UNI EN 22768 m-H UNI EN 12020-2</p>	DRAWN	G. Serafin	COLOR	RAL 7047	WEIGHT (g)	35.7
	DATE	13/03/2015	TREAT/FINISH	*		
	APPROVED	G. Serafin	MATERIAL	S235JR (Fe360)		
	DATE	13/03/2015	TITLE	Fondo cassone BR 6K		
	+V = INCREASE WITH DRAFT -V = DECREASE WITH DRAFT		CODE	520CASS003A03		
		REV.	06	SCALE	1 : 5	SHEET
				3 of 7		

proteggere interamente tutte le filettature sui traversi
con viti metriche testa esagono che verranno rese periodicamente




* Rivestimento Elettrolitico ISO 2081 - Fe/Zn8/A
Verniciatura a polvere bucciata poliestere


Revisioni				
Area	Rev.	Descrizione	Data	Approvata
-	-	Vedi foglio 1	-	-

	DRAWN	G. Serafin	COLOR	RAL 7047		WEIGHT (g)	35.7					
	DATE	13/03/2015		TREAT/FINISH *								
	APPROVED	G. Serafin	MATERIAL	S235JR (Fe360)								
	DATE	13/03/2015		TITLE								
	+V = INCREASE WITH DRAFT -V = DECREASE WITH DRAFT		Traverso fissaggio motore BR 6K									
DIMENSION ARE IN MILLIMETERS CHAMFER WITHOUT DIMENSIONING: 0.5x45° RADIUS WITHOUT DIMENSIONING: R0.5 GENERAL TOLERANCES: UNI EN 22768 m-H UNI EN 12020-2						CODE		520CASS003A03		REV.	06	SCALE 1 : 2
												SHEET 4 of 7


Revisioni				
Area	Rev.	Descrizione	Data	Approvata
-	-	Vedi foglio 1	-	-




* Rivestimento Elettrolitico ISO 2081 - Fe/Zn8/A
Verniciatura a polvere bucciata poliestere

	DRAWN	G. Serafin	COLOR	RAL 7047		WEIGHT (g)	35.7	
	DATE	13/03/2015		TREAT/FINISH *				
	APPROVED	G. Serafin	MATERIAL	S235JR (Fe360)				
	DATE	13/03/2015		TITLE				
				Traverso fissaggio quadro elettrico BR6K				
DIMENSION ARE IN MILLIMETERS CHAMFER WITHOUT DIMENSIONING: 0.5x45° RADIUS WITHOUT DIMENSIONING: R0.5 GENERAL TOLERANCES: UNI EN 22768 m-H UNI EN 12020-2			+V = INCREASE WITH DRAFT -V = DECREASE WITH DRAFT					
			CODE			520CASS003A03		
						REV.	06	SCALE 1 : 2
						SHEET 6 of 7		

Revisioni				
Area	Rev.	Descrizione	Data	Approvata
-	-	Vedi foglio 1	-	-



* Rivestimento Elettrolitico ISO 2081 - Fe/Zn8/A
Verniciatura a polvere bucciata poliestere

	DRAWN	G. Serafin	COLOR	RAL 7047		WEIGHT (g)	35.7	
	DATE	13/03/2015		TREAT/FINISH *				
	APPROVED	G. Serafin	MATERIAL S235JR (Fe360)					
	DATE	13/03/2015		TITLE Traverso fissaggio quadro elettrico BR 6K				
	+V = INCREASE WITH DRAFT -V = DECREASE WITH DRAFT							
DIMENSION ARE IN MILLIMETERS CHAMFER WITHOUT DIMENSIONING: 0.5x45° RADIUS WITHOUT DIMENSIONING: R0.5 GENERAL TOLERANCES: UNI EN 22768 m-H UNI EN 12020-2					CODE		REV. 06	SCALE 1 : 2
520CASS003A03		SHEET 7 of 7						