

Logic, First Course, Winter 2020. Week 1, Lecture 2, Handout.

Example 1

$\neg(p \vee q)$

p	q	$\neg (p \vee q)$			
T	T	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
T	F	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
F	T	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
F	F	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Check

Example 2

$$\neg(p \wedge q)$$

p	q	$\neg (p \wedge q)$			
T	T	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
T	F	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
F	T	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
F	F	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Check

Example 3

$$(\neg p \wedge \neg q)$$

p	q	$(\neg p \wedge \neg q)$				
T	T	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
T	F	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
F	T	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
F	F	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Check

Example 4

$(\neg p \vee \neg q)$

p	q	(\neg p \vee \neg q)			
T	T	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
T	F	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
F	T	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
F	F	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Check

Example 5

$(p \rightarrow \neg q)$

p	q	(p \rightarrow \neg q)			
T	T	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
T	F	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
F	T	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
F	F	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Check

Example 6

$$((p \wedge q) \vee (p \vee q))$$

p	q	((p ∧ q) ∨ (p ∨ q))							
T	T	<input type="text" value="T"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="T"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="T"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="T"/>	<input type="text"/>
T	F	<input type="text" value="T"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="F"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="T"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="F"/>	<input type="text"/>
F	T	<input type="text" value="F"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="T"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="F"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="T"/>	<input type="text"/>
F	F	<input type="text" value="F"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="F"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="F"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="F"/>	<input type="text"/>

Check

Example 7

$$(p \rightarrow (q \vee r))$$

p	q	r	(p → (q ∨ r))					
T	T	T	<input type="text" value="T"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="T"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="T"/>	<input type="text"/>
T	T	F	<input type="text" value="T"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="T"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="F"/>	<input type="text"/>
T	F	T	<input type="text" value="T"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="F"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="T"/>	<input type="text"/>
T	F	F	<input type="text" value="T"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="F"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="F"/>	<input type="text"/>
F	T	T	<input type="text" value="F"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="T"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="T"/>	<input type="text"/>
F	T	F	<input type="text" value="F"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="T"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="F"/>	<input type="text"/>
F	F	T	<input type="text" value="F"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="F"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="T"/>	<input type="text"/>
F	F	F	<input type="text" value="F"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="F"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="F"/>	<input type="text"/>

Check

These is a handout written for Logic, First Course, Winter 2020. It is run on the Carnap software, which is an:

An **Open Tower** project. Copyright 2015-2019 G. Leach-Krouse <gleachkr@ksu.edu> and J. Ehrlich