МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ "КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ" НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ КОМПЛЕКС "ІНСТИТУТ ПРИКЛАДНОГО СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ"

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №5

з курсу: «Проектування інформаційних систем» на тему: "Модульне тестування (Unit-тести) та рефакторинг."

виконав: студент IV курсу групи ДА-71 Циолковський Р.Р.

Мета роботи: оволодіти навичками створення програмного забезпечення за метолологією TDD та ознайомитися з процедурами рефакторинга.

Завдання:

- 1. Розробити методику випробувань з використанням ISO/IEC/IEEE 29119.
- 2. Розробити код програми архітектурної моделі. Використовувати Test Driven Development.
- 3. Провести рефакторинг коду програми, щоб задовольнити вимоги технічного завдання.

Хід роботи:

Створимо тестовий приклад програми, який будемо тестувати – простий калькулятор мовою програмування Python.

```
class Calculator:
    def __init__(self):
        pass

def add(self, x1, x2):
        return x1 + x2

def multiply(self, x1, x2):
        return x1 * x2

def subtract(self, x1, x2):
        return x1 - x2

def divide(self, x1, x2):
        if x2 != 0:
            return x1 / x2
```

Тепер розробимо тести, що перевіряють функціональність програми

```
import unittest
class TestCalculator(unittest.TestCase):
   def setUp(self):
       self.calculator = Calculator()
   def test add(self):
       res = self.calculator.add(17, 7)
       self.assertEqual(res, 24)
   def test_subtract(self):
       res = self.calculator.subtract(8, 12)
       self.assertEqual(res, -4)
   def test_multiply(self):
       res = self.calculator.multiply(8, 2)
       self.assertEqual(res, 16)
   def test divide(self):
       res = self.calculator.divide(68, 4)
       self.assertEqual(res, 17)
```

```
if __name__ == "__main__":
    unittest.main()
```

Запустимо тестування із консолі:

Unit-тестування та Test Driven Development:

Test Driven Development – техніка розробки програмного забезпечення, яка базується на повторенні коротких циклів розробки:

- 1. Написання тесту до нової функціональності
- 2. Написання коду, що реалізує функціонал
- 3. Якщо код задовольняє результатам тесту, то проводиться рефакторинг приведення коду до індустріальних стандартів без зміни функціоналу

TDD дуже сильно пов'язане з поняттям модульного тестування – таких тестів, що тестують окремий модуль коду або функціонал (принцип «тестування одного елемента за раз»). За умови якісного написання юніттестів TDD забезпечує неперервну роботу програмного продукту навіть за умови додавання нової функціональності: без проходження тестів код не буде використовуватися.