苏州大学 2019 年 872 真题回忆版

一、数据结构部分

- 1、选择题
- (1) 一个运算次数为 n*n+nlog2n+n+1 的程序时间复杂度为多少

A.O(n*n) B.O(nlog2n) C.O(n) D.O(1)

(2) 下列哪个算法适合求稀疏图的最小生成树

A.Prim B.Kruskal C.Dijkstra D.Floyd

- (3)
- 2、判断题(5个)
- (1) 栈和队列是双端队列的特殊情况
- (2) 树的子结点可以有任意多个, 这树的孩子节点至多有两个, 所有二 叉树是树的特殊情况
- (3)一个带有头结点的单链表,结点数据类型为整形(1)编写算法将结点元素为负整数的放到链表前面,将结点元素为正整数的放到链表后面(2)对于上述问题用何种物理结构实现较好
 - (4) 对于一颗二叉树, 打印从根节点到先序遍历下最后一个方点的路径
 - (5) 图用邻接表实现, 打印从顶点 i 到顶点 j 的所有简单路径

二、操作系统部分

- 一、判断题(5个)
- (1) 最早的 gui 界面是在 window 系统上

- 二、操作计算题
- 1. 一个可抢占的动态优先级调度算法,优先数大的优先级高
- (1) 等待状态下, 进程优先级以 a 速度变化
- (2) 运行状态下, 进程优先级以 b 速度变化
- 2. 进程优先级变化不同,会成为不同的调度算法
- 问: (1) a>b>0 时是什么调度算法
- (2) a < b < 0 时是什么调度算法
- 3. 一个含有一百万条记录的文件,每个文件 16kb 到 到 32kb 不等,每个物理块 4kb
 - (1) 如何设计文件目录,目录文件如何实现
 - (2)
 - (3) 设计文件的物理结构
- (4)基于上述设计,访问某个文件的某个字节信息,最多访问几次磁盘,最少访问几次
 - 4. 磁盘 16 年第七题原题

有一个计算机的虚存系统采用请求式分页机制。其中,从内存读/写-个单元需要花费 100ms。 该虚存系统由内存和硬盘组成,硬盘具有以下参数:转速 7200RPM,磁盘块大小 4KB,平均寻道 时间 5ms,传输率 16b/s,控制开销为 0.1ms。请回答以下问题:

- (1) 假如缺页率为 0.则该虚存系统的有效访问时间是多少?
- (2) 从硬盘读入或写出一个磁盘块的平均时间是多少?
- (3)如果缺页率为 1%,缺页时页面被修改的比例是 20%,不考虑缺页时的系统开销,则该虚存系统的有效访问时间是多少?

5. 2016pv 操作题稍作修改:

有四个进程 S1、S2、 R1 和 R2, 其中 S1、S2 向缓冲区 BUFF 发送消息, R1 和 R2 从缓冲区 BUFF 接收消息。发送和接收规则如下::

- (a)S1,S2 向有可以存放两个消息的缓冲区发送消息:
- (b)进程 S1 发送消息 M1,M2,进程 S2 发送 E1,E2;:
- (c)缓冲区只能存放一 S1 发送的消息和一个 S2 发送的消息,不能存放同一进程发送的两个消息;(一共有四种可能 < M1,E1 > , < M2,E1 > , < M1,E2 > < M2,E2 >):
 - (d)接收进程 R1 只能接收接收进程 R2 只能接收:
- (e)当接收进程接收完成后清空缓冲区 请用信号量机制来实现这 4 个进程间的同步。:

计算机/软件工程专业 每个学校的 考研真题/复试资料/考研经验 考研资讯/报录比/分数线 免费分享



微信 扫一扫 关注微信公众号 计算机与软件考研