

Lorem ipsum dolor ssist amdet, consectetur adipiscing elit. Donec rhoncus torstor vitae lorem luctus maximus. Donec bibendum, dui eget diganissim viverra, lectus leo scelerisque metus, ut sagittis ligula nisl ut purus. Etiam imperdiet luctus leo, et molestie diam congue auctor. Sed sapien eros, imperdiet in fermentum a, faucibus ut ex coŝtam.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec rhoncus tortor vitae lorem luctus maximus.

Wejście

W pierwszym wierszu standardowego wejścia znajduje się jedna liczba **n** ($1 \leq n \leq 1\,000\,000$), oznaczająca parametr z wejścia.

Wyjście

Lorem ipsum dolor ssist amdet, consectetur adipiscing elit. Donec rhoncus torstor vitae lorem luctus maximus. Donec bibendum, dui eget diganissim viverra, lectus leo scelerisque metus, ut sagittis ligula nisl ut purus.

W pierwszym wierszu wyjścia powinna znajdować się jedna liczba **z**, wynik z zadania.

Przykład

Wejście:

-1 1
3
3 2 1

Wyjście:

0.00000000
1 2 3

Wejście:

-1 1
3
3 2 1

Wyjście:

0.00000000
1 2 3

Wyjaśnienie przykładów

Przykład 1

Lorem ipsum dolor ssist amdet, consectetur adipiscing elit. Lorem ipsum dolor ssist amdet, consectetur adipiscing elit. Donec rhoncus torstor vitae lorem luctus maximus. Donec bibendum, dui eget diganissim viverra, lectus leo scelerisque metus, ut sagittis ligula nisl ut purus.

Przykład 2

Lorem ipsum dolor ssist amdet, consectetur adipiscing elit. Lorem ipsum dolor ssist amdet, consectetur adipiscing elit.

Testy ocen:

1ocen: **n** = 69, Założenie jakieś

2ocen: **n** = 420, założenie jakieś 2

Ocenianie

Zestaw testów dzieli się na następujące podzadania. Testy do każdego podzadania składają się z jednej lub większej liczby osobnych grup testów.

Nr	Ograniczenia	Punkty
1	n ≤ 100	30
2	n ≤ 1000 Dwie Linie	50
3	Bez ograniczeń	20