

# SICHERHEITSDATENBLATT gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

### 000000231817

Version Nummer 1.2 Seite 1 von 7 Überarbeitet am 21.12.2011 Druckdatum 18.1.2012

#### 1. PRODUKT UND FIRMENNAME

#### POLYONE CORPORATION

2 Melville Wilson, 5330 Assesse, Belgium

Telefon : Produktionsabteilung +32 (0) 83 660 244 (Office hours only)
Notruf : Produktionsabteilung +32 (0) 83 660 244 (Office hours only)

Email-Adresse : reach@polyone.com

Produktname : 000000231817
Produktnummer : EM10005256
Chemische Bezeichnung : Zubereitung
CAS-Nr. : Zubereitung

Produktanwendungen : Spritzung und Extrusion von Plastikteilen

### 2. MÖGLICHE GEFAHREN

#### NOTFALL ÜBERBLICK

Diese Mischung wurde nicht als ganzes bewertet. Informationen zu gesundheitlichen Auswirkungen basieren auf Einzelkomponenten. Jedoch können Dämpfe oder Kontaminanten bei der Erwärmung freigesetzt werden und der Verarbeiter muß dann die entsprechend notwendigen Schutzmaßnahmen (Belüftung, Atemschutz unsw.) vornehmen um die Mitarbeiter vor Exposition zu schützen. Siehe Abschnitt 8 und 11 für spezielle Vorsichtsmaßnahmen.

Mögliche Auswirkungen auf die Gesundheit

Klassifizierung der

**Zubereitung:** 

: R52/53 Schädlich für Wasserorganismen, kann in

Gewässern längerfristig schädliche

Wirkungen haben.

**Expositionswege** : Einatmen, Verschlucken, Hautkontakt

Akute Einwirkung

Einatmen : Partikel, wie anderes inertes Material kann bei mechanischer

Einwirkung reizend wirken.

Verschlucken : Kann beim Verschlucken schädlich sein.

Augen : Partikel, wie anderes inertes Material kann bei mechanischer

Einwirkung reizend wirken.

Haut : Erfahrungsgemäß sind bei normalem Gebrauch keine ungewöhnlichen

Hautrisiken zu erwarten.

**Chronische Einwirkung** : Bezug zu Abschnitt 11 Toxicologische Informationen.



# SICHERHEITSDATENBLATT gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

### 000000231817

Version Nummer 1.2 Seite 2 von 7 Überarbeitet am 21.12.2011 Druckdatum 18.1.2012

Verschlechterung der medizinischen Konditionen durch Exposition: : Keine bekannt.

# 3. ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN

Inhaltsstoffe	CAS-Nr.	EINECS/ ELINCS	Gewichtspro zent	Gefahrsym bole	R-Sätze	Anhang 1
Zinkoxid	1314-13-2	215-222-5	1 - 2.5	N	R50/53	030-013-00-7

Dieses Produkt enthält keine SVHC (Substances of very high concern)oberhalb des Gesetzlich votrgegebenen Grenzwertes (Verordnungs Nr.1907/2006 EG;Artikel 57)

### 4. ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN

Einatmen : Nach Einatmen der Brandgase oder Zersetzungsprodukte im

Unglücksfall an die frische Luft gehen. Wenn die Symptome

anhalten oder falls irgendein Zweifel besteht, ärztlichen Rat einholen.

Verschlucken : Erbrechen nicht ohne ärztliche Anweisung herbeiführen. Wenn die

Symptome anhalten oder falls irgendein Zweifel besteht, ärztlichen

Rat einholen.

Augen : Sofort mit viel Wasser mindestens 15 Minuten lang ausspülen, auch

unter den Augenlidern. Bei Augenreizungen nehmen Sie

medizinische Hilfe in Anspruch.

Haut : Mit Seife und viel Wasser abwaschen. Bei Hautreizungen nehmen

Sie medizinische Hilfe in Anspruch.

### 5. MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG

Flammpunkt : nicht anwendbar

Explosionsgrenzen

Obere Explosionsgrenze

Untere

nicht anwendbar

nicht anwendbar

Explosionsgrenze

Selbstentzündungstemperatur : nicht anwendbar

Geeignete Löschmittel : Kohlendioxiddusche, Sprühwasser, Löschpulver, Schaum

Feuerlöschmittel nicht

benutzen

kein(e,er)

Spezielle : Zum Schutz der Einatmung von Raumluftkontaminanten sollte eine

Brandbekämpfungsmaßnahme Vollschutzmaske mit Beatmungsapparatur (positiver



# SICHERHEITSDATENBLATT gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

### 000000231817

Version Nummer 1.2 Seite 3 von 7 Überarbeitet am 21.12.2011 Druckdatum 18.1.2012

Druckeinstellung) des Typs SCBA benutzt werden.

Spezielle Expositionsgefahren hervorgerufen durch

Verbrennungsprodukte, resultierenden Gasen unsw.

Die Bildung von Kohlendioxid (CO2), Kohlenmonoxid (CO), Stickoxiden (NOx), andere gefährliche Stoffe, und Rauch ist möglich.

### 6. MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

Personenbezogene : Tragen Sie geeignete persönliche Schutzausrüstung bei der Vorsichtsmaßnahmen Säuberung, wie undurchlässige Handschuhe, Schuhe und Overalls.

outbeildshabhannen saaberang, wie andarenhassige Handsenane, senane and overans.

Umweltschutzmaßnahmen : Nicht in die Umwelt gelangen lassen. Das Eindringen des Produkts in die Kanalisation, in Wasserläufe oder in den Erdboden soll

verhindert werden.

Reinigungsverfahren : Schnell aufkehren oder aufsaugen. Das gesamte Material in Plastik-,

Karton- oder Metallbehälter zur Entsorgung verpacken. Bezug zu

Abschnitt 13 dieses Sicherheitsdatenblattes: Geeignete

Entsorgungsmethoden.

#### 7. HANDHABUNG UND LAGERUNG

Handhabung : Maßnahmen gegen elektrostatisches Aufladen treffen. Nur in

Räumen mit geeigneter Absaugvorrichtung erwärmen.

Lagerung : Die Verpackung trocken und gut verschlossen halten, um

Verunreinigung und Absorption von Feuchtigkeit zu vermeiden.

Kühl und trocken aufbewahren.

Bestimmte Verwendung(en) : Nicht bestimmt.

# 8. BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER EXPOSITION/PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG

Atemschutz : Normalerweise kein persönlicher Atemschutz notwendig.

Augen-/ Gesichtsschutz : Schutzbrille mit Seitenschutz

Handschutz : Schutzhandschuhe anwenden. Folgen Sie den Anweisungen des

Maschienherstellers, um einen korrekten Schutz sicherzustellen.

Haut- und Körperschutz : Langärmelige Arbeitskleidung

Zusätzliche : Sicherheitsschuhe

Schutzmaßnahmen

Allgemeine Hygiene : Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen



# SICHERHEITSDATENBLATT gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

### 000000231817

Version Nummer 1.2 Seite 4 von 7 Überarbeitet am 21.12.2011 Druckdatum 18.1.2012

Betrachtungen sind zu beachten. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände

waschen.

Technische Nur in Räumen mit geeigneter Absaugvorrichtung erwärmen. Auf

gute Belüftung und Abzug an den Verarbeitungsmaschinen achten. Schutzmaßnahmen

Begrenzung und Nicht bestimmt.

Überwachung der Umweltexposition

Arbeitsplatzgrenzwert(e)

Diese Werte sind für das erwähnte Land spezifisch. Angaben für andere Länder können Sie bei Ihrem Produktionsleiter erhalten.

CAS-Nr.	Inhaltstoffe	Wert	Expositionszeit	Art der	Liste:
				Exposition	
1314-13-2	Zinkoxid	1 mg/m3	MAK (Maximale Arbeitsplatzkonzen tration):	Rauch	DFG MAK

### 9. PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Verdampfungsgesch Nicht anwendbar Form : fest

windigkeit

Erscheinungsbild Spezifische Dichte : Pellets, Platten Nicht bestimmt. Farbe : OHNE PIGMENT Schüttdichte Nicht bestehend : sehr schwach Dampfdruck nicht anwendbar Geruch Schmelzpunkt/Schmelzberei : Nicht bestimmt.

Dampfdichte nicht anwendbar

: nicht anwendbar Siedepunkt: Wasserlöslichkeit : unlöslich

pH-Wert Verteilungskoeffizien : nicht anwendbar Keine Daten

Fettlöslichkeit : unlöslich t: n-Oktanol/Wasser Viskosität

verfügbar Keine Daten verfügbar

Brandfördernde

Eigenschaften

: nicht anwendbar

# 10. STABILITÄT UND REAKTIVITÄT

Stabilität Stabil

Gefährliche Polimerisation. Erfolgt nicht.

Zur Vermeidung thermischer Zersetzung nicht überhitzen. Zu vermeidende Bedingungen

Nicht verträgliche,

Starke Säuren, Ox.- und Reduktionsmittel

zusammenpassende Stoffe.

: Die Bildung von Kohlendioxid (CO2), Kohlenmonoxid (CO), Gefährliche



# SICHERHEITSDATENBLATT gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

### 000000231817

Version Nummer 1.2 Seite 5 von 7 Überarbeitet am 21.12.2011 Druckdatum 18.1.2012

Zersetzungsprodukte Stickoxiden (NOx), andere gefährliche Stoffe, und Rauch ist möglich.

### 11. TOXIKOLOGISCHE ANGABEN

Das Gemisch wurde nicht als ganzes bzgl. gesundheitliche Auswirkungen bewertet. Gelistete Expositionseffekte basieren auf bestehende Gesundheitsdaten individueller Komponenten, welche sich aus der Mischung zusammensetzen.

#### Überblick über die Giftigkeit

Dieses Produkt enthält die Komponenten, welche in ihrer reinen Form folgende charakteristische Merkmale aufweisen:

CAS-Nr.	Chemische Bezeichnung	Wirkung	Zielorgan
1314-13-2	Zinkoxid	Systematische Effekte	Atmungsorgane.

#### LC50/LD 50

Dieses Produkt enthält die folgenden Komponenten, welche in ihrer reinen Form folgende toxikologische Daten aufweisen:

CAS-Nr.	Chemische Bezeichnung	Straße	Wert	Spezies
1314-13-2	Zinkoxid	LC50	2500 mg/m3	Maus
		LC50		Maus
		Oral LD50	7,950 mg/kg	Maus

<u>Die menschliche Fortpflanzung ist durch Karzinogenität, Mutagenität und Toxizität gefährdet</u> nicht anwendbar

### 12. UMWELTBEZOGENE ANGABEN

Persistenz und Abbaubarkeit : Nicht leicht biologisch abbaubar.

Mobilität : Chemikalien sind in der Matrix des Polymers gebunden und somit

nicht wirklich frei vorliegend.

Umweltgefährlichkeit/giftigke

it

Chemikalien sind in der Matrix des Polymers gebunden und somit

nicht wirklich frei vorliegend.

Potential der Bioakkumulation : Chemikalien sind in der Matrix des Polymers gebunden und somit

nicht wirklich frei vorliegend.

Zusätzliche Hinweise : nicht anwendbar

Dieses Produkt enthält die folgenden Komponenten, welche in ihrer reinen Form folgende ökotoxikologischen Daten aufweisen:



# SICHERHEITSDATENBLATT gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

### 000000231817

Version Nummer 1.2 Seite 6 von 7 Überarbeitet am 21.12.2011 Druckdatum 18.1.2012

CAS-Nr.	Chemische	Test:	Spezies	Expositio	Ergebnis:
	Bezeichnung			nszeit	
1314-13-2	Zinkoxid	statischer Test	Oncorhynchus	96.0 h	LC50 0.59 - 2.5 Mg/l
			mykiss		
1314-13-2	Zinkoxid	statischer Test	Daphnia	48.0 h	EC50 > 1,000 Mg/l
			magna		

### 13. HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

Produkt : Wie die meisten thermoplastischen Kunststoffe kann das Produkt

wiederverwertet werden. Die Wiederverwertung (Recycling) ist, wenn möglich, der Entsorgung oder Verbrennung vorzuziehen. Der Abfallerzeuger hat die Verpflichtung seinen Abfall gemäß der Länder/ Provinz und der örtlichen Richtlinien richtig zu

klassifizieren, transportieren und zu entsorgen.

Verunreinigte Verpackungen : Falls möglich ist ein Recycling vorzuziehen. Der Abfallerzeuger hat

die Verpflichtung seinen Abfall gemäß der Länder/ Provinz und der örtlichen Richtlinien richtig zu klassifizieren, transportieren und zu

entsorgen.

### 14. ANGABEN ZUM TRANSPORT

ADR (Straßenverkehr) : Bezug zu spezifischen Regularien

RID (Schiene) : Bezug zu spezifischen Regularien

ADN (Binnenschiffahrt) : Bezug zu spezifischen Regularien

ICAO/IATA : Bezug zu spezifischen Regularien

IMO/IMDG (Schiffverkehr) : Bezug zu spezifischen Regularien

# 15. RECHTSVORSCHRIFTEN

### BEZEICHNUNG NACH EG-RICHTLINIE 99/45/EC

BEZEICHNUNGSDATEN

R52/53 : Schädlich für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig

schädliche Wirkungen haben.

S60 : Dieses Produkt und sein Behälter sind als gefährlicher Abfall zu

entsorgen.

Enthält:

Bemerkungen: :

Nationale Bestandlisten:



# SICHERHEITSDATENBLATT gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

### 000000231817

Version Nummer 1.2 Seite 7 von 7 Überarbeitet am 21.12.2011 Druckdatum 18.1.2012

Europa EINECS : Ist auf der Liste oder erfüllt deren Voraussetzungen

Australische AICS : Nicht festgestellt

Canada DSL: : Nicht festgestellt

China IECS : Nicht festgestellt

Japan ENCS : Nicht festgestellt

Korea KECI : Nicht festgestellt

Philippinen PICCS : Nicht festgestellt

Vereinigten Staaten

TSCA:

: Gezeichnet

### 16. SONSTIGE ANGABEN

### Text der betreffenden R-Sätze aus Teil 2

R50/53 Sehr giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen zum Zeitpunkt der Überarbeitung. Die Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte für den sicheren Umgang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht übertragbar auf andere Produkte. Soweit das in diesem Sicherheitsdatenblatt genannte Produkt mit anderen Materialien vermengt, vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung unterzogen wird, können die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdrücklich etwas anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material übertragen werden.