

Date de révision : 2025/04/04 page: 1/11

Version: 5.0 (30035071/SDS\_GEN\_CA/FR)

#### 1. Identification

## Identifiant de produit utilisé sur l'étiquette

## **Geraniol Extra**

## Usage recommandé du produit chimique et restrictions d'usage

Utilisation appropriée\*: produit chimique, Produit chimique pour détergents, Produit chimique pour cosmétique et soin oral, substance aromatisante

Utilisation(s) non appropriée(s): Non destiné à la vente ou à l'usage par le grand public.

## Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Société:

BASF Canada Inc. 5025 Creekbank Road Édifice A, Étage 2 Mississauga, ON, L4W 0B6, CANADA

Téléphone: +1 289 360-1300

### Numéro d'appel d'urgence

Information 24 heures en cas d'urgence

CHEMTREC: 1-800-424-9300

BASF HOTLINE: (800) 454-COPE (2673)

## Autres moyens d'identification

Synonyme: Geraniol

## 2. Identification des dangers

#### Conformément à la Réglementation sur les Produits Dangereux (SOR/2015-17)

### Classification du produit

Skin Irrit. 2 Irritation de la peau

Eye Dam. 1 Des lésions oculaires graves

<sup>\*</sup> L'utilisation recommandée identifiée pour ce produit est fournie uniquement pour se conformer à une exigence du gouvernement fédéral et ne fait pas partie d'une spécification publiée par le vendeur. Les termes de cette Fiche de Données de Sécurité (FDS) ne créent pas ni n'induisent de garantie, expresse ou implicite, y compris par incorporation dans ou référence à l'accord commercial du vendeur.

Date de révision: 2025/04/04 page: 2/11 Version: 5.0 (30035071/SDS GEN CA/FR)

Skin Sens. 1 sensibilisation de la peau

Aquatic Acute 3 Danger pour le milieu aquatique - aigu

## Éléments d'étiquetage

## Pictogramme:



#### Mention d'avertissement:

Danger

#### Mention de Danger:

H318 Provoque de graves lésions des yeux.
 H315 Provoque une irritation cutanée.
 H317 Peut provoquer une allergie cutanée.
 H402 Nocif pour les organismes aquatiques.

#### Conseil de Prudence (Prévention):

P280 Porter des gants de protection et un équipement de protection des yeux

ou du visage.

P261 Éviter de respirer les brouillards ou vapeurs ou aérosols.

P273 Éviter le rejet dans l'environnement.

P272 Les vêtements de travail contaminés ne doivent pas sortir du lieu de

travail.

P264 Se laver les parties du corps contaminées soigneusement après

manipulation.

## Conseils de prudence (Intervention):

P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à

l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer

à rincer.

P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
P302 + P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver abondamment à l'eau

et au savon.

P362 + P364 Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.

#### Conseil de Prudence (Elimination):

P501 Eliminer le contenu/récipient conformément aux règlementations

locales.

## Dangers non classifiés par ailleurs

Sol très glissant en cas de déversement de produit.

## 3. Composition / Information sur les ingrédients

### Conformément à la Réglementation sur les Produits Dangereux (SOR/2015-17)

2,6-Octadien-1-ol, 3,7-dimethyl-, (E)-Numéro CAS: 106-24-1 Teneur (W/W): 75.0 - 100.0%

Date de révision: 2025/04/04 page: 3/11 Version: 5.0 (30035071/SDS GEN CA/FR)

Synonyme: (E)-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-ol

2,6-Octadien-1-ol, 3,7-dimethyl-, (Z)-

Numéro CAS: 106-25-2 Teneur (W/W): 0.3 - 3.0%

Synonyme: (Z)-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-ol; Nerol

## 4. Premiers soins

## Description des premiers soins

#### Indications générales:

Enlever immédiatement les vêtements contaminés et les nettoyer avant de les réutiliser ou de les jeter au besoin.

#### Lorsque inhalé:

Repos, air frais, secours médical. Inhaler immédiatement une dose-aérosol de corticostéroïde.

### Lorsque en contact avec la peau:

Retirez les vêtements contaminés. Lavez la peau à l'eau et au savon et rincez abondamment. Secours médical.

## Lorsque en contact avec les yeux:

Tenir les yeux ouverts et rinser lentement et doucement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Retirer les verres de contact, s'il y a lieu, après les 5 premières minutes, puis continuer à rinser. En cas d'irritation, consulter un médecin.

#### Lorsque avalé:

Rincer immédiatement la bouche et faire boire 200-300 ml d'eau, secours médical.

## Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Symptômes: démangeaison(s), Eczéma., érythème, irritation cutanée, Irritation des yeux, conjonctivite, Larmoiement, Troubles visuels, dermatite

# Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

## Indications pour le médecin

Traitement: Traitement symptomatique (décontamination, fonctions vitales), aucun

antidote spécifique connu.

## 5. Mesures à prendre en cas d'incendie

Moyens d'extinction recommandés:

eau pulvérisée, poudre d'extinction, dioxyde de carbone, mousse

Moyens d'extinction contre-indiqués pour des raisons de sécurité: jet d'eau

Date de révision: 2025/04/04 page: 4/11

Version: 5.0 (30035071/SDS\_GEN\_CA/FR)

## Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Dangers lors de la lutte contre l'incendie:

oxydes de carbone, vapeurs nocives

Les substances et les groupes de substances cités peuvent être libérés lors d'un incendie.

## Conseils aux pompiers

Equipement de protection contre l'incendie:

Porter un appareil respiratoire autonome et une combinaison de protection contre les agents chimiques.

#### **Autres informations:**

Recueillir séparément l'eau d'extinction contaminée, ne pas la laisser pénétrer dans les canalisations ou les égouts. Eliminer les résidus de combustion et l'eau contaminée, en respectant les prescriptions réglementaires locales. Refroidir les récipients menacés à l'aide d'un jet d'eau pulvérisée.

### sensibilité au choc:

Remarques: Compte tenu de la structure chimique il n'y a pas de sensibilité au

choc.

## 6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel

## Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Utiliser un vêtement de protection individuelle. Informations concernant les équipements individuels de protection : voir rubrique 8. Assurer une ventilation adéquate. Ne pas respirer les vapeurs/aérosols. Eviter le contact avec la peau, les yeux, les vêtements.

#### Précautions pour la protection de l'environnement

Ne pas rejeter dans les canalisations d'égout/les eaux superficielles/les eaux souterraines.

#### Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Pour de grandes quantités: Endiguer. Pomper le produit.

Résidus: Ramasser avec un matériau absorbant (p.ex. sable, kieselguhr, neutralisant, liant universel, sciure).

Le produit récupéré doit être éliminé conformément à la réglementation en vigueur.

## 7. Manutention et stockage

#### Précautions à prendre pour une manutention sans danger

Veiller à une bonne aération et ventilation de l'espace de stockage et du lieu de travail. Porter un vêtement de protection approprié et un appareil de protection des yeux/du visage. Eviter le contact avec la peau, les yeux, les vêtements. Maintenir les récipients hermétiquement clos. Ce produit peut causer des irritations; se laver les mains après chaque manipulation.

Protection contre l'incendie et l'explosion:

Éviter l'accumulation de charges électrostatiques. Prévoir des mesures contre l'accumulation des charges électrostatiques - tenir à l'écart de toute source d'ignition - mettre à disposition des extincteurs.

## Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Date de révision: 2025/04/04 page: 5/11 Version: 5.0 (30035071/SDS GEN CA/FR)

Autres données sur les conditions de stockage: Maintenir le récipient hermétiquement fermé et au sec, conserver dans un endroit frais. Protéger de l'effet de la lumière.

## 8. Contrôles de l'exposition/protection individuelle

Pas de limites connues d'exposition professionnelle spécifiques à la substance.

#### Équipement de protection individuelle

## Protection respiratoire:

protection respiratoire lors de la libération de vapeurs/aérosols Porter un masque filtrant certifié NIOSH (ou équivalent) si nécessaire.

#### Protection des mains:

Porter des gants imperméables et résistants aux produits chimiques.

## Protection des yeux:

Porter un masque protecteur ou des lunettes de protection (contre les agents chimiques) bien ajustées s'il y a risque d'éclaboussures.

#### Vêtements de protection:

La protection corporelle doit être choisie en fonction de l'activité et de l'exposition possible, p.ex.: protection pour la tête, tablier, bottes de protection, tenue de protection contre les produits chimiques.

## Mesures générales de protection et d'hygiène:

Respecter les mesures de prudence habituellement applicables lors de la mise en oeuvre des produits chimiques. En complément aux indications sur l'équipement de protection individuelle, le port de vêtements de travail fermés est nécessaire. Eviter le contact avec la peau, les yeux, les vêtements. Lors du travail ne pas manger, ni boire, ni fumer, ni priser. Se laver les mains et/ou le visage avant les pauses et après le travail. Ranger séparément les vêtements de travail.

## 9. Propriétés physiques et chimiques

Etat physique: huile

Odeur: agréable, doux(ce) Seuil olfactif: < 100 ppm

Couleur: incolore à jaune pâle

Valeur du pH: 7

Point de fusion: -15 °C

Données bibliographiques.

point de solidification: Pas de données disponibles.

Point d'ébullition: > 220 °C

(1,013.25 hPa) Ne peut être distillé sans décomposition à pression

normale.

Intervalle d'ébullition: 229 - 230 °C

(1,013 hPa) La substance / le

produit se décompose.

Point d'éclair: 108 °C (ISO 2719, coupelle

fermée)

Inflammabilité: difficilement inflammable (dérivé du point d'inflammation)

Date de révision: 2025/04/04 page: 6/11 Version: 5.0 (30035071/SDS GEN CA/FR)

Limite inférieure Non pertinent pour la classification et d'explosivité: l'étiquetage des liquides. La limite

inférieure d'explosivité peut être de 5

à 15°C en-dessous du point éclair. Non pertinent pour la classification et

d'explosivité: l'étiquetage des liquides.

Auto-inflammation: 250 °C (Directive

92/69/CEE, A.15) SADT: > 75 °C

Pression de vapeur: 1 hPa (70.6 °C) 5 hPa (95 °C) 10 hPa (106.9 °C)

> 0.0000796 hPa ( 20 °C)

Valeur extrapolée

Densité: 0.89 g/cm3

(20°C)

Données bibliographiques.

Densité relative: 0.89

(20°C)

Données bibliographiques.

(Ligne directrice 117

de l'OCDE)

Densité de vapeur: 5.31 (calculé(e))

(20°C)

Plus lourd que l'air.

Coefficient de partage n- 2.6 octanol/eau (log Pow): (25 °C)

Température d'autoinflammation:

Du fait de sa structure, le produit
n'est pas classé comme

nflammation: n'est pas classé comme spontanément inflammable.

Décomposition >= 280 °C (DSC (DIN 51007))

Décomposition thermique:

Limite supérieure

Viscosité dynamique: 8.21 mPa.s

( 20 °C)

Viscosité, cinématique:

Taille d'une particule:

Données bibliographiques.

Pas de données disponibles.

La substance / le produit est

commercialisé(e) ou utilisé(e) sous forme non solide ou sous forme de

granulé.

Solubilité dans l'eau: 0.1 g/l

(25°C)

Données bibliographiques.

Masse molaire: 154.25 g/mol

Vitesse d'évaporation: La valeur peut être approximée à

partir de la constante de la loi d'Henry

ou de la pression de vapeur.

#### 10. Stabilité et réactivité

## Réactivité

Pas de réactions dangereuses, si les prescriptions/indications pour le stockage et la manipulation sont respectées.

Date de révision: 2025/04/04 page: 7/11 Version: 5.0 (30035071/SDS GEN CA/FR)

Corrosion des métaux: Non corrosif pour le métal.

Propriétés oxydantes:

Du fait de sa structure, le produit n'est pas classé comme comburant

Formation de gaz Remarques: En présence d'eau, pas de formation de gaz inflammables.

## Stabilité chimique

Le produit est stable, lorsque les prescriptions/recommandations pour le stockage sont respectées.

## Possibilité de réactions dangereuses

Pas de réactions dangereuses, si les prescriptions/indications pour le stockage et la manipulation sont respectées.

### Conditions à éviter

Eviter toute source d'ignition: chaleur, étincelles, flammes nues. Eviter les charges électrostatiques. Eviter les décharges électrostatiques.

## Matières incompatibles

oxydants puissants, acides, bases

## Produits de décomposition dangereux

Produits de décomposition:

Produits de décomposition dangereux: Aucun produit de décomposition dangereux, si les prescriptions/indications pour le stockage et la manipulation sont respectées.

Décomposition thermique:

>= 280 °C (DSC (DIN 51007))

## 11. Données toxicologiques

#### Voie primaire d'exposition

Les voies de pénétration pour les solides et liquides sont l'ingestion et l'inhalation, mais peuvent inclure le contact avec les yeux ou la peau. Les voies de pénétration pour les gaz comprennent l'inhalation et le contact avec les yeux. Le contact avec la peau peut être une voie de pénétration pour les gaz liquéfiés.

## Toxicité/Effets aigus

#### Toxicité aiguë

Evaluation de la toxicité aiguë: Faiblement toxique après ingestion unique. Pratiquement pas toxique après contact cutané unique.

Par voie orale

Type de valeur: DL50

espèce: rat

Valeur: 3,600 mg/kg

#### Inhalation

Pas de données disponibles.

Date de révision: 2025/04/04 page: 8/11 Version: 5.0 (30035071/SDS GEN CA/FR)

Par voie cutanée
Type de valeur: DL50

espèce: lapin

Valeur: > 5,000 mg/kg (autre(s))

## Evaluation des autres effets aigüs

Evaluation simple de la Toxicité Spécifique pour certains Organes Cibles (STOT):

Selon les informations disponibles, aucune toxicité spécifique sur les organes cibles n'est anticipée suite à une seule exposition.

#### Irritation / corrosion

Evaluation de l'effet irritant: Irritant par contact avec la peau Peut entrainer de graves lésions oculaires.

<u>Peau</u>

espèce: lapin Résultat: Irritant.

Méthode: Ligne directrice 404 de l'OCDE

Oeil

espèce: lapin

Résultat: dommage irréversible

Méthode: Ligne directrice 405 de l'OCDE

#### Sensibilisation

Evaluation de l'effet sensibilisant: Possible sensibilisation de la peau après contact.

espèce: souris

Résultat: sensibilisant pour la peau Méthode: Ligne directrice 429 de l'OCDE

#### Danger par Aspiration

Pas de danger par aspiration attendu.

#### Toxicité/effets chroniques

## Toxicité en cas d'exposition/administration répétée

Evaluation de la toxicité après administration répétée: Aucune organo-toxicité spécifique de la substance n'a été observée après une administration répétée à des animaux. Après une administration répétée l'effet de l'irritation locale reste en avant plant.

#### Toxicité génétique

Evaluation du caractère mutagène: Ce produit n'a pas été testé intégralement. Les données ont été déduites en partie d'autres produits de structure ou composition similaire. Les résultats de plusieurs tests de mutagenèse avec des microorganismes, des cultures de cellules de mammifères, et des mammifères sont disponibles. L'ensemble des informations disponibles ne donne pas d'indication pour un effet mutagène de la substance.

## cancérogénicité

Evaluation du caractère cancérogène: Aucun effet cancérogène n'a été observé pour la substance lors d'essais prolongés sur animaux réalisés par gavage à doses élevées. Le produit n'a pas été testé. L'indication donnée est dérivée de substances/produits ayant une structure ou une composition similaire.

Date de révision: 2025/04/04 page: 9/11
Version: 5.0 (30035071/SDS GEN CA/FR)

#### toxicité pour la reproduction

Evaluation de la toxicité pour la reproduction: Les tests sur animaux réalisés avec des quantités qui ne sont pas toxiques pour les animaux adultes ne donnent pas d'indice pour un effet toxique pour la fertilité. Les tests sur animaux réalisés avec des quantités qui ne sont pas toxiques pour les animaux adultes ne donnent pas d'indice pour un effet toxique pour les embryons.

#### Tératogénicité

Evaluation du caractère tératogène: En expérimentation animale la substance n'a pas conduit à des malformations.

## 12. Données écologiques

#### **Toxicité**

#### Toxicité en milieu aquatique

Evaluation de la toxicité aquatique:

Nocif (nocivité aiguë) pour les organismes aquatiques. L'introduction en station d'épuration biologique peut entraîner des perturbations du cycle biologique des boues activées en fonction des conditions locales et des concentrations présentes.

### Toxicité vis-à-vis des poissons

CL50 (96 h) env. 22 mg/l, Brachydanio rerio (OCDE 203; ISO 7346; 84/449/CEE, C.1, statique) L'indication de l'effet toxique se rapporte à la concentration nominale.

#### Invertébrés aquatiques

CE50 (48 h) 10.8 mg/l, Daphnia magna (Ligne dir. 202 de l'OCDE, 1ère partie, statique) L'indication de l'effet toxique se rapporte à la concentration déterminée analytiquement. Le produit n'a pas été testé. L'indication donnée est dérivée de substances/produits ayant une structure ou une composition similaire.

#### Plantes aquatique(s)

CE50 (72 h) 13.1 mg/l (taux de croissance), Desmodesmus subspicatus (Ligne directrice 201 de l'OCDE, statique)

Le produit n'a pas été testé. L'indication donnée est dérivée de substances/produits ayant une structure ou une composition similaire. L'indication de l'effet toxique se rapporte à la concentration déterminée analytiquement.

#### Effets chroniques sur poissons

Etude non nécessaire pour des raisons scientifiques

### Effets chroniques sur invertébrés aquat.

Etude non nécessaire pour des raisons scientifiques

#### Evaluation de la toxicité terrestre

Etude non nécessaire pour des raisons scientifiques

#### Microorganisms/Effet sur la boue activée

## Toxicité sur les microorganismes

DIN EN ISO 8192-OCDE 209-88/302/CEE,P. C aérobie boue activée, ménagère/CE50 (30 min): 70 mg/l

DIN 38412 partie 8 aquatique bactérie/CE10 (16 h): 2,544 mg/l

Date de révision: 2025/04/04 page: 10/11 Version: 5.0 (30035071/SDS GEN CA/FR)

L'indication de l'effet toxique se rapporte à la concentration nominale.

## Persistance et dégradabilité

## Evaluation de la biodégradabilité et de l'élimination (H2O)

Facilement biodégradable (selon critères OCDE).

### Données sur l'élimination

90 - 100 % réduction du COD (3 j) (301 A de l'OCDE (nouvelle version)) (aérobie, boue activée, ménagère)

## Evaluation de la stabilité dans l'eau

Compte tenu de la structure, une hydrolyse n'est pas attendue.

#### Potentiel de bioaccumulation

### Evaluation du potentiel de bioaccumulation

Compte tenu du coefficient de partage n-octanol/eau (log Pow) une accumulation dans les organismes n'est pas attendue.

#### Mobilité dans le sol

#### Evaluation du transport entre les compartiments environnementaux

La substance s'évapore lentement de la surface de l'eau vers l'atmosphère.

Une adsorption sur la phase solide du sol n'est pas attendue.

#### 13. Données sur l'élimination

## Elimination du produit:

Les prescriptions nationales et locales doivent être respectées.

## Elimination des emballages:

Eliminer conformément aux réglementations régionales ou nationales.

## 14. Informations relatives au transport

## **Transport terrestre**

**TDG** 

Produit non dangereux au sens des réglementations de transport

## **Transport maritime**

**IMDG** 

Produit non dangereux au sens des réglementations de transport

#### Transport aérien

IATA/ICAO

Produit non dangereux au sens des réglementations de transport

## Sea transport

**IMDG** 

Not classified as a dangerous good under transport regulations

#### Air transport

IATA/ICAO

Not classified as a dangerous good under transport regulations

Date de révision: 2025/04/04 page: 11/11 Version: 5.0 (30035071/SDS GEN CA/FR)

## 15. Informations sur la réglementation

## Règlements fédéraux

## Status d'enregistrement:

produit chimique DSL, CA non bloqué / listé

produit chimique DSL, CA

Inscrits sur la liste DSL et/ou conformes à d'autres réglementations.

#### NFPA Code de danger:

Santé: 2 Feu: 1 Réactivité: 0 Spécial:

# Évaluation des classes de danger selon les critères du SGH des Nations Unies (version la plus récente):

Acute Tox. 5 (par voie orale) Toxicité aiguë

Skin Corr./Irrit. 2 Corrosion/irritation cutanée

Eye Dam./Irrit. 1 Lésions oculaires graves / irritation oculaire Aquatic Acute 3 Danger pour le milieu aquatique - aigu

Skin Sens. 1 sensibilisation de la peau

## 16. Autres informations

## FDS rédigée par:

BASF NA Product Regulations FDS rédigée le: 2025/04/04

Nous soutenons les initiatives de la charte mondiale de la Gestion Responsable. Nous agissons positivement sur la santé et la sécurité de nos employées, clients, fournisseurs et voisins ainsi que sur la protection de l'environnement. Notre engagement dans le cadre du Responsible Care est total que ce soit pour commercer, opérer nos unités de production de façon sûre et responsable pour l'environnement, aider nos clients et fournisseurs à utiliser correctement nos produits. Nous voulons minimiser l'impact sur la société et l'environnement de nos activités de production, stockage, transport ainsi que l'impact de nos produits lors de leur utilisation et de leur traitement en fin de vie.

FIN DE LA FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ