

Scheda di Dati di Sicurezza

Pagina: 1/16

BASF Profilo di Sicurezza secondo Regolamento 1907/2006/CE, e successive modifiche.

Data / di revisione: 31.01.2025 Versione: 9.1

Data / Versione precedente: 05.08.2024 Versione precedente: 9.0

Prodotto: Solfato di ammonio grado speciale bulk

(ID.Nr. 30042228/SDS_GEN_CH/IT)

Data di stampa 17.10.2025

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

1.1. Identificatore del prodotto

Solfato di ammonio grado speciale bulk

Denominazione chimica: solfato di ammonio

Numero CAS: 7783-20-2

1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Usi pertinenti identificati: Prodotto chimico

Uso appropriato: Fertilizzante, Prodotto chimico, Intermedio, Prodotto chimico di processo, Composti estinguenti del fuoco., Prodotti chimici di laboratorio

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

<u>Ditta:</u>
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

Indirizzo di contatto:
BASF Schweiz AG
Klybeckstrasse 161
4057 Basel, SWITZERLAND

Telefono: +41 0800 227722

Indirizzo E-mail: PS-BCSCHWEIZ@basf.com

1.4. Numero telefonico di emergenza

Tox Info Suisse (STIZ): Tel. 145 International emergency number: Telefono: +49 180 2273-112

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

In accordo al Regolamento 1272/2008/CE (CLP)

Il prodotto non é soggetto a classificazione in base ai criteri GHS.

Data / di revisione: 31.01.2025 Versione: 9.1

Data / Versione precedente: 05.08.2024 Versione precedente: 9.0

Prodotto: Solfato di ammonio grado speciale bulk

(ID.Nr. 30042228/SDS_GEN_CH/IT)

Data di stampa 17.10.2025

2.2. Elementi dell'etichetta

In accordo al Regolamento 1272/2008/CE (CLP)

Il prodotto non é soggetto ad etichettatura in base ai criteri GHS.

2.3. Altri pericoli

In accordo al Regolamento 1272/2008/CE (CLP)

Nessun specifico pericolo è conosciuto rispettando le indicazioni per lo stoccaggio e la manipolazione.

Il prodotto non contiene alcuna sostanza al di sopra dei limiti legali che risponda ai criteri di classificazione come PBT(persistente/bioaccumulabile/tossica) o vPvB (molto persistente/molto bioacculabile). Il prodotto non contiene alcuna sostanza identificata come avente proprietà di interferenza endocrina oltre i limiti di legge, in conformità ai criteri stabiliti nel Regolamento Delegato(UE) 2017/2100 della Commissione o nel Regolamento(UE) 2018/605 della Commissione. Il prodotto non contiene alcuna sostanza al di sopra dei limiti di legge inclusi nell'elenco stabilito a norma dell'articolo 59 (1), del regolamento (CE) n. 1907/2006 per avere proprietà di interferenza endocrina o identificata come avente proprietà di interferenza endocrina, in conformità ai criteri stabiliti nel regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o nel regolamento (UE) 2018/605 della Commissione.

SEZIONE 3: Composizione/Informazioni sugli ingredienti

3.1. Sostanze

Carattere chimico

solfato di ammonio

Numero CAS: 7783-20-2 Numero CE: 231-984-1

caprolactam

contenuto (w/w): < 0,5 % Acute Tox. 4 (inalazione - polvere)

Numero CAS: 105-60-2 Acute Tox. 4 (orale)

Numero CE: 203-313-2 Skin Irrit. 2 Numero Indice: 613-069-00-2 Eye Irrit. 2

> STOT SE 3 (irrit. per app. respiratorio) H319, H315, H335, H302 + H332

Nel caso in cui siano contenuti componenti pericolosi, il testo integrale delle classi di pericolo e delle frasi H, è riportato in sezione 16.

Data / di revisione: 31.01.2025 Versione: 9.1

Data / Versione precedente: 05.08.2024 Versione precedente: 9.0

Prodotto: Solfato di ammonio grado speciale bulk

(ID.Nr. 30042228/SDS GEN CH/IT)

Data di stampa 17.10.2025

3.2. Miscele

non applicabile

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

Sostituire gli indumenti contaminati.

In caso d'inalazione:

In caso di inalazione di polveri: Aria fresca. In caso di malessere: Soccorso medico. In caso di inalazione dei prodotti di decomposizione: Riposo, aria fresca, soccorso medico.

In caso di contatto con la pelle:

Lavare a fondo con acqua e sapone.

In caso di contatto con gli occhi:

Sciacquare a fondo per 15 minuti sotto acqua corrente tenendo le palpebre aperte. Soccorso medico.

In caso di ingestione:

Risciacquare la bocca immediatamente e bere 200-300 ml d'acqua, rivolgersi al medico.

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

sintomi: Non sono noti finora ulteriori sintomi e/o effetti.

Pericoli: In caso di inalazione dei prodotti di decomposizione: Pericolo di edema polmonare. I sintomi possono manifestarsi successivamente.

4.3. Indicazione della eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Trattamento: In caso di inalazione dei prodotti di decomposizione: Profilassi per edema polmonare.

SEZIONE 5: Misure di lotta antincendio

5.1. Mezzi di estinzione

Estinguenti adatti:

acqua nebulizzata, schiuma, polvere di estinzione

Mezzi di estinzione non adatti per ragioni di sicurezza: ampio getto d'acqua

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Indicazione: Vedi SDS Sezione 7 - Manipolazione e Stoccaggio.

Limite di temperatura: 235 °C

Sostanze pericolose: ammoniaca, anidra

Data / di revisione: 31.01.2025 Versione: 9.1

Data / Versione precedente: 05.08.2024 Versione precedente: 9.0

Prodotto: Solfato di ammonio grado speciale bulk

(ID.Nr. 30042228/SDS GEN CH/IT)

Data di stampa 17.10.2025

Sostanze pericolose: ossidi d'azoto, ossidi dello zolfo

Indicazione: Le sostanze citate possono liberarsi in caso di incendio.

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Ulteriori informazioni:

Il prodotto per se stesso non è combustibile; scegliere i mezzi di estinzione in funzione di un incendio nelle prossimità. I residui dell'incendio e l'acqua di estinzione contaminata devono essere eliminati rispettando le normative locali.

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Si devono osservare le consuete misure precauzionali per la manipolazione dei prodotti chimici. Per le informazioni sulle misure di protezione personale, si consulti la sezione 8.

6.2. Precauzioni ambientali

Non immettere nelle fognature, nelle acque di superficie e nelle acque sotterranee. Raccogliere e smaltire le acque sporche di lavaggio.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Grandi quantità: Usare attrezzature meccaniche di movimentazione.

Residui: Usare attrezzature meccaniche di movimentazione. Lavare via con acqua.

6.4. Riferimento ad altre sezioni

Le informazioni relative al controllo dell'esposizione/protezione personale e le considerazioni sullo smaltimento sono riportate alle Sezioni 8 e 13

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Si devono osservare le consuete misure precauzionali per la manipolazione dei prodotti chimici.

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Separare da alcali e da sostanze che formano basi. Separare da nitriti e sostanze alcaline.

Materiali idonei:: acciaio inox 1.4401 (V4), acciaio inox 1.4301 (V2), alluminio, GFK, Polietilene ad alta densità (PEHD), vetro, Polietilene a bassa densità (PELD)

Ulteriori informazioni sulle condizioni di stoccaggio: Proteggere dell'umidità. La sostanza/il prodotto tende a compattarsi per effetto dell'aria umida.

Stabilità allo stoccaggio:

Temperatura di immagazzinaggio: 20 °C

Data / di revisione: 31.01.2025 Versione: 9.1

Data / Versione precedente: 05.08.2024 Versione precedente: 9.0

Prodotto: Solfato di ammonio grado speciale bulk

(ID.Nr. 30042228/SDS_GEN_CH/IT)

Data di stampa 17.10.2025

Durata di stoccaggio: 24 Mesi **7.3. Usi finali particolari**

Per gli usi identificati elencati nella Sezione 1 devono essere osservate le raccomandazioni della

Sezione 7

SEZIONE 8: Controlli dell'esposizione/della protezione individuale

8.1. Parametri di controllo

Componenti con valori limite da rispettare sul posto di lavoro Non sono noti limiti occupazionali specifici della sostanza.

PNEC

acqua dolce: 0,312 mg/l

acqua di mare: 0,0312 mg/l

emissione saltuaria: 0,53 mg/l

impianto di depurazione: 16,18 mg/l

Sedimento (acqua dolce): 0,063 mg/kg

suolo: 62,6 mg/kg

DNEL

operatore:

Esposizione a lungo termine - effetti sistemici., dermale: 42,67 mg/kg/giorno (peso corporeo)

operatore:

Esposizione a lungo termine - effetti sistemici., Inalazione: 11,17 mg/m3

consumatore:

Esposizione a lungo termine - effetti sistemici., orale: 6,4 mg/kg/giorno (peso corporeo)

consumatore:

Esposizione a lungo termine - effetti sistemici., Inalazione: 1,67 mg/m3

consumatore:

Esposizione a lungo termine - effetti sistemici., dermale: 12,8 mg/kg/giorno (peso corporeo)

Data / di revisione: 31.01.2025 Versione: 9.1

Data / Versione precedente: 05.08.2024 Versione precedente: 9.0

Prodotto: Solfato di ammonio grado speciale bulk

(ID.Nr. 30042228/SDS_GEN_CH/IT)

Data di stampa 17.10.2025

8.2. Controlli dell'esposizione

Equipaggiamento di protezione personale

Protezione delle vie respiratorie:

in caso di sviluppo di areosoli e polveri respirabili Filtro per particelle a basso potere di ritenzione per particelle solide(ad es. EN 143 o 149, Tipo P1 o FFP1).

Protezione delle mani:

Guanti resistenti ai prodotti chimici (EN ISO 374-1)

per es. nitrilcaucciù, cloroprencaucciù, cloruro di polivinile (PVC) ed altri.

A causa della grande molteplicità dei tipi, è opportuno osservare le istruzioni d'uso dei produttori.

Protezione degli occhi:

Occhiali di sicurezza con protezioni laterali (occhiali a gabbia) (ad es. EN 166)

Protezione del corpo:

I dispositivi di protezione individuale devono essere scelti sulla base dell' esposizione e del tipo di attività svolta.

Misure generali di protezione ed igiene

Si devono osservare le consuete misure precauzionali per la manipolazione dei prodotti chimici. Al termine del turno di lavoro detergere la pelle ed applicare una crema protettiva.

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Stato della materia: solido
Stato fisico: cristallino
Colore: bianco
Odore: inodore

Soglia olfattiva:

Nessun dato disponibile.

Punto di fusione (decomp.): ca. 350 °C (altro)

La sostanza / il prodotto si

decompone.

Inizio dell'ebollizione: (altro)

Non determinabile. La sostanza/

prodotto si decompone.

Infiammabilità: non si accende (altro)

Limiti inferiore di esplosione:

non applicabile

Limiti superiore di esplosione:

non applicabile

Punto di infiammabilità: (altro)

La sostanza/il prodotto non è

combustibile.

Temperatura di autoignizione:

non applicabile

Data / di revisione: 31.01.2025 Versione: 9.1

Data / Versione precedente: 05.08.2024 Versione precedente: 9.0

Prodotto: Solfato di ammonio grado speciale bulk

(ID.Nr. 30042228/SDS_GEN_CH/IT)

Data di stampa 17.10.2025

Temperatura di autoaccensione: Tipo di test: Autoignizione a

alta temperatura. (Metodo: altro)

Il valore non è stato determinato sulla base di un basso rischio di auto

ignizione conseguenza di un elevato punto d'infiammabilità.

Decomposizione termica: > 235 °C (metodo interno)

Per evitare la decomposizione termica non surriscaldare.

Valore del pH: ca. 5 (pH metro)

(100 g/l, 20 °C)

Viscosità, cinematica:

non applicabile, il prodotto é un

solido

Viscosità dinamica:

non applicabile

Solubilità in acqua: (metodo interno)

764 g/l (20 °C)

(metodo interno)

843 g/l (50 °C)

Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (log Kow):

non applicabile

Tensione di vapore: 0,0000001 hPa (misura)

(25 °C)

Indicazione da bibliografia.

Densità relativa: 1,77

(altro)

(25 °C, 1.013 hPa)

Indicazione da bibliografia.

Densità: 1,766 g/cm3 (Linea Guida OECD 109)

(20 °C)

Densità relativa del vapore (aria):

non applicabile, Il prodotto non é

volatile.

Caratteristiche della particella

distribuzione granulometrica: 560 µm (D50, calcolo)

a grana fine -

9.2. Altre informazioni

Informazioni relative alle classi di pericoli fisici

esplosivi

Pericolo di esplosione: Sulla base della propria struttura, il (altro)

prodotto é classificato come non

esplosivo.

Sensibilità all'urto: non sensibile all'impatto

A causa della struttura chimica non è sensibile all'impatto.

Propietà ossidanti

Caratteristiche di comportamento al fuoco: Da valutazioni (altro)

basate sulla sua struttura, il prodotto non è classificato come comburente.

Data / di revisione: 31.01.2025 Versione: 9.1

Data / Versione precedente: 05.08.2024 Versione precedente: 9.0

Prodotto: Solfato di ammonio grado speciale bulk

(ID.Nr. 30042228/SDS_GEN_CH/IT)

Data di stampa 17.10.2025

proprietà piroforiche

Temperatura di autoaccensione: Tipo di test: autoignizione

spontanea (Metodo: altro)

non autoinfiammabile

sostanze e miscele autoriscaldanti

capacità di autocombustione: la sostanza non é soggetta ad

autocombustione.

Sostanze e miscele che emettono gas infiammabili a contatto con l'acqua

Formazione di gas infiammabili:

In presenza di acqua non si formano gas infiammabili.

Altre caratteristiche di sicurezza

Densità apparente: 1.000 kg/m3 (altro)

(20 °C)

Adsorbimento:

Studio scientificamente non

giustificato.

Tensione superficiale: (altro)

In base alla struttura chimica, non è attesa nessuna attività di superficie.

Velocità di evaporazione:

non applicabile, Il prodotto non é

volatile.

SEZIONE 10: Stabilità e reattività

10.1. Reattività

Nessuna reazione pericolosa se si rispettano le prescrizioni/indicazioni per lo stoccaggio e la manipolazione.

Formazione di gas Note: In presenza di acqua non si infiammabili: formano gas infiammabili.

10.2. Stabilità chimica

Il prodotto è stabile se si rispettano le prescrizioni/indicazioni per la manipolazione e lo stoccaggio.

10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Formazione di ammoniaca per azione di alcali. Reazioni con alcali e nitriti.

10.4. Condizioni da evitare

Vedi SDS Sezione 7 - Manipolazione e Stoccaggio.

10.5. Materiali incompatibili

Data / di revisione: 31.01.2025 Versione: 9.1

Data / Versione precedente: 05.08.2024 Versione precedente: 9.0

Prodotto: Solfato di ammonio grado speciale bulk

(ID.Nr. 30042228/SDS_GEN_CH/IT)

Data di stampa 17.10.2025

Materie da evitare: sostanze reattive da alcali, nitriti

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

Prodotti di decomposizione pericolosi: ammoniaca, anidra

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

11.1. Informazioni sulle classi di pericolo definite nel Regolamento (CE) n. 1272/2008

Tossicità acuta

Valutazione di tossicità acuta:

Debolmente tossico a seguito di una sola ingestione. Debolmente tossico per contatto cutaneo.

Dati sperimentali/calcolati:

DL50 ratto (orale): 4.250 mg/kg (test BASF) (inalatoria):Lo studio non è necessario DL50 ratto (dermale): > 2.000 mg/kg

Indicazione da bibliografia.

Indicazioni su: solfato di ammonio Valutazione di tossicità acuta:

Debolmente tossico a seguito di una sola ingestione. Debolmente tossico per contatto cutaneo.

<u>Irritazione</u>

Valutazione dell'effetto irritante:

Non irritante per la pelle. Non irritante per gli occhi.

Dati sperimentali/calcolati:

Corrosione/irritazione della pelle coniglio: non irritante. (test BASF)
Gravi danni oculari/irritazione oculare coniglio: non irritante. (test BASF)

Sensibilizzazione delle vie respiratorie/della pelle

Valutazione dell'effetto sensibilizzante:

Prove su animali non hanno mostrato azione sensibilizzante.

Dati sperimentali/calcolati:

Guinea Pig Maximation Test porcellino d'India: non sensibilizzante (altro)

Il prodotto non é stato testato. Le indicazioni sono derivate da sostanze/prodotti di composizione o struttura simile.

Mutagenicità sulle cellule germinali

Valutazione di mutagenicità:

La sostanza non si è rivelata mutagena sui batteri. La sostanza non si è rivelata mutagena per una coltura di cellule di mammiferi. La sostanza non ha mostrato effetti mutageni in esperimenti sui mammiferi.

Pagina: 10/16

BASF Profilo di Sicurezza secondo Regolamento 1907/2006/CE, e successive modifiche.

Data / di revisione: 31.01.2025 Versione: 9.1

Data / Versione precedente: 05.08.2024 Versione precedente: 9.0

Prodotto: Solfato di ammonio grado speciale bulk

(ID.Nr. 30042228/SDS_GEN_CH/IT)

Data di stampa 17.10.2025

Dati sperimentali/calcolati:

test di Ames negativo (Linea Guida OECD 471)

Analisi citogenetica negativo (Linea Guida OECD 473) Indicazione da bibliografia.

analisi HGPRT

Cellule CHO: negativo (Linea Guida OECD 476)

Cancerogenicità

Valutazione di cancerogenicità:

In esperimenti su animali, con somministrazione a lungo termine di elevate concentrazioni nel cibo, la sostanza non si è rivelata cancerogena.

tossicità riproduttiva

Valutazione di tossicità per la riproduzione:

I risultati di studi su animali non evidenziano effetti di danneggiamento della fertilità. Il prodotto non é stato testato. Le indicazioni sono derivate da sostanze/prodotti di composizione o struttura simile.

Tossico per lo sviluppo.

Valutazione della teratogenicità:

Test su animali non hanno evidenziato danneggiamenti fetali. Il prodotto non é stato testato. Le indicazioni sono derivate da sostanze/prodotti di composizione o struttura simile.

Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola)

Valutazione STOT singola:

Informazioni insufficienti per eseguire una valutazione della tossicità specifica per organi bersaglio.

Tossicità di dose ripetuta e tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta)

Valutazione della tossicità in seguito a somministrazione ripetuta:

Dopo somministrazione ripetuta non si è osservata alcuna tossicità d'organo specifica della sostanza.

Pericolo in caso di aspirazione

non applicabile

effetti interattivi

Nessun dato disponibile.

11.2. Informazioni su altri pericoli

Data / di revisione: 31.01.2025 Versione: 9.1

Data / Versione precedente: 05.08.2024 Versione precedente: 9.0

Prodotto: Solfato di ammonio grado speciale bulk

(ID.Nr. 30042228/SDS_GEN_CH/IT)

Data di stampa 17.10.2025

Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

La sostanza non é identificata come avente proprietà di interferenza endocrina ai sensi del Regolamento (EU) 2017/2100 o del Regolamento della Commissione (EU) 2018/605 o è inclusa nell'elenco delle sostanze estremamente preoccupanti ai sensi dell'Articolo 59 del Regolamento REACh per avere proprietà di interferenza endocrina.

Altre informazioni

Altre indicazioni sulla tossicità

Il prodotto non è stato testato. L'indicazione è dedotta dalle proprietà dei singoli componenti.

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

12.1. Tossicità

Valutazione della tossicità acquatica:

La corretta immissione di basse concentrazioni in impianto di depurazione biologico non dovrebbe compromettere l'attività di degradazione dei fanghi attivi. Nocivo (nocività acuta) per gli organismi acquatici.

Ittiotossicità:

CL50 (96 h) 53 mg/l, Oncorhynchus mykiss (test di tossicità acuta sul pesce)

Invertebrati acquatici:

CE50 (48 h) 121,7 mg/l, Ceriodaphnia sp. (Test di tossicita' acuta con Daphnia, statico)

Piante acquatiche:

CE50 (18 d) 2.700 mg/l (tasso di crescita), Chlorella vulgaris (altro)

Le indicazioni dell'azione tossica si riferiscono alla concentrazione nominale.

Microorganismi/Effetti sui fanghi attivi:

CE20 (0,5 h) ca. 1.050 mg/l, Fanghi attivi (OECD - linea guida 209, acquatico)

Il prodotto non é stato testato. Le indicazioni sono derivate da sostanze/prodotti di composizione o struttura simile.

Tossicità cronica per gli invertebrati acquatici:

CE10 (70 d) 3,12 mg/l (semistatico)

Organismi che vivono nel suolo:

CL50 (14 d) 201 mg/kg, Eisenia foetida (suolo artificiale)

Il prodotto non é stato testato. Le indicazioni sono derivate da sostanze/prodotti di composizione o struttura simile.

altri non mammiferi terrestri:

Studio scientificamente non giustificato.

Data / di revisione: 31.01.2025 Versione: 9.1

Data / Versione precedente: 05.08.2024 Versione precedente: 9.0

Prodotto: Solfato di ammonio grado speciale bulk

(ID.Nr. 30042228/SDS_GEN_CH/IT)

Data di stampa 17.10.2025

12.2. Persistenza e degradabilità

Valutazione di biodegradabilità ed eliminazione (H2O):

Prodotto inorganico, non è eliminabile dall'acqua con un processo di depurazione biologico. Può venir ossidato tramite microorganismi a nitrato, ma può anche venir ridotto ad azoto.

Considerazioni sullo smaltimento:

Studio scientificamente non giustificato.

12.3. Potenziale di bioaccumulo

Valutazione del potenziale di bioaccumulo: Non ci si deve attendere un accumulo negli organismi.

Potenziale di bioaccumulo:

Studio scientificamente non giustificato.

12.4. Mobilità nel suolo

Valutazione trasporto tra reparti ambientali:

Adsorbimento nel terreno: Non è prevedibile l'assorbimento alla fase solida del terreno.

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

Secondo l'Allegato XIII del Regolamento (EC) N.1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH): Il prodotto non soddisfa i requisiti per la classificazione come PBT (persistente/bioaccumulabile/tossico) e vPvB(molto persistente/molto bioaccumulabile).

12.6. Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

La sostanza non é identificata come avente proprietà di interferenza endocrina ai sensi del Regolamento (EU) 2017/2100 o del Regolamento della Commissione (EU) 2018/605 o è inclusa nell'elenco delle sostanze estremamente preoccupanti ai sensi dell'Articolo 59 del Regolamento REACh per avere proprietà di interferenza endocrina.

12.7. Altri effetti avversi

La sostanza non è elencata nel Regolamento (EC) 1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono.

Data / di revisione: 31.01.2025 Versione: 9.1

Data / Versione precedente: 05.08.2024 Versione precedente: 9.0

Prodotto: Solfato di ammonio grado speciale bulk

(ID.Nr. 30042228/SDS GEN CH/IT)

Data di stampa 17.10.2025

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Esaminare la possibilità di un utilizzo in agricoltura.

Chiamare il fabbricante.

Per un corretto smaltimento, osservare le disposizioni dell'Ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif) RS 814.610.

Imballaggi contaminati:

Gli imballi contaminati devono essere svuotati in modo ottimale e poi, dopo un adeguato lavaggio, possono essere destinati al riutilizzo.

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

Trasporto via terra

ADR

Merce non pericolosa ai sensi della normativa per il trasporto

Numero ONU o numero ID: Designazione ufficiale ONU

Non applicabile Non applicabile

di trasporto:

Classi di pericolo connesse

Non applicabile

al trasporto:

Gruppo d'imballaggio: Pericoli per l'ambiente:

Non applicabile Non applicabile

utilizzatori

Precauzioni speciali per gli Nessuno noto

RID

Merce non pericolosa ai sensi della normativa per il trasporto

Numero ONU o numero ID: Designazione ufficiale ONU

Non applicabile Non applicabile

di trasporto:

Classi di pericolo connesse

Non applicabile

al trasporto:

Gruppo d'imballaggio: Non applicabile Pericoli per l'ambiente: Non applicabile Precauzioni speciali per gli Nessuno noto

utilizzatori

Trasporto navale interno

ADN

Merce non pericolosa ai sensi della normativa per il trasporto

Numero ONU o numero ID: Designazione ufficiale ONU Non applicabile Non applicabile

di trasporto:

Classi di pericolo connesse Non applicabile

Pagina: 14/16

BASF Profilo di Sicurezza secondo Regolamento 1907/2006/CE, e successive modifiche.

Data / di revisione: 31.01.2025 Versione: 9.1

Data / Versione precedente: 05.08.2024 Versione precedente: 9.0

Prodotto: Solfato di ammonio grado speciale bulk

(ID.Nr. 30042228/SDS GEN CH/IT)

Data di stampa 17.10.2025

al trasporto:

Gruppo d'imballaggio: Non applicabile Pericoli per l'ambiente: Non applicabile Precauzioni speciali per gli Nessuno noto

utilizzatori:

Trasporto in navi da navigazione interna

Merce non pericolosa ai sensi della normativa per il trasporto

Numero ONU o numero ID: Non applicabile Designazione ufficiale ONU Non applicabile

di trasporto:

Classi di pericolo connesse

Non applicabile

al trasporto:

Gruppo d'imballaggio: Non applicabile Pericoli per l'ambiente: Non applicabile

Trasporto via mare

Sea transport

IMDG IMDG

Merce non pericolosa ai sensi della normativa per

il trasporto

transport regulations

name:

for user

Transport hazard

Special precautions

UN number or ID Numero ONU o numero ID: Non applicabile Not applicable number:

Designazione ufficiale Non applicabile UN proper shipping

ONU di trasporto:

Classi di pericolo connesse Non applicabile

al trasporto: class(es):

Nessuno noto

Gruppo d'imballaggio: Non applicabile Packing group: Not applicable Non applicabile Not applicable Pericoli per l'ambiente: Environmental

hazards:

utilizzatori

Trasporto aereo Air transport

IATA/ICAO IATA/ICAO

Merce non pericolosa ai sensi della normativa per

Numero ONU o numero ID: Non applicabile

ONU di trasporto:

Designazione ufficiale Non applicabile

Classi di pericolo connesse

Precauzioni speciali per gli

Non applicabile

al trasporto:

Gruppo d'imballaggio: Non applicabile Pericoli per l'ambiente: Non applicabile

number:

UN proper shipping

transport regulations

UN number or ID

name:

Transport hazard class(es):

Packing group: Environmental

Not applicable Not applicable

Not classified as a dangerous good under

Not classified as a dangerous good under

Not applicable

Not applicable

None known

Not applicable

Not applicable

Not applicable

hazards:

Data / di revisione: 31.01.2025 Versione: 9.1

Data / Versione precedente: 05.08.2024 Versione precedente: 9.0

Prodotto: Solfato di ammonio grado speciale bulk

(ID.Nr. 30042228/SDS GEN CH/IT)

Data di stampa 17.10.2025

Precauzioni speciali per gli Nessuno noto Special precautions None known

utilizzatori for user

14.1. Numero ONU o numero ID

Si consultino le corrispondenti voci "Codice UN o Codice ID" per i rispettivi regolamenti nella tabella in alto.

14.2. Designazione ufficiale ONU di trasporto

Si vedano nella tabella sopra i valori di "Nome di spedizione appropriato UN" per le rispettive regolamentazioni.

14.3. Classi di pericolo connesse al trasporto

Si vedano nella tabella sopra i valori di "Classe(i) di pericolo connesso al trasporto" per le rispettive regolamentazioni.

14.4. Gruppo d'imballaggio

Si vedano nella tabella sopra i valori di "Gruppo di imballaggio" per le rispettive regolamentazioni.

14.5. Pericoli per l'ambiente

Si vedano nella tabella sopra i valori di "Pericoli per l'ambiente" per le rispettive regolamentazioni.

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Si vedano nella tabella sopra i valori di "Precauzioni speciali per gli utilizzatori" per le rispettive regolamentazioni.

14.7. Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente

agli atti dell'IMO

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Non é previsto il trasporto marittimo alla rinfusa. Maritime transport in bulk is not intended.

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

Classe di pericolosità per le acque (§ 6 AwSV paragr. 4(Pubblicazione legalmente vincolante della sostanza sulla gazzetta ufficiale tedesca).): (1) Contamina debolmente l'acqua. ID-No.: 296

In caso si applichino altre informazioni regolatorie che non siano già state menzionate altrove nella scheda di sicurezza, queste sono descritte in questa sezione.

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Valutazione sulla Sicurezza Chimica eseguita

Data / di revisione: 31.01.2025 Versione: 9.1

Data / Versione precedente: 05.08.2024 Versione precedente: 9.0

Prodotto: Solfato di ammonio grado speciale bulk

(ID.Nr. 30042228/SDS_GEN_CH/IT)

Data di stampa 17.10.2025

SEZIONE 16: Altre informazioni

Valutazione delle classi di pericolo in base ai criteri GHS (versione più recente).

Aquatic Acute 3 Acute Tox. 5 (orale)

Testo integrale dei simboli di pericolo, indicazioni di pericolo e delle frasi H se menzionato come componente pericoloso al capitolo 3:

Abbreviazioni

ADR = Accordo europeo relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su strada. ADN = Accordo europeo per il trasporto internazionale di merci pericolose per vie di navigazione interna. ATE = Stime di tossicità acuta. CAO = Cargo Aircraft Only. CAS = Chemical Abstract Service. CLP = Classificazione, etichettatura e imballaggio di sostanze e miscele DIN = Organizzazione nazionale tedesca di standardizzazione. DNEL = Livello derivato senza effetto. EC50 = Concentrazione mediana efficace per il 50% della popolazione. EC = Comunità Europea. EN = Standard europei. IARC = Agenzia internazionale per la ricerca su cancro. IATA = International Air Transport Association. IBC-Code = Codice Intermediate Bulk Container. IMDG = Codice internazionale per il trasporto marittimo delle merci pericolose. ISO = Organizzazione internazionale di standardizzazione. STEL = Limite di Esposizione a breve termine. LC50 = Concentrazione letale per il 50% della popolazione. LD50 = Dose letale mediana per il 50% della popolazione. MAK = Concentrazione massima accettabile. TLV = Valore Limite di Soglia. MARPOL = Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi. NEN = Norma olandese. NOEC = Concentrazione priva di effetti osservati. OEL = Limite di esposizione occupazionale. OECD = Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico. PBT = Persistente, bioaccumulabile e tossico. PNEC = Prevedibile concentrazione priva di effetti. PPM = Parti per milione. RID = Accordo europeo concernente il trasporto internazionale di merci pericolose per ferrovia. TWA = media ponderata nel tempo. UN-number = Numero ONU per il trasporto. vPvB = molto persistente e molto bioaccumulabile.

I dati contenuti all'interno della presente Scheda dei Dati di Sicurezza si basano sulle nostre attuali conoscenze e danno informazioni relative ad una sicura gestione e manipolazione del prodotto. Il presente documento non é un Certificato di Analisi (CdA), né una scheda tecnica e non costituisce un accordo sulle specifiche del prodotto. Gli usi identificati ivi indicati non costituiscono un accordo sulla qualità contrattuale del prodotto della sostanza/miscela, né tantomeno uno specifico uso accordato. E' responsabilità di chi riceve il prodotto garantire che qualsiasi diritto proprietario e legislazioni vigenti siano osservati.

Sul margine sinistro le linee verticali indicano le variazioni rispetto alla versione precedente.