We create chemistry

# Bezpečnostní list



BASF Bezpečnostní list v souladu s Nařízením 1907/2006/ES ve znění pozdějších předpisů.
datum / Přepracováno.: 07.07.2025 Verze: 10.0
datum / předchozí verze: 08.11.2022 předchozí verze: 9.0
Produkt: **Solvenon® DPM**

(ID č. 30034801/SDS_GEN_CZ/CS)

Datum tisku 08.07.2025

## ODDÍL 1: Identifikace látky / směsi a společnosti / podniku

### 1.1. Identifikátor výrobku

## Solvenon® DPM

Chemický název: (2-methoxymethylethoxy)propanol
Číslo CAS: 34590-94-8

Registrační číslo REACH: 01-2119450011-60-0003, 01-2119450011-60

### 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Relevantní identifikované použití: chemikálie

### 1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Společnost:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

Kontaktní adresa:
BASF spol. s r.o.
Radlická 354/107b
158 00 Praha 5, CZECH REPUBLIC

Telefon: + 420 235 000 111
E-mailová adresa: product-safety-cz-sk@basf.com

### 1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace

Klinika nemocí z povolání, Tox. inf. středisko
+420 224919293, +420 224915402
Na bojišti 1, 128 08 Praha 2
Česká Republika
Mezinárodní tísňová linka:
Telefon: +49 180 2273-112

## ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

### 2.1. Klasifikace látky nebo směsi

V souladu s Nařízením (ES) č. 1272/2008 [CLP]

Produkt nepodléhá povinnosti klasifikace v souladu s kritérii GHS.

### 2.2. Prvky označení

V souladu s Nařízením (ES) č. 1272/2008 [CLP]

V souladu s kritérii GHS produkt nevyžaduje výstražná označení nebezpečí.

### 2.3. Další nebezpečnost

V souladu s Nařízením (ES) č. 1272/2008 [CLP]

Informace uvedené v této části poukazují na jiná nebezpečí, která však nemají vliv na klasifikaci, avšak přispívají k celkové nebezpečnosti látky nebo směsi.
Viz oddíl 12 – výsledky PBT a vPvB hodnocení.
Výrobek neobsahuje látku, která by překračovala zákonné limity uvedené v seznamu vytvořeném v souladu s čl. 59 odst. 1 Nařízení (ES) č. 1907/2006 pro látky s vlastnostmi narušujícími endokrinní činnost, nebo je v souladu se stanovenými kritérii identifikována látka, která má vlastnosti narušující endokrinní činnost v Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo Nařízení Komise (EU) 2018/605.

## ODDÍL 3: Složení / informace o složkách

### 3.1. Látky

CHEMICKÁ CHARAKTERISTIKA

(2-methoxymethylethoxy)propanol
Obsah (W/W): >= 98 %
Číslo CAS: 34590-94-8
ES-číslo: 252-104-2

Látka s evropskou limitní hodnotou expozice na pracovišti.

Složky relevantní pro regulaci

Není klasifikována jako nebezpečná.

### 3.2. Směsi

Nepoužitelné

## ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

### 4.1. Popis první pomoci

Znečištěný oděv odstraňte.

Při nadýchání:
Postiženého udržovat v klidu, přemístit na čerstvý vzduch.

Při styku s kůží:
Důkladně omyjte mýdlem a vodou.

Při kontaktu s očima:
Důkladně propláchnout pod tekoucí vodou po dobu minimálně 15 minut při otevřených víčkách.

Při požití:
Ústa vypláchněte a následně vypijte 200–300 ml vody.

### 4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Symptomy: Informace, tj. další informace o symptomech a účincích mohou být uvedeny v GHS větách o značení, dostupných v Oddíle 2 a v toxikologických hodnoceních dostupných v Oddíle 11.

Nebezpečí: (Další) symptomy a/nebo příznaky nejsou známy.

### 4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Zacházení: Symptomatické ošetření (dekontaminace, životní funkce).

## ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

### 5.1. Hasiva

Vhodná hasiva:
hasící prášek, rozstřik vody, oxid uhličitý, pěna odolná vůči alkoholu

Z bezpečnostních důvodů nevhodné hasicí prostředky:
proud vody

Dodatečné informace:
Při hašení přijměte opatření odpovídající okolnímu prostředí.

### 5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Poznámka: Hořlavá kapalina Ochlaďte ohrožené nádoby stříkáním vody. Viz. BL oddíl 7.- Pokyny pro zacházení a skladování.

### 5.3. Pokyny pro hasiče

Speciální ochranné vybavení:
Použijte autonomní dýchací přístroj. Speciální ochranní výstroj pro hasiče

Další informace:

Z místa evakuovat všechny nekompetentní osoby. Hašení provádějte z maximální možné vzdálenosti.

Postupy při likvidaci požáru přizpůsobit podmínkám prostředí. Zbytky po požáru a voda kontaminovaná po hašení musí být zlikvidovány v souladu s platnými předpisy.

## ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

Mimořádné riziko uklouznutí na vyteklém / rozlitém materiálu.

Únik látky (produktu) může způsobit požár nebo explozi. Zavřete nebo zastavte zdroj úniku. Zastavit nebo zamezit úniku látky/produktu bezpečným způsobem.

Pro likvidaci balit do těsně uzavřených obalů.

### 6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Manipulujte v souladu se správnými průmyslovými, hygienickými a bezpečnostními postupy.

Eliminujte všechny zápalné zdroje: teplo, jiskry, otevřený plamen. Použijte antistatické nástroje.

### 6.2. Opatření na ochranu životního prostředí

Musí být zabráněno vypuštění do okolního prostředí.

### 6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Odkliďte pomocí vhodného přístroje a zlikvidujte. Rozlitý produkt shromáždit, solidifikovat a uložit do vhodných nádob na likvidaci. Zlikvidujte absorbovanou látku v souladu s předpisy.

### 6.4. Odkaz na jiné oddíly

Údaje k omezení a kontrole expozice/osobním ochranným pracovním pomůckám a pokynům pro likvidaci můžete vyčíst z oddílů 8 a 13.

## ODDÍL 7: Zacházení a skladování

### 7.1. Opatření pro bezpečné zacházení

Manipulujte v souladu se správnými průmyslovými, hygienickými a bezpečnostními postupy.

Ochrana před ohněm a výbuchem:
Eliminujte všechny zápalné zdroje: teplo, jiskry, otevřený plamen. Veškeré přenosové zařízení řádně uzemněte, abyste zamezili eletrostatickému výboji.

### 7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Další informace k podmínkám skladování: Nádoby musí být pečlivě utěsněny a skladovány na suchém místě.

### 7.3. Specifické konečné / specifická konečná použití

Při relevantních identifikovaných použitích dle oddílu 1 dbejte na dodržení pokynů uvedených v oddílu 7.

## ODDÍL 8: Omezování expozice / osobní ochranné prostředky

### 8.1. Kontrolní parametry

Složky s kontrolními parametry pracoviště

34590-94-8: (2-methoxymethylethoxy)propanol
Hodnota PEL 308 mg/m3 ; 50 ppm (OEL (EU))
indikativ
Účinek na pokožku (OEL (EU))
Látka může být pokožkou vstřebána.
Účinek na pokožku (OEL (CZ))
Látka může být pokožkou vstřebána.
Hodnota PEL 270 mg/m3 ; 43,8 ppm (OEL (CZ))
NPK-P 550 mg/m3 ; 89,3 ppm (OEL (CZ))
Hodnota PEL 308 mg/m3 ; 50 ppm (EU SCOEL)
Maximální limitní hodnota/faktor: 8HR
Účinek na pokožku (EU SCOEL)
Látka může být pokožkou vstřebána.

PNEC

sladká voda: 19 mg/l

mořská voda: 1,9 mg/l

přerušované uvolňování: 190 mg/l

čistička odpadních vod: 4168 mg/l

sediment (sladká voda): 70,2 mg/kg

sediment (mořská voda): 7,02 mg/kg

půda: 2,74 mg/kg

Orální použití (sekundární otrava):
Žádné PNEC nejsou odvozeny ústně, nepředpokládá se akumulace v organismech.

DNEL

zaměstnanec:
dlouhodobá expozice – systémové účinky, dermální: 65 mg/kg

zaměstnanec:
dlouhodobá expozice – systémové účinky, Inhalace: 310 mg/m3

spotřebitel:
dlouhodobá expozice – systémové účinky, dermální: 15 mg/kg

spotřebitel:
dlouhodobá expozice – systémové účinky, Inhalace: 37,2 mg/m3

spotřebitel:
dlouhodobá expozice – systémové účinky, orální: 1,67 mg/kg

## 8.2. Omezování expozice

Osobní ochranné prostředky

Ochrana dýchacího ústrojí:
Pokud není dostatečná ventilace, používejte respirační ochranu. Plynový filtr EN141 Typ A pro plyny/páry organických sloučenin (bod varu > 65 °C).

Ochrana rukou:
Rukavice chránící proti chemikáliím (EN ISO 374-1)
Vhodné materiály rovněž pro delší, přímý kontakt (Doporučeno: Index ochrany 6, odpovídající> 480 minutám doby pronikání podle EN ISO 374-1):
butylkaučuk (butyl) – 0,7 mm tloušťka nátěru
Pokyny výrobce pro používání je nutno dodržovat kvůli velkému množství různých typů.
Další pokyny: Data jsou založeny na testování, datech z literatury a datech od výrobců rukavic, nebo na základě analogie s příbuznými látkami. Je nutno vzít v úvahu, že v praxi se v důsledku mnohých faktorů, jako např. teplota, výrazně zkracuje životnost rukavic.

Ochrana očí:
Ochranné brýle s bočními štíty (rámové brýle) (EN 166)

Ochrana těla:
Ochranu těla je nutno zvolit podle aktivity a možné expozici, např. zástěra, ochranné vysoké boty, protichemický ochranný oděv (podle DIN-EN 465).

Obecná bezpečnostní a hygienická opatření

Manipulujte v souladu se správnými průmyslovými, hygienickými a bezpečnostními postupy.
Vyžaduje se používání nepropustných pracovních oděvů, kromě již uvedených osobních ochranných prostředků.

Kontrola expozice do životního prostředí

Musí být přijata všechna vhodná opatření, aby se zabránilo uvolnění tohoto produktu do životního prostředí a aby se omezilo rozptýlení jakéhokoli úniku, pokud k němu dojde. Měla by být zavedena vhodná opatření k řízení rizik.

## ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

### 9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

| | | |
|---|---|---|
| skupenství: | kapalina | |
| Forma: | kapalina | |
| Barva: | bezbarvý | |
| Zápach: | etherový<br>mírný | |
| Práh zápachu: | neurčen | |
| Bod tání: | -80 °C | |
| Rozsah varu: | 180 - 190 °C<br>(1.013 mbar) | (DIN 53171) |
| Vznětlivost: | nesnadno vznětlivý | (odvozeno od bodu vzplanutí) |
| Spodní mez výbušnosti: | Pro kapaliny nejsou klasifikace a označování relevantní., Spodní mez výbušnosti může být o 5 °C až 15 °C nižší než bod vzplanutí. | |
| Horní mez výbušnosti: | Pro kapaliny nejsou klasifikace a označování relevantní. | |
| Bod vzplanutí: | 75 °C | (uzavřený kelímek) |
| Teplota samovznícení: | 207 °C | (Směrnici 92/69/EEC, A.15) |
| Tepelný rozklad: | Při skladování a manipulaci podle pokynů nedochází k rozkladu. | |
| Hodnota pH: | neutrální | |
| Dynamická viskozita: | 4,32 mPa.s<br>(20 °C) | (OECD 114) |
| Tixotropie: | není tixotropní | |
| Rozpustnost ve vodě: | mísitelný<br>(20 °C) | |
| Rozpustnost (kvalitativní) | rozpouštědlo: organická rozpouštědla<br>rozpustný | |
| Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda (log Kow): | 0,004<br>(25 °C; Hodnota pH: 7,5 - 7,7) | (OECD Smernice 107) |
| Tenze par: | 0,7 mbar<br>(20 °C)<br>2,6 mbar<br>(40 °C) | |
| Relativní hustota: | 0,95<br>(20 °C) | |
| Hustota: | 0,95 g/cm3<br>(20 °C) | (DIN 51757) |
| Relativní hustota par (vzduch): | 5,11<br>(20 °C)<br>Těžší než vzduch. | (vypočtený) |

Charakteristika částic

Distribuční velikosti částic: Látka/směs není dávána do oběhu nebo používána v pevné nebo granulované formě. -

### 9.2. Další informace

**Informace s ohledem na třídy fyzikální nebezpečnosti**

Výbušniny

Nebezpečí výbuchu: Na základě své struktury se produkt klasifikuje jako neexplozivní.

Citlivost k rázu: Na základě chemické struktury není citlivý na nárazy.

Oxidační vlastnosti.

Vlastnosti podporující oheň/požár: Na základě své struktury se produkt klasifikuje jako nepodněcující vznik požáru.

Pyroforické vlastnosti

Teplota samovznícení: Teplota: 20 °C Typ testu: Samovolné vznícení při pokojové teplotě.

není samovznětlivý

Samozahřívací látky a směsi

Schopnost vlastního ohřevu: Látka není schopna spontánního samoohřevu.

Látky a směsi, které při styku s vodou uvolňují hořlavé plyny

Tvorba hořlavých plynů: Za přítomnosti vody vytváří nehořlavé plyny.

Koroze kovů

Bez korozivního účinku vůči kovům.

**Další bezpečnostní vlastnosti**

pKa: Látka nedisociuje.

Povrchové napětí: 68,7 mN/m (20 °C; 1 g/l) (OECD Směrnice 115)

Molární hmotnost: 148,20 g/mol

SAPT-Teplota: Studium vědecky neopodstatněné.

Rychlost odpařování: Hodnota se může odhadnout na základě Henryho konstanty nebo tlaku par.

## ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

### 10.1. Reaktivita

Při zahřívání může uvolňovat hořlavé páry.

| | | |
|---|---|---|
| Koroze kovů: | Bez korozivního účinku vůči kovům. | |
| Tvorba hořlavých plynů: | Poznámky: | Za přítomnosti vody vytváří nehořlavé plyny. |

### 10.2. Chemická stabilita

Produkt je stabilní, pokud je skladován/manipulován, jak je předepsáno či uvedeno.

### 10.3. Možnost nebezpečných reakcí

Reaguje se silnými oxidačními činidly.

### 10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit

Žádná speciální opatření kromě správného skladování nejsou nutná.

### 10.5. Neslučitelné materiály

Nepřípustné látky:
silná oxidační činidla

### 10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Nebezpečné produkty rozkladu:
Žádné nebezpečné produkty rozkladu, jsou-li dodržovány předpisy/instrukce pro skladování a manipulaci.

## ODDÍL 11: Toxikologické informace

### 11.1. Informace o třídách nebezpečnosti podle definice v nařízení (ES) č. 1272/2008

Akutní toxicita

Vyhodnocení akutní toxicity:

Při jednorázovém požití prakticky netoxický. Při jednorázovém kontaktu s pokožkou prakticky netoxický (á). Vdechnutí vysoce nasycené směsi par se vzduchem neznamená žádné akutní nebezpečí.

Experimentální/vypočtené údaje:

LD50 potkan (orální): > 5.000 mg/kg
potkan (inhalace): 7 h (IRT)
Žádná úmrtnost v průběhu uvedené expozice při zkouškách na zvířatech. Výpary byly otestovány.
LD50 králík (dermální): > 19.020 mg/kg

Podráždění

Vyhodnocení dráždivých účinků:

Nedráždí pokožku. Nedráždí oči.

Experimentální/vypočtené údaje:

Poleptání/podráždění kůže

králík: nedráždivý (BASF-test)

Vážná poškození/podráždění očí

králík: nedráždivý (Draize test)

Senzibilizace dýchacích cest/kůže

Vyhodnocení senzibilizace:

Senzibilizační účinek na pokožku u člověka nebyl prokázán.

Mutagenita zárodečných buněk

Vyhodnocení mutagenity:

Látka neprokázala mutagenní účinek na bakteriích. Látka neprokázala mutagenní účinek v buněčných kulturách savců.

Karcinogenita

Vyhodnocení karcinogenity:
Chemické složení nenaznačuje možnost tohoto účinku. Během dlouhodobých pokusů se zvířaty, při nichž byla látka přijímána vdechováním vysokých koncentrací, nebyl zjištěn karcinogenní účinek. Produkt nebyl testován. Vyhlášení bylo odvozeno od látek/produktů podobné struktury nebo složení.

Reprodukční toxicita

Odhad reprodukční toxicity:
Výsledky zkoušek na zvířatech nenaznačují omezení plodnosti. Produkt nebyl testován. Vyhlášení bylo odvozeno od látek/produktů podobné struktury nebo složení.

Vývojová toxicita

Vyhodnocení teratogenity:

Při zkouškách na zvířatech nebyly zjištěny příznaky poškození plodu.

Toxicita pro specifické cílové orgány (jednorázová expozice)

Hodnocení STOT jednorázové:
Na základě existujících údajů se při jednorázové expozici nepočítá s toxicitou pro specifické cílové orgány.

Toxicita po opakované dávce a toxicita pro specifické cílové orgány (opakovaná expozice)

Vyhodnocení toxicity při opakované dávce:

Opakované orální požití látky nevyvolalo s látkou související následky. Opakovaná inhalace látky nevyvolala s látkou související následky. Opakovaný kontakt látky s pokožkou nevyvolal s látkou související následky.

Nebezpečí aspirace

nepoužitelný

Interaktivní efekty

Nejsou k dispozici žádná data.

### 11.2. Informace o další nebezpečnosti

Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

Látka není identifikována jako látka s vlastnostmi narušujícími endokrinní systém podle Nařízení (EU) 2017/2100 nebo Nařízení Komise (EU) 2018/605, ani není zařazena na kandidátský seznam látek vzbuzujících velmi velké obavy podle článku 59 Nařízení EU REACH pro endokrinní rušivé vlastnosti.

## ODDÍL 12: Ekologické informace

### 12.1. Toxicita

Vyhodnocení vodní toxicity:
Existuje vysoká pravděpodobnost, že produkt není akutně škodlivý pro vodní organismy. Potlačení degradační činnosti aktivovaného kalu se neočekává při zavedení do biologických čistíren odpadních vod ve vhodně nízkých koncentracích.

Toxicita pro ryby:
LC50 (96 h) > 1.000 mg/l, Poecilia reticulata (OECD 203; ISO 7346; 84/449/EHS, C.1, statický)
Údaje o toxickém účinku se vztahují na nominální koncentraci.

Vodní bezobratlí:
LC50 (48 h) 1.919 mg/l, Daphnia magna (OPP 72-2 (EPA-smernice), statický)
Údaje o toxickém účinku se vztahují na nominální koncentraci.

Vodní rostliny:
EC50 (96 h) > 969 mg/l (rychlost růstu), Pseudokirchneriella subcapitata (Směrnice OECD 201, statický)
Údaj o toxickém účinku se vztahuje k analyticky stanovené koncentraci.

Mikroorganismy/ působení na aktivovaný kal:
EC10 (18 h) 4.168 mg/l, Pseudomonas putida (DIN 38412 díl 8, vodní)

Chronická toxicita pro ryby:
Není nutné provést studii.

Chronická toxicita pro vodní bezobratlé živočichy:
NOEC (22 d) > 0,5 mg/l, Daphnia magna (OECD smernice 211, Průtok.)
Údaje o toxickém účinku se vztahují na nominální koncentraci. Žádné efekty při nejvyšší testované koncentraci.

Vyhodnocení pozemní toxicity:
V teste na terestrických rostlinách nebyli pozorovány žádný toxický efekty.

Půdní organismy:
Není nutné provést studii.

Pozemské rostliny:

NOEC 250 g/l, (OECD-Směrnice 227)

Ostatní pozemští ne-savci:
Není nutné provést studii.

## 12.2. Perzistence a rozložitelnost

Vyhodnocení biodegradace a vylučování (H2O):
Snadno podléhající biologickému rozkladu (podle kritérií OECD). Dobře se odstraňuje z vody.

Informace o eliminaci:
96 % úbytek DOC (28 d) (OECD 301F; ISO 9408; 92/69/EHS, C.4-D) (aerobní, aktivovaný kal, z domácnosti)

94 % úbytek DOC (13 d) (Směrnice OECD 302 B) (aerobní, aktivovaný kal, průmyslový)

Posouzení stability ve vodě.:
Není nutné provést studii.

## 12.3. Bioakumulační potenciál

Posouzení bioakumulačního potenciálu.:
Vzhledem k rozdělovacímu koeficientu n-oktanol/voda (log Pow) se neočekává hromadění v organismech.

## 12.4. Mobilita v půdě

Posouzení mobility mezi složkami životního prostředí.:
Adsorpce v půdě: Není nutné provést studii.

## 12.5. Výsledky PBT a vPvB hodnocení

Dle přílohy XIII Nařízení (ES) č.1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH): Výrobek nesplňuje kritéria pro PBT (perzistentní / bioakumulativní / toxické) a vPvB (velmi perzistentní / velmi bioakumulativní). Vlastní klasifikace

## 12.6. Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

Látka není identifikována jako látka s vlastnostmi narušujícími endokrinní systém podle Nařízení (EU) 2017/2100 nebo Nařízení Komise (EU) 2018/605, ani není zařazena na kandidátský seznam látek vzbuzujících velmi velké obavy podle článku 59 Nařízení EU REACH pro endokrinní rušivé vlastnosti.

## 12.7. Jiné nepříznivé účinky

Látka není uvedena v Nařízení (ES) č. 1005/2009 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu.

Výsledky PMT a vPvM hodnocení

Látka není uvedena na seznamu vytvořeném v souladu s čl. 59 odst. 1 nařízení (ES) č. 1907/2006, pokud jde o vlastnosti PMT/vPvM

Dodatečné informace

Adsorbovatelný organicky vázaný halogen (AOX):
Tento produkt neobsahuje žádné organicky vázané halogeny.

## ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

### 13.1. Metody nakládání s odpady

Zlikvidujte v souladu s národní, státní a lokální legislativou.
Zákon č. 541/2020 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších a souvisejících předpisů

Kontaminovaný obal:
Likvidace obalu se provádí podle úředních předpisů.

## ODDÍL 14: Informace pro přepravu

**Pozemní doprava**

ADR

| | |
|---|---|
| | V dopravních předpisech není klasifikován jako nebezpečný. |
| UN číslo nebo ID číslo: | Neaplikovatelné |
| Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu: | Neaplikovatelné |
| Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu: | Neaplikovatelné |
| Obalová skupina: | Neaplikovatelné |
| Nebezpečnost pro životní prostředí: | Neaplikovatelné |
| Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele | Neznámé |

RID

| | |
|---|---|
| | V dopravních předpisech není klasifikován jako nebezpečný. |
| UN číslo nebo ID číslo: | Neaplikovatelné |
| Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu: | Neaplikovatelné |
| Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu: | Neaplikovatelné |
| Obalová skupina: | Neaplikovatelné |
| Nebezpečnost pro životní prostředí: | Neaplikovatelné |
| Zvláštní bezpečnostní | Neznámé |

opatření pro uživatele

**Vnitrozemská vodní doprava**
ADN

| | |
|---|---|
| | V dopravních předpisech není klasifikován jako nebezpečný. |
| UN číslo nebo ID číslo: | Neaplikovatelné |
| Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu: | Neaplikovatelné |
| Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu: | Neaplikovatelné |
| Obalová skupina: | Neaplikovatelné |
| Nebezpečnost pro životní prostředí: | Neaplikovatelné |
| Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele: | Neznámé |

Vnitrozemská vodní doprava plavidly nebo tankery pro suchý hromadný náklad.
neohodnoceno.

**Námořní doprava**

IMDG

V dopravních předpisech není klasifikován jako nebezpečný.

| | |
|---|---|
| UN číslo nebo ID číslo: | Neaplikovatelné |
| Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu: | Neaplikovatelné |
| Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu: | Neaplikovatelné |
| Obalová skupina: | Neaplikovatelné |
| Nebezpečnost pro životní prostředí: | Neaplikovatelné |
| Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele | Neznámé |

**Sea transport**

IMDG

Not classified as a dangerous good under transport regulations

| | |
|---|---|
| UN number or ID number: | Not applicable |
| UN proper shipping name: | Not applicable |
| Transport hazard class(es): | Not applicable |
| Packing group: | Not applicable |
| Environmental hazards: | Not applicable |
| Special precautions for user | None known |

**Letecká doprava**

IATA/ICAO

V dopravních předpisech není klasifikován jako nebezpečný.

| | |
|---|---|
| UN číslo nebo ID číslo: | Neaplikovatelné |
| Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu: | Neaplikovatelné |
| Třída/třídy nebezpečnosti | Neaplikovatelné |

**Air transport**

IATA/ICAO

Not classified as a dangerous good under transport regulations

| | |
|---|---|
| UN number or ID number: | Not applicable |
| UN proper shipping name: | Not applicable |
| Transport hazard | Not applicable |

| | | | |
|---|---|---|---|
| pro přepravu: | | class(es): | |
| Obalová skupina: | Neaplikovatelné | Packing group: | Not applicable |
| Nebezpečnost pro životní prostředí: | Neaplikovatelné | Environmental hazards: | Not applicable |
| Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele | Neznámé | Special precautions for user | None known |

### 14.1. UN číslo nebo ID číslo
Viz odpovídající položky pro „UN číslo nebo ID číslo“ pro příslušné předpisy v tabulkách výše.

### 14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu
Více vypovídajících informací a záznamů pro "Vlastní UN-dopravní pojmenování" příslušných předpisů naleznete v tabulkách zobrazených výše.

### 14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu
Více vypovídajících informací a záznamů pro "Dopravní třídu(y) nebezpečnosti" příslušných předpisů v tabulkách zobrazených výše.

### 14.4. Obalová skupina
Více vypovídajících údajů a záznamů pro "Obalovou skupinu" příslušných předpisů naleznete v tabulkách zobrazených výše.

### 14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí
Více vypovídajících informací a záznamů pro "Nebezpečnost pro životní prostředí" příslušných předpisů naleznete v tabulkách zobrazených výše.

### 14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele
Více vypovídajících informací a záznamů pro "Osobité bezpečnostní opatření pro uživatele" příslušných předpisů naleznete v tabulkách zobrazených výše.

### 14.7. Hromadná námořní přeprava podle nástrojů IMO

Hromadná námořní přeprava není zamýšlena.

### Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Maritime transport in bulk is not intended.

## ODDÍL 15: Informace o předpisech

### 15.1. Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2012/18/EU – o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek (EU):
Uvedeno v nařízení výše: ne

Zákon č.350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
Nařízení Evropského parlamentu a Rady č.1907/2006 /ES (REACH), v platném znění
Směrnice EP a Rady 2006/12/ES o odpadech, v platném znění

Směrnice Rady 1991/689/EHS o nebezpečných odpadech, v platném znění
Česká republika:
Zákon č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění
Zákon č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých dalších zákonů, v platném znění
Nařízení vlády č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, v platném znění
Zákon č.541/2020 Sb., o odpadech v platném znění včetně prováděcích předpisů.
ČSN 65 0201 a ČSN 65 6060 pro skladování, manipulaci a přepravu

### 15.2. Posouzení chemické bezpečnosti

Produkt není klasifikován jako nebezpečný.

## ODDÍL 16: Další informace

Posouzení nebezpečnosti tříd podle kritérií GHS OSN (nejnovější verze)

Flam. Liq. 4

Zkratky
ADR = Evropské Nařízení o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí. ADN = Evropské Nařízení o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách. ATE = Acute Toxicity Estimates / odhady akutní toxicity. CAO = Cargo Aircraft Only / Pouze nákladní letadlo. CAS = Chemical Abstract Service. CLP = Nařízení o klasifikaci, označování a balení látek a směsí. DIN = Německá národní organizace pro normalizaci. DNEL = Odvozená úroveň bez účinku. EC50 = Medián efektivní koncentrace pro 50 % populace. ES = Evropské společenství. EN = evropská norma. IARC = Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny. IATA = Mezinárodní asociace letecké dopravy. Kód IBC = Kód IBC kontejneru. IMDG = Mezinárodní námořní předpis pro nebezpečné zboží. ISO = Mezinárodní organizace pro normalizaci. STEL = Limitní hodnota krátkodobé expozice. LC50 = Medián smrtelné koncentrace pro 50 % populace. LD50 = střední smrtelná dávka pro 50 % populace. TLV = Maximální přijatelná koncentrace. MARPOL = Mezinárodní úmluva o zabránění znečištění z lodí. NEN = nizozemská norma. NOEC = koncentrace bez pozorovaného účinku. OEL = Expoziční limit na pracovišti. OECD = Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. PBT = perzistentní, bioakumulativní a toxický. PNEC = Předpokládaná úroveň bez účinku. ppm = počet částic na milion. RID = Evropské Nařízení o mezinárodní železniční přepravě nebezpečných věcí. TWA = časově vážený průměr. UN-číslo = UN číslo při přepravě. vPvB = velmi perzistentní a velmi bioakumulativní.

Údaje obsažené v tomto bezpečnostním listu jsou založeny na našich současných znalostech a zkušenostech a popisují produkt z hlediska bezpečnosti. Tento bezpečnostní list není ani Certifikát analýzy (CoA) ani technický list a nesmí být zaměněn za dohodu o specifikaci. Určená použití v tomto bezpečnostním listu nepředstavují dohodu o odpovídající smluvní kvalitě látky/směsi ani smluvně určený účel. Je zodpovědností příjemce produktu, aby zajistil dodržování všech vlastnických práv a stávajících zákonů a právních předpisů.