

套件安全技术说明书



套件 产品名称 Lyphechek Urine Metals Control

套件 目录编号 402X

修订日期 11-6月-2021

套件内容

| 目录编号 | 产品名称 |
|------|---|
| 400 | Lyphechek Urine Metals Control, Level 1 |
| 405 | Lyphechek Urine Metals Control, Level 2 |



化学品安全技术说明书

本安全技术说明书依据如下要求编写：
GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

产品名称 Lyphocheck Urine Metals Control, Level 1
修订日期 11-6月-2021
修订编号 1

第1部分：化学品及企业标识

化学品标识

产品名称 Lyphocheck Urine Metals Control, Level 1
目录编号 400

其他辨识方法

Pure substance/mixture Mixture

供应商信息

公司总部
Bio-Rad Laboratories Inc.
1000 Alfred Nobel Drive
Hercules, CA 94547
USA

制造商
Bio-Rad Laboratories Inc.
9500 Jeronimo Road
Irvine, California 92618
USA

法人/联系地址
伯乐生命医学产品(上海)有限公司 中
国上海市浦东新区东方路18号保利广场
E栋3楼, 200120

技术服务 86 800 820 5567
Sales.China@bio-rad.com

应急咨询电话

24 小时紧急电话号码 CHEMTREC 中国: 4001-204937

化学品的推荐用途和限制用途

推荐用途 体外诊断

第2部分：危险性概述

紧急情况概述

对皮肤有刺激性
对眼睛有刺激性

外观与性状 粉末或饼状, 冻干的

Physical state Solid

气味 轻微

Classification of the substance or mixture

| | |
|---------------|------|
| 皮肤腐蚀/刺激 | 类别2 |
| 严重眼损伤/眼刺激 | 类别2A |
| 危害水生环境 — 急性危害 | 类别3 |
| 危害水生环境 — 长期危害 | 类别3 |

标签要素



信号词

警告

危险性说明

造成皮肤刺激
造成严重眼刺激
对水生生物有害并具有长期持续影响

防范说明

预防措施

作业后彻底清洗脸部、手部和任何暴露的皮肤
避免释放到环境中
戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具

事故响应

如皮肤沾染：用大量水和肥皂清洗
如发生皮肤刺激：求医/就诊
脱掉受沾染的衣服，清洗后方可重新使用
如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜。继续冲洗
如仍觉眼刺激：求医/就诊

处置

处置内装物 / 容器按照地方/区域/国家/国际规章

物理和化学危险

不适用。

健康危害

急性健康影响： 造成皮肤刺激(疼痛、发红和肿胀)。 造成严重刺激(流泪、视力模糊和发红)。 刺激，但不会对眼组织造成永久性伤害。
慢性影响： 不适用。

环境危害

本物质为水污染物。 应远离排水沟、下水道、沟渠和水道。 减少用水以防止环境污染

Other hazards which do not result in classification

包含源自人尿的成分

产品名称
修订日期

Lyphochek Urine Metals Control, Level 1
11-6月-2021

SDS编号

IRQD06068

物质

Not applicable.

Mixture

| 组分 | 浓度或浓度范围(质量分数, %) | CAS 号 |
|------|------------------|----------|
| 三氯乙酸 | 1 - 2.5 | 76-03-9 |
| 苯酚 | 0.3 - 0.999 | 108-95-2 |

第4部分：急救措施

急救措施的描述

一般建议

向现场的医生出示此安全技术说明书。 包含源自人尿的成分。

吸入

转移至空气新鲜处。 如出现症状，立即就医。

眼睛接触

立即用大量清水冲洗至少15 分钟以上，包括眼皮下面。 冲洗时保持眼睛睁开。 如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜。继续冲洗。 如刺激发展并持续，就医。 不要搓揉患处。

皮肤接触

立即用肥皂和大量清水清洗至少15分钟。 如刺激发展并持续，就医。

食入

清水漱口，然后饮用大量的水。 不可对无意识的受害人经由嘴巴喂服任何东西。 不得诱导呕吐。 呼叫医生。

最重要的症状和健康影响

可能导致眼睛发红和流泪。 烧灼感。

对应急响应人员的建议

避免接触皮肤、眼睛或衣物。 穿个体防护服(参见第8部分)。

对医生的特别提示

包含人类来源材料和/或潜在的传染性成分。

第5部分：消防措施

灭火剂

适用的灭火剂

请使用适合当地境况与周遭环境的灭火措施。

不适用灭火剂

无资料。

特别危险性

无资料。

消防人员特殊防护措施

消防员应穿戴自给式正压呼吸器和全套消防装备。 使用个人防护装备。

第6部分：泄漏应急处理

人员防护措施、防护装备和应急处置程序

人员防护措施 避免接触皮肤、眼睛或衣物。 确保足够的通风。 使用所需的个人防护装备。

其他信息 请参阅第7和第8部分所列明的防护措施。

对应急响应人员的建议 使用第8部分推荐的个体防护装备。

环境保护措施 在安全可行的情况下，防止进一步的泄漏或溢出。

泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料 不得使其进入任何下水道、洒到地面上或进入任何水体。 彻底清洗受污染的表面。 使用：。 消毒剂。

防止发生次生灾害的预防措施 遵循环境法规彻底清洗受污染的物体和区域。

第7部分：操作处置与储存

操作处置 依照良好的工业卫生和安全实践进行操作。 避免接触皮肤、眼睛或衣物。 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 脱掉沾染的衣服，清洗后方可重新使用。 佩戴适当的手套和眼镜/面部防护装备。 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 避免接触皮肤、眼睛或衣物。 遵循通用和标准的预防措施来处理潜在的传染性材料。 见第8部分有关适当的个人防护装备的信息。

储存 保持容器密闭，存放于干燥、阴凉且通风良好处。 根据产品和标签说明进行存储。

禁配物 强酸。 强碱。 强氧化剂。

第8部分：接触控制和个体防护

职业接触限值

| 组分 | 中国 | ACGIH TLV |
|----------------|--|------------------|
| 三氯乙酸 - 76-03-9 | - | TWA: 0.5 ppm |
| 苯酚 - 108-95-2 | TWA: 10 mg/m ³ STEL: 20 mg/m ³ Skin* | TWA: 5 ppm S* |

注释 术语和缩略语参见第16部分

生物接触限值

| 组分 | 生物标准 | 监测方法 | ACGIH |
|---------------|---|---------------|---|
| 苯酚 - 108-95-2 | 150 mmol/mol Creatinine - urine (total Phenol) - end of shift at end of workweek 125 mg/g Creatinine - urine | WS/T 267-2006 | 250 mg/g creatinine - urine (Phenol with hydrolysis) - end of shift |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | (total Phenol) - end of shift at end of workweek | | |
|--|--|--|--|

监测方法
如果本产品在使用时，参考标准不适用，应咨询由当地标准组织或主管当局发布的合适的等效标准。

工程控制
淋浴
洗眼台
通风系统。

个体防护装备

眼面防护
佩戴有侧护罩的安全眼镜(或护目镜)。

皮肤和身体防护
穿戴适当的防护服。

手防护
戴适当手套。 防渗透手套。

呼吸系统防护
在正常使用条件下不需要防护设备。如果超过接触限值或发生刺激，可能需要通风和疏散。

一般卫生注意事项
佩戴适当的手套和眼镜/面部防护装备。 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 避免接触皮肤、眼睛或衣物。 遵循通用和标准的预防措施来处理潜在的传染性材料。

第9部分：理化特性

基本理化特性信息

| | |
|----------------|-----------|
| 外观与性状 | 粉末或饼状，冻干的 |
| 颜色 | 黄色 |
| Physical state | Solid |
| 气味 | 轻微 |
| 气味阈值 | 无资料 |

| 性质 | 值 | 备注 · 方法 |
|-------------|-------------------|---------|
| pH | 4.9-5.1 | |
| 熔点 / 凝固点 | No data available | 未知 |
| 沸点/沸点范围 | No data available | 未知 |
| 闪点 | No data available | 未知 |
| 蒸发速率 | 无资料 | 未知 |
| 易燃性(固体, 气体) | 无资料 | 未知 |
| 空气中的燃烧极限 | | 未知 |
| 燃烧或爆炸上限 | 无资料 | |
| 燃烧或爆炸下限 | 无资料 | |
| 蒸气压 | 无资料 | 未知 |
| 蒸气密度 | 无资料 | 未知 |
| 相对密度 | 无资料 | 未知 |
| 水溶性 | 可溶于水 | |
| 溶解度 | 无资料 | 未知 |
| 分配系数 | 无资料 | 未知 |
| 自燃温度 | No data available | 未知 |
| 分解温度 | No data available | 未知 |
| 运动粘度 | 无资料 | 未知 |
| 动力粘度 | 无资料 | 未知 |

其他信息

爆炸性

不适用

氧化性

不适用

第10部分：稳定性和反应性

稳定性

正常条件下稳定。

危险反应

正常处理过程中不会发生。

对机械冲击敏感

无。

对静电放电敏感

无。

应避免的条件

基于所提供的信息，未知。

禁配物

强酸。 强碱。 强氧化剂。

危险的分解产物

基于所提供的信息，未知。

第11部分：毒理学信息

急性毒性

毒性数值计算

下列值是基于GHS文件的第3.1章节计算得来

ATEmix（经皮）92,145.60 mg/kg

Component Information

| 组分 | 经口 LD50 | 经皮 LD50 | 吸入 LC50 |
|------|--|------------------------|-------------------------|
| 三氯乙酸 | = 3320 mg/kg （ Rat ） | > 2000 mg/kg （ Rat ） | - |
| 苯酚 | = 340 mg/kg （ Rat ） = 317 mg/kg （ Rat ） | = 630 mg/kg （ Rabbit ） | = 316 mg/m³ （ Rat ） 4 h |

皮肤腐蚀/刺激

基于成分数据的分类。 对皮肤有刺激性。

产品信息

严重眼损伤/眼刺激

基于成分数据的分类。 造成严重眼刺激。

产品信息

呼吸或皮肤过敏

基于现有数据，不符合分类标准。

产品信息

生殖细胞突变性

基于现有数据，不符合分类标准。

产品信息

产品名称
修订日期

Lyphochek Urine Metals Control, Level 1
11-6月-2021

SDS编号

IRQD06068

致癌性

下表列明了各机构是否已将任何组分列为致癌物。

| 组分 | 中国 | IARC |
|------|----|----------|
| 三氯乙酸 | - | Group 2B |
| 苯酚 | - | Group 3 |

注释

IARC(国际癌症研究机构)

组别2B - 可能对人类致癌

组别3 - 未分类为对人类有致癌性

生殖毒性

基于现有数据, 不符合分类标准。

产品信息

特异性靶器官系统毒性(一次接触)

基于现有数据, 不符合分类标准。

产品信息

特异性靶器官系统毒性(反复接触)

基于现有数据, 不符合分类标准。

产品信息

Target organ effects

Respiratory system. Eyes. Skin. Gastrointestinal tract (GI).

吸入危害

基于现有数据, 不符合分类标准。

第12部分: 生态学信息

生态毒性

对水生生物有害并具有长期持续影响。

水生毒性未知

0 % 的混合物由未知水生环境危害的成分组成

| 组分 | 藻类/水生植物 | 鱼类 | 甲壳类 |
|----|---|--|--|
| 苯酚 | EC50: 0.0188 - 0.1044mg/L (96h, <i>Pseudokirchneriella subcapitata</i>) EC50: 187 - 279mg/L (72h, <i>Desmodesmus subspicatus</i>) EC50: =46.42mg/L (96h, <i>Pseudokirchneriella subcapitata</i>) | LC50: 11.9 - 25.3mg/L (96h, <i>Lepomis macrochirus</i>) LC50: 11.9 - 50.5mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i>) LC50: 20.5 - 25.6mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i>) LC50: 23.4 - 36.6mg/L (96h, <i>Oryzias latipes</i>) LC50: 33.9 - 43.3mg/L (96h, <i>Oryzias latipes</i>) LC50: 34.09 - 47.64mg/L (96h, <i>Poecilia reticulata</i>) LC50: 4.23 - 7.49mg/L (96h, <i>Oncorhynchus mykiss</i>) LC50: 5.0 - 12.0mg/L (96h, <i>Oncorhynchus mykiss</i>) LC50: 5.449 - 6.789mg/L (96h, <i>Oncorhynchus mykiss</i>) LC50: 7.5 - 14mg/L (96h, <i>Oncorhynchus mykiss</i>) | EC50: 10.2 - 15.5mg/L (48h, <i>Daphnia magna</i>) EC50: 4.24 - 10.7mg/L (48h, <i>Daphnia magna</i>) |

产品名称
修订日期

Lyphochek Urine Metals Control, Level 1
11-6月-2021

SDS编号

IRQD06068

| | | | |
|--|--|---|--|
| | | LC50: =0.00175mg/L (96h, <i>Cyprinus carpio</i>) LC50: =11.5mg/L (96h, <i>Lepomis macrochirus</i>) LC50: =13.5mg/L (96h, <i>Lepomis macrochirus</i>) LC50: =27.8mg/L (96h, <i>Brachydanio rerio</i>) LC50: =31mg/L (96h, <i>Poecilia reticulata</i>) LC50: =32mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i>) | |
|--|--|---|--|

持久性和降解性 无资料。

潜在的生物累积性 本产品无相关数据。

组分信息

| 组分 | 分配系数 |
|----|------|
| 苯酚 | 1.5 |

土壤中的迁移性 无资料。

第13部分：废弃处置

废弃化学品 按照当地规定处理。 按照环境法规处置废弃物。

污染包装物 不要重复使用空容器。

第14部分：运输信息

IMDG 未作规定
依据MARPOL 73/78和IBC规则的散货 无资料
运输

IATA 未作规定

中国 未作规定

运输注意事项
请参阅适用的危险货物相关规则所规定的其他内容

第15部分：法规信息

物质或混合物的特定安全、健康和环境法规/法律

国家法规

中华人民共和国职业病防治法

| | |
|--------------|-------------|
| 职业病危害因素分类目录: | 已列入。 化学品危害。 |
| 职业病目录: | 已列入。 职业性中毒。 |

| 组分 | 类别 |
|------|-------|
| 三氯乙酸 | 化学品危害 |
| 苯酚 | 化学品危害 |

危险化学品安全管理条例

| | |
|---------|---|
| 危险化学品目录 | 下表显示高于相关阈值的被列为致突变物的成分。 浓度或浓度范围(质量分数, %) 2 |
|---------|---|

| 组分 | 危险化学品目录 |
|------|---------|
| 三氯乙酸 | 已列入 |
| 苯酚 | 已列入 |

| | |
|----------------------------|-----|
| GB 18218-2009 危险化学品重大危险源辨识 | 不适用 |
|----------------------------|-----|

重点监管的危险化学品名录

| 组分 | 安全生产管理下的重点监管的危险化学品名录 |
|----|----------------------|
| 苯酚 | 已列入 |

使用有毒物质作业场所劳动保护条例

| | |
|--------|-----|
| 高毒物品目录 | 不适用 |
|--------|-----|

化学品首次进口及有毒化学品进出口环境管理规定

| | |
|-------------------|-----|
| 中国严格限制进出口的有毒化学品目录 | 不适用 |
|-------------------|-----|

新化学物质环境管理办法

| | |
|--------------------|-------------------|
| IECSC - 中国现有化学物质名录 | 与供应者联络, 取得库存遵从状态。 |
|--------------------|-------------------|

国际法规

关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔公约 不适用

关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约

鹿特丹公约

第16部分: 其他信息

| | |
|-----|----------------------|
| 编制人 | Bio-Rad 实验室, 环境健康与安全 |
|-----|----------------------|

| | |
|------|------------|
| 修订日期 | 11-6月-2021 |
|------|------------|

| | |
|------|--------------------------|
| 修订说明 | 对材料安全数据表整体进行重大更改。查看所有部分。 |
|------|--------------------------|

缩略语和首字母缩写词

| | |
|--------------------|-----------------|
| 注释 第8部分: 接触控制/个体防护 | |
| TWA | TWA(时间加权平均浓度) |
| 上限 | 最大限值 |
| C | 致癌物 |
| STEL | STEL(短时间接触限值) |
| * | 通过完整的皮肤吸收引起全身效应 |

用于编制SDS的关键文献参考和数据来源

产品名称
修订日期

Lyphocheck Urine Metals Control, Level 1
11-6月-2021

SDS编号

LRQD06068

毒物与疾病登记署 (ATSDR)
美国环保署ChemView数据库
欧洲食品安全局 (EFSA)
EPA (环境保护局)
急性接触指导水平 (AEGL(s))
美国环境保护署联邦杀虫剂, 杀菌剂和杀鼠剂法
美国环保局高产量化学品
食品研究杂志
有害物质数据库
国际统一化学品信息数据库 (IUCLID)
日本 GHS 分类
澳大利亚国家工业化学品申报与评估署 (NICNAS)
NIOSH(国家职业安全与健康研究所)
医药的ChemID Plus (NLM CIP) 的国家图书馆
National Library of Medicine's PubMed database (NLM PUBMED)
国家毒理学计划 (NTP)
新西兰化学分类和信息数据库 (CCID)
经济合作与发展组织环境、健康与安全出版物
经济合作与发展组织高产量化学品方案
经济合作与发展组织筛选信息数据集
RTECS(化学物质毒性影响数据库)
世界卫生组织

免责声明

根据我们所掌握的最新知识、信息和观念, 本安全技术说明书中所提供的信息是正确的。所提供的信息仅作为安全操作、使用、加工、储存、运输、处置和排放的指南, 并不能作为保证书或质量说明书。这些信息仅用于指定的特定物质, 可能不适用于与任何其他物质混用, 也不适用于所有情况, 除非文中另有规定

安全技术说明书结束



化学品安全技术说明书

本安全技术说明书依据如下要求编写：
GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

产品名称 Lyphocheck Urine Metals Control, Level 2
修订日期 11-6月-2021
修订编号 1

第1部分：化学品及企业标识

化学品标识

产品名称 Lyphocheck Urine Metals Control, Level 2
目录编号 405

其他辨识方法

Pure substance/mixture Mixture

供应商信息

公司总部
Bio-Rad Laboratories Inc.
1000 Alfred Nobel Drive
Hercules, CA 94547
USA

制造商
Bio-Rad Laboratories Inc.
9500 Jeronimo Road
Irvine, California 92618
USA

法人/联系地址
伯乐生命医学产品(上海)有限公司 中国
上海市浦东新区东方路18号保利广场
E栋3楼, 200120

技术服务 86 800 820 5567
Sales.China@bio-rad.com

应急咨询电话

24 小时紧急电话号码 CHEMTREC 中国: 4001-204937

化学品的推荐用途和限制用途

推荐用途 体外诊断

第2部分：危险性概述

紧急情况概述

对皮肤有刺激性
有造成严重眼损伤的风险
对水生生物有毒；可能对水生环境造成长期持续有害影响

修订日期 11-6月-2021

外观与性状 粉末或饼状，冻干的

Physical state Solid

气味 轻微

Classification of the substance or mixture

| | |
|---------------|-----|
| 急性毒性 - 经口 | 类别5 |
| 皮肤腐蚀/刺激 | 类别2 |
| 严重眼损伤/眼刺激 | 类别1 |
| 生殖细胞突变性 | 类别2 |
| 危害水生环境 - 急性危害 | 类别2 |
| 危害水生环境 - 长期危害 | 类别2 |

标签要素



信号词

危险

危险性说明

吞咽可能有害
造成皮肤刺激
造成严重眼损伤
怀疑可造成遗传性缺陷
对水生生物有毒并具有长期持续影响

防范说明

预防措施

作业后彻底清洗脸部、手部和任何暴露的皮肤
避免释放到环境中
戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具

事故响应

如接触到或有疑虑：求医/就诊
如皮肤沾染：用大量水和肥皂清洗
如发生皮肤刺激：求医/就诊
脱掉受沾染的衣服，清洗后方可重新使用
如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜。继续冲洗
立即呼叫解毒中心或医生
收集溢出物

处置

处置内装物 / 容器按照地方/区域/国家/国际规章

物理和化学危险

不适用。

健康危害

急性健康影响： 如大量吞入该物质，立即呼叫医生。 如症状持续，呼叫医生。 造成皮肤刺激(疼痛、发红和肿胀)。 有造成严重眼损伤的风险。 视力受损。
慢性影响： 包含一种已知或疑似的致突变物。

环境危害
本物质为水污染物。 应远离排水沟、下水道、沟渠和水道。 减少用水以防止环境污染 对环境有危险

Other hazards which do not result in classification
包含源自人尿的成分

第3部分：成分/组成信息

物质

Not applicable.

Mixture

| 组分 | 浓度或浓度范围(质量分数, %) | CAS 号 |
|------|------------------|----------|
| 三氯乙酸 | 2.5 - 5 | 76-03-9 |
| 苯酚 | 1 - 2.5 | 108-95-2 |

第4部分：急救措施

急救措施的描述

| | |
|--------------------|---|
| 一般建议 | 需要立即就医。 向现场的医生出示此安全技术说明书。 包含源自人尿的成分。 |
| 吸入 | 转移至空气新鲜处。 如出现症状，立即就医。 |
| 眼睛接触 | 立即求医/就诊。 立即用大量清水冲洗至少15 分钟以上，包括眼皮下面。 如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜。继续冲洗。 冲洗时保持眼睛睁开。 不要搓揉患处。 |
| 皮肤接触 | 立即用肥皂和大量清水清洗至少15分钟。 如刺激发展并持续，就医。 |
| 食入 | 清水漱口，然后饮用大量的水。 不可对无意识的受害人经由嘴巴喂服任何东西。 不得诱导呕吐。 呼叫医生。 |
| <u>最重要的症状和健康影响</u> | 烧灼感。 |
| <u>对应急响应人员的建议</u> | 避免接触皮肤、眼睛或衣物。 穿个体防护服(参见第8部分)。 |
| <u>对医生的特别提示</u> | 包含人类来源材料和/或潜在的传染性成分。 |

第5部分：消防措施

灭火剂

| | |
|--------|----------------------|
| 适用的灭火剂 | 请使用适合当地境况与周遭环境的灭火措施。 |
| 不适用灭火剂 | 无资料。 |

特别危险性

无资料。

消防人员特殊防护措施

消防员应穿戴自给式正压呼吸器和全套消防装备。 使用个人防护装备。

第6部分：泄漏应急处理

人员防护措施、防护装备和应急处置程序

人员防护措施

避免接触皮肤、眼睛或衣物。 使用所需的个人防护装备。 确保足够的通风。

其他信息

请参阅第7和第8部分所列明的防护措施。

对应急响应人员的建议

使用第8部分推荐的个体防护装备。

环境保护措施

在安全可行的情况下，防止进一步的泄漏或溢出。

泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料

不得使其进入任何下水道、洒到地面上或进入任何水体。 彻底清洗受污染的表面。 使用：。 消毒剂。

防止发生次生灾害的预防措施

遵循环境法规彻底清洗受污染的物体和区域。

第7部分：操作处置与储存

操作处置

依照良好的工业卫生和安全实践进行操作。 避免接触皮肤、眼睛或衣物。 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 脱掉被污染的衣服和鞋子。 脱掉沾染的衣服，清洗后方可重新使用。 避免接触皮肤、眼睛或衣物。 佩戴适当的手套和眼镜/面部防护装备。 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 在休息之前和操作过此产品之后立即洗手。 遵循通用和标准的预防措施来处理潜在的传染性材料。 见第8部分有关适当的个人防护装备的信息。

储存

保持容器密闭，存放于干燥、阴凉且通风良好处。 存放处须加锁。 避免儿童触及。 根据产品和标签说明进行存储。

禁配物

强酸。 强碱。 强氧化剂。

第8部分：接触控制和个体防护

职业接触限值

| 组分 | 中国 | ACGIH TLV |
|----------------|--|------------------|
| 三氯乙酸 - 76-03-9 | - | TWA: 0.5 ppm |
| 苯酚 - 108-95-2 | TWA: 10 mg/m ³ STEL: 20 mg/m ³ Skin* | TWA: 5 ppm S* |

注释

术语和缩略语参见第16部分

生物接触限值

| 组分 | 生物标准 | 监测方法 | ACGIH |
|---------------|--|---------------|---|
| 苯酚 - 108-95-2 | 150 mmol/mol Creatinine - urine (total Phenol) - end of shift at end of workweek 125 mg/g Creatinine - urine (total Phenol) - end of shift at end of workweek | WS/T 267-2006 | 250 mg/g creatinine - urine (Phenol with hydrolysis) - end of shift |

监测方法

如果本产品在使用时，参考标准不适用，应咨询由当地标准组织或主管当局发布的合适的等效标准。

工程控制

淋浴
洗眼台
通风系统。

个体防护装备

眼面防护

佩戴有侧护罩的安全眼镜(或护目镜)。

皮肤和身体防护

穿戴适当的防护服。

手防护

戴适当手套。 防渗透手套。

呼吸系统防护

在正常使用条件下不需要防护设备。如果超过接触限值或发生刺激，可能需要通风和疏散。

一般卫生注意事项

避免接触皮肤、眼睛或衣物。 佩戴适当的手套和眼镜/面部防护装备。 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 在休息之前和操作过此产品之后立即洗手。 遵循通用和标准的预防措施来处理潜在的传染性材料。

第9部分：理化特性

基本理化特性信息

| | |
|----------------|-----------|
| 外观与性状 | 粉末或饼状，冻干的 |
| 颜色 | 黄色 |
| Physical state | Solid |
| 气味 | 轻微 |
| 气味阈值 | 无资料 |

| 性质 | 值 | 备注 · 方法 |
|-------------|-------------------|---------|
| pH | 4.9-5.1 | |
| 熔点 / 凝固点 | No data available | 未知 |
| 沸点/沸点范围 | No data available | 未知 |
| 闪点 | No data available | 未知 |
| 蒸发速率 | 无资料 | 未知 |
| 易燃性(固体, 气体) | 无资料 | 未知 |
| 空气中的燃烧极限 | | 未知 |
| 燃烧或爆炸上限 | 无资料 | |
| 燃烧或爆炸下限 | 无资料 | |
| 蒸气压 | 无资料 | 未知 |
| 蒸气密度 | 无资料 | 未知 |

产品名称
修订日期

Lyphochek Urine Metals Control, Level 2
11-6月-2021

SDS编号

IRQD06168

| | | |
|-------------|-------------------|----|
| 相对密度 | 无资料 | 未知 |
| 水溶性 | 可溶于水 | |
| 溶解度 | 无资料 | 未知 |
| 分配系数 | 无资料 | 未知 |
| 自燃温度 | No data available | 未知 |
| 分解温度 | No data available | 未知 |
| 运动粘度 | 无资料 | 未知 |
| 动力粘度 | 无资料 | 未知 |
| 其他信息 | | |
| 爆炸性 | 不适用 | |
| 氧化性 | 不适用 | |

第10部分：稳定性和反应性

| | |
|----------------|---------------|
| 稳定性 | 正常条件下稳定。 |
| 危险反应 | 正常处理过程中不会发生。 |
| 对机械冲击敏感 | 无。 |
| 对静电放电敏感 | 无。 |
| 应避免的条件 | 基于所提供的信息，未知。 |
| 禁配物 | 强酸。 强碱。 强氧化剂。 |
| 危险的分解产物 | 基于所提供的信息，未知。 |

第11部分：毒理学信息

急性毒性

毒性数值计算

下列值是基于GHS文件的第3.1章节计算得来

| | |
|-------------------|----------------|
| ATEmix (经口) | 2,453.90 mg/kg |
| ATEmix (经皮) | 8,669.70 mg/kg |
| ATEmix (吸入-粉尘/烟雾) | 11.90 mg/l |

急性毒性未知

混合物中含有 67.999 % 的急性经口毒性未知成分

Component Information

| 组分 | 经口 LD50 | 经皮 LD50 | 吸入 LC50 |
|------|--|------------------------|-------------------------------------|
| 三氯乙酸 | = 3320 mg/kg (Rat) | > 2000 mg/kg (Rat) | - |
| 苯酚 | = 340 mg/kg (Rat) = 317 mg/kg (Rat) | = 630 mg/kg (Rabbit) | = 316 mg/m ³ (Rat) 4 h |

产品名称
修订日期

Lyphochek Urine Metals Control, Level 2
11-6月-2021

SDS编号

IRQD06168

皮肤腐蚀/刺激 基于成分数据的分类。 对皮肤有刺激性。

产品信息

严重眼损伤/眼刺激 基于成分数据的分类。 引起灼伤。 有造成严重眼损伤的风险。

产品信息

呼吸或皮肤过敏 基于现有数据，不符合分类标准。

产品信息

生殖细胞突变性 包含一种已知或疑似的致突变物。 基于成分数据的分类。 怀疑可造成遗传性缺陷。

产品信息

致癌性

下表列明了各机构是否已将任何组分列为致癌物。

| 组分 | 中国 | IARC |
|------|----|----------|
| 三氯乙酸 | - | Group 2B |
| 苯酚 | - | Group 3 |

注释

IARC(国际癌症研究机构)

组别2B - 可能对人类致癌

组别3 - 未分类为对人类有致癌性

生殖毒性 基于现有数据，不符合分类标准。

产品信息

特异性靶器官系统毒性(一次接触) 基于现有数据，不符合分类标准。

产品信息

特异性靶器官系统毒性(反复接触) 基于现有数据，不符合分类标准。

产品信息

Target organ effects Liver. Kidney. Respiratory system. Eyes. Skin. Gastrointestinal tract (GI).

吸入危害 基于现有数据，不符合分类标准。

第12部分：生态学信息

生态毒性 对水生生物有毒并具有长期持续影响。

水生毒性未知 0 % 的混合物由未知水生环境危害的成分组成

| 组分 | 藻类/水生植物 | 鱼类 | 甲壳类 |
|----|--|---|--|
| 苯酚 | EC50: 0.0188 - 0.1044mg/L (96h, <i>Pseudokirchneriella subcapitata</i>) EC50: 187 - 279mg/L (72h, <i>Desmodesmus subspicatus</i>) | LC50: 11.9 - 25.3mg/L (96h, <i>Lepomis macrochirus</i>) LC50: 11.9 - 50.5mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i>) LC50: 20.5 - 25.6mg/L (96h, | EC50: 10.2 - 15.5mg/L (48h, <i>Daphnia magna</i>) EC50: 4.24 - 10.7mg/L (48h, <i>Daphnia magna</i>) |

| | | | |
|--|---|---|--|
| | EC50: =46.42mg/L (96h, Pseudokirchneriella subcapitata) | Pimephales promelas) LC50: 23.4 - 36.6mg/L (96h, Oryzias latipes) LC50: 33.9 - 43.3mg/L (96h, Oryzias latipes) LC50: 34.09 - 47.64mg/L (96h, Poecilia reticulata) LC50: 4.23 - 7.49mg/L (96h, Oncorhynchus mykiss) LC50: 5.0 - 12.0mg/L (96h, Oncorhynchus mykiss) LC50: 5.449 - 6.789mg/L (96h, Oncorhynchus mykiss) LC50: 7.5 - 14mg/L (96h, Oncorhynchus mykiss) LC50: =0.00175mg/L (96h, Cyprinus carpio) LC50: =11.5mg/L (96h, Lepomis macrochirus) LC50: =13.5mg/L (96h, Lepomis macrochirus) LC50: =27.8mg/L (96h, Brachydanio rerio) LC50: =31mg/L (96h, Poecilia reticulata) LC50: =32mg/L (96h, Pimephales promelas) | |
|--|---|---|--|

持久性和降解性

无资料。

潜在的生物累积性

本产品无相关数据。

组分信息

| 组分 | 分配系数 |
|----|------|
| 苯酚 | 1.5 |

土壤中的迁移性

无资料。

第13部分：废弃处置

废弃化学品

按照当地规定处理。 按照环境法规处置废弃物。

污染包装物

不要重复使用空容器。

第14部分：运输信息

IMDG

未作规定

依据MARPOL 73/78和IBC规则的散货无资料

运输

IATA

未作规定

UN number or ID number

1759

包装类别

III

中国

未作规定

运输注意事项

请参阅适用的危险货物相关规则所规定的其他内容

第15部分：法规信息

物质或混合物的特定安全、健康和环境法规/法律

国家法规

中华人民共和国职业病防治法

职业病危害因素分类目录：

已列入。 化学品危害。

职业病目录：

已列入。 职业性中毒。

| 组分 | 类别 |
|------|-------|
| 三氯乙酸 | 化学品危害 |
| 苯酚 | 化学品危害 |

危险化学品安全管理条例

危险化学品目录

下表显示高于相关阈值的被列为致突变物的成分。 浓度或浓度范围(质量分数，%) 5

| 组分 | 危险化学品目录 |
|------|---------|
| 三氯乙酸 | 已列入 |
| 苯酚 | 已列入 |

GB 18218-2009 危险化学品重大危险源辨识

不适用

重点监管的危险化学品名录

| 组分 | 安全生产管理下的重点监管的危险化学品名录 |
|----|----------------------|
| 苯酚 | 已列入 |

使用有毒物质作业场所劳动保护条例

高毒物品目录

不适用

化学品首次进口及有毒化学品进出口环境管理规定

中国严格限制进出口的有毒化学品目录

不适用

新化学物质环境管理办法

IECSC - 中国现有化学物质名录

与供应者联络，取得库存遵从状态。

国际法规

关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔公约

不适用

关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约

鹿特丹公约

第16部分：其他信息

编制人 Bio-Rad 实验室，环境健康与安全

修订日期 11-6月-2021

修订说明 对材料安全数据表整体进行重大更改。查看所有部分。

缩略语和首字母缩写词

注释 第8部分：接触控制/个体防护

| | | | |
|-----|---------------|------|-----------------|
| TWA | TWA(时间加权平均浓度) | STEL | STEL(短时间接触限值) |
| 上限 | 最大限值 | * | 通过完整的皮肤吸收引起全身效应 |
| C | 致癌物 | | |

用于编制SDS的关键文献参考和数据来源

毒物与疾病登记署 (ATSDR)
美国环保署ChemView数据库
欧洲食品安全局 (EFSA)
EPA (环境保护局)
急性接触指导水平 (AEGL(s))
美国环境保护署联邦杀虫剂，杀菌剂和杀鼠剂法
美国环保局高产量化学品
食品研究杂志
有害物质数据库
国际统一化学品信息数据库 (IUCLID)
日本 GHS 分类
澳大利亚国家工业化学品申报与评估署 (NICNAS)
NIOSH(国家职业安全与健康研究所)
医药的ChemID Plus (NLM CIP) 的国家图书馆
National Library of Medicine's PubMed database (NLM PUBMED)
国家毒理学计划 (NTP)
新西兰化学分类和信息数据库 (CCID)
经济合作与发展组织环境、健康与安全出版物
经济合作与发展组织高产量化学品方案
经济合作与发展组织筛选信息数据集
RTECS(化学物质毒性影响数据库)
世界卫生组织

免责声明

根据我们所掌握的最新知识、信息和观念，本安全技术说明书中所提供的信息是正确的。所提供的信息仅作为安全操作、使用、加工、储存、运输、处置和排放的指南，并不能作为保证书或质量说明书。这些信息仅用于指定的特定物质，可能不适用于与任何其他物质混用，也不适用于所有情况，除非文中另有规定

安全技术说明书结束